



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
zaščito, reševanje
in civilno obrambo**

Zarnikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 306 43 47
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 355-49/2014-2
Datum: 30.12.2014

ČS ROŽNIK
Viška cesta 38, Ljubljana

ZADEVA: VPRAŠANJA - POPLAVNA VARNOST

Na župana Mestne občine Ljubljana g. Zorana Jankovića ste naslovili dopis na temo ukrepov za povečanje poplavne varnosti na vašem območju.

Pristojnosti upravljanja z vodami so določene z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/2 in spremembe). Upravljanje in vzdrževanje voda, vodnih in priobalnih zemljišč je v pristojnosti države, posebej so opredeljene naloge lokalne skupnosti v zvezi z odlaganjem plavja in odpadkov. Površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje z vodami, razvrstijo v 1. in 2. red. V Mestni občini Ljubljana sta med vode 1. reda uvrščeni le Sava in Ljubljanica, ostali vodotoki so vode 2. reda. Zakon opredeljuje vodotoke 1. in 2. reda, ki jih mora vzdrževati država. Seznam je objavljen na naslednji povezavi: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

Za izvedbo DPN je zadolžena država oz njena ministrstva, pri OPPN (Zadrževalnik Brdnikova) pa je za izvedbo zadolžena MOL, ki pri izvedbi izgradnje zaporničnega objekta na Glinščici ob mostu pričakuje finančno pomoč države.

OPPN za zadrževalnik Brdnikova ureditev le-tega predvidena v več zaporednih etapah, ki si smiselno sledijo. V tem trenutku je v teku priprava izvedbe protipoplavnih ukrepov, predvidenih v prvi etapi, deloma tudi v drugi etapi, ki vsebinsko predstavljajo nadvišanje in deviacijo Brdnikove ulice z dvigom mostne konstrukcije preko Glinščice s prometno preureditvijo in izvedbo komunalne infrastrukture. Pričetek izvajanja gradbenih del za nameravane ureditve v tej etapi bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma v letu 2016 z zaključkom v letu 2017. Na ta ukrep se navezujejo nadaljnji predvideni ukrepi kot je izvedba zaporničnega objekta na Glinščici ob mostu ter nasip ob desni brežine Glinščice ter nadaljnji ukrepi.

Z aktivnostmi, ki se nanašajo na načrtovanje zaporničnega objekta in izvedbo nasipov desne brežine Glinščice bo potrebno čim prej pričeti, saj bo potrebno te ukrepe načrtovati in izvesti v sodelovanju z državnimi organi (ARSO), ki je upravljalec vodotoka Glinščica in gre v tem primeru za neposredni poseg v sam vodotok.

Do leta 2014 je bilo za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za zadrževalnik Brdnikova porabljenih 40.000 EUR proračunskih sredstev, pri čemer v ta znesek niso zajeti stroški izdelave strokovnih podlag v okviru priprave prostorske dokumentacije in izdelave OPPN. V rebalansu proračuna MOL za leto 2014 je za izdelavo projektne dokumentacije namenjenih 27.038 EUR.

V osnutku proračuna MOL za obdobje 2015-2016 je za leto 2015 (poleg vrednosti izplačila odškodnin za pridobitev zemljišč) predvidenih 65.000 EUR, ki so namenjeni poplačilu obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije in 592.000 EUR za odkupe zemljišč, za leto 2016 pa skupno 322.000 EUR v glavnini namenjenih pričetku izvajanja gradbenih del na podlagi pridobitve gradbenega dovoljenja. Za leto 2017 je za izvedbo gradbenih del za urejanje zadrževalnika na

Brdnikovi namenjenih 3.070.000 EUR proračunskih sredstev. V zvezi z navedenimi podatki je potrebno pripomniti, da je proračun za obdobje 2015-2016 v fazi osnutka z namenom podaje pripomb in predlogov dopolnitev, zato se lahko podatki do sprejema odloka o sprejemu proračuna MOL tudi spremenijo.

Ponudbe za odkupe zemljišč za izgradnjo samega nasipa, ki bo imel funkcijo zadrževalnika, smo v prvem tednu decembra že poslali lastnikom prizadetih zemljišč, v skladu z izdelanimi projekti. V tem trenutku rok za odgovore na poslane ponudbe za odkup, še ni potekel.

Kar pa se tiče izvedbe ukrepov od leta 2010 je MOL k temu pristopila z vso odgovornostjo. Od konca poplav (oktober 2010) do danes smo izvedli kopico ukrepov za povečanje poplavne varnosti. Ukrepi so se nanašali na čiščenje propustov (Malence, Lahov štradon, Podsmreški jarek, Srednji Podsmreški jarek, Kopavenški jarek in drugi), čiščenje obcestnih jarkov, ki imajo tudi nalogo odvodnih kanalov ob visokih vodah/obilnih padavinah (območje Ilovice, Galjevice, Rudnika, Rakove jelše, Gmajnic, Črne vasi in Lip, ob Ižanski cesti, ob Hauptmanci, območje doline Besnice), vzdrževanje odvodnjavanj, odstranjevanje grmičevja in dreves, kar je povečalo/ohranilo pretočnost vodotokov in kanalov.

Za to smo v tem obdobju porabili **793.000 EUR**. Poleg tega smo porabili tudi **1.902.280 EUR** za finančno pomoč prizadetemu prebivalstvu (678.425 EUR za pomoč neposredno v času poplav, 404.740 EUR pomoč socialno ogroženim, 739.738 EUR pomoč posameznikom v stanovanjih in stanovanjskih stavbah, 79.377 pomoč posameznikom v večstanovanjskih stavbah), **1.594.817 EUR** za sanacijo lokalne javne infrastrukture ter **912.885 EUR** za sanacijo vrtcev. **Skupaj torej 5.202.982 EUR**.

Za vodotok Glinščica pa so bili izvedeni naslednji ukrepi:

Območje Glinščice (217.000,00 EUR)

- zagotavljanje pretočnosti (2011, 2012, 2014)
- urejanja vodotoka gorvodno od Kozakove ulice (2013)
- urejanje Pržanec I-sanitarni posek (od Podutiške ceste do Pržanca) (2013)
- zagotavljanje pretočnosti jarka ob Kantetovi (2013),
- ureditev desnega pritoka Glinščice za odvodnjavanje meteornih voda iz območja Tehnološkega parka (2014),
- ureditev nasipov za potrebe zadrževalnika Brdnikova (2014).

Prijazen pozdrav,



V vednost:

- Zoran Janković, župan MOL
- Aleš Čerin, podžupan MOL
- Dejan Crnek, podžupan MOL
- Vojko Gruenfeld, vodja SLS MU MOL