

S tem se v smislu naštete zagotavlja:

- ugotovitev in odprava motenj, ki jih investitor že povzroča z obstoječo dejavnostjo,
- ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma, skozi daljše obdobje,
- enake možnosti potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izbrane prostora,
- enotna načela za oblikovanje širšega območja.

#### 66. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 7 Kozarje so delovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega dela ter samoupravnim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri komitezu za urejanje prostora in varstvo okolja skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, pri Zavodu za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem — LUZ in TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, pri Zavodu za družbeno planiranje Ljubljana, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri krajevnih skupnostih: Kozarje, Dobrova, Vrhovci, Brdo in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe mesta Ljubljana.

#### 67. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljana.

#### 68. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 350-15/87

Datum: 30. september 1987.

Predsednik  
Skupščine občine Ljubljana  
Vič-Rudnik  
Peter Vrhunc i.r.

#### 349.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/85) ter 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zборa združenega dela in seji zboru krajevnih skupnosti dne 30. septembra 1987 sprejela

### ODLOK

#### o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 5 Crna vas

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 5 Crna vas, ki so v skladu s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986—1990 (v nadaljevanju: srednjeročni plan) in v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana.

Prostorske ureditvene pogoje je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem — LUZ pod št. projekta 3560 v maju 1987 in so sestavni del tega odloka.

##### 2. člen

S temi prostorsko ureditvenimi pogoji se:

- trajno urejajo območja urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov;

VS 5/1 Ižanska cesta  
VS 5/2 Črna vas  
VK\* 5/1

— začasno določajo merila in pogoje za posege v območja urejanja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov in za območja, za katera velja odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986—1990 (Uradni list SRS, št. 2/87):

VR 5/1 Črna vas.

##### 3. člen

Meja planske celote in posameznih območij urejanja je razvidna iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka in podrobnejšega katastrskega načrta v merilu 1 : 5000 in M 1 : 2000.

#### II. SPLOSNE DOLOČBE

##### 1. Merila in pogoji za vrste posegov v prostor

###### 4. člen

Splošna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, razen če ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno morfološko enoto določeno drugače.

###### 5. člen

V območjih urejanja, ki so bila realizirana na osnovi prostorskega izvedbenega načrta, se morajo novi posegi v prostoru prilagajati izvedeni urbanistični zasnovi območja.

###### 6. člen

V območjih urejanja, kjer družbeni plan predvideva izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, so na obstoječih objektih dovoljena le vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, za katere se lokacijska dokumentacija izdeluje.

###### 7. člen

Na zemljiščih, ki so namenjena za spremljajoče dejavnosti, prometne površine, komunalne in energetske naprave ter druge potrebe skupnega in splošnega pomena, so dovoljeni posegi v skladu z namembrostjo zemljišča, določeno z dolgoročnim družbenim planom.

###### 8. člen

Območja urejanja so v prostorskih ureditvenih pogojih z vidika vrste posegov in njihovega oblikovanja podrobnejše razčlenjena na morfološke enote, razvidne iz tabele: (glej tabelo na str. 454)

###### 9. člen

##### Območja večstanovanjskih stavb

V območjih za stanovanjske gradnje z oznako 1 A, 1 B, 1 C so dovoljene gradnje in urejanje naslednjih objektov:

- dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih stavb,
- parkirni in garažni objekti,
- objekti osnovne preskrbe,
- objekti storitvenih dejavnosti,
- objekti družbenih dejavnosti,
- objekti in naprave za potrebe krajevnih skupnosti, družbenih organizacij in društev,
- odprte površine, kot so zelenice, otroška igrišča, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo,
- objekti in naprave za potrebe komunalne, prometa in zvez, ter vodnogospodarske ureditve, vse za potrebe prebivalcev,
- objekti in naprave za potrebe SLO in DS.

Območja po namenu	Območja po morfološki razdelitvi			
	prosto stoječa	strenjena	kompleksna s svojevrstno zazidano strukturo	vsaka ledra
	A	B	C	D
<b>1. območja večstanovanjskih stavb</b>	1 A	1 B	1 C	
<b>2. območja za enodružinske stanovanjske stavbe</b>	2 A	2 B	2 C	2 D
<b>3. območja za centralne dejavnosti</b>	3 A	3 B	3 C	
<b>4. območja za razne dejavnosti, stanovanja in centralne dejavnosti, malo gospodarstvo</b>	4 A	4 B	4 C	
<b>5. območja za školstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo</b>	5 A	5 B	5 C	
<b>8. parkovna, športna in rekreacijska območja</b>	8	8	8	
<b>9. javno zelenje, pokopalnišča</b>	9	9	9	9
Območja po namenu	Območja po morfološki razdelitvi			
	nala, paviljon, večetažni objekti (četrtav, se odvija v eni ali vec etazah)	tehnološki objekti, silos-cisterne (procesna proizvodnja)	nadzidnice, depozite (teravnost ali tehnološki proces se zaključi v dajšem obdobju)	
	E	F	G	
<b>6. proizvodne dejavnosti</b>	6 E	6 F	6 G	
<b>7. komunalne dejavnosti</b>	7 E	7 F	7 G	

a) V zgornjih ali neah opredeljene gradnje in urejanja so dovoljeni do intenzivnosti izrabe stavbnih zemljišč s faktorjem 1 (PSI). V območjih, kjer je intenzivnost izrabe višja od 1, je dovoljena le gradnja parkirnih in garažnih objektov pod nivojem terena. Za posege, s katerimi se ne povečuje intenzivnost izrabe zemljišča, ni omejitev.

b) Dovoljene so spremembe namembnosti obstoječih objektov, če je nova namembnost našteta v ali neah prvega odstavka tega člena.

c) Na zemljiščih v varovalnih pasovih pomembnejših prometnic (primarni in sekundarni cestni sistem) je izjemoma dovoljena gradnja administrativno-poslovnih objektov in spremljajočih objektov (za potrebe storitvenih in družbenih dejavnosti), ki so v skladu z osnovno namembnostjo območja in s svojo dejavnostjo ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju, ter na lastnem funkcionalnem zemljišču zadovoljujejo potrebe po parkiriščih. Prekomerne motnje opredelijo v lokacijskem postopku dajalci soglasja.

d) Prepovedana je neorganizirana gradnja pomožnih objektov in naprav, ki zadovoljujejo le potrebe posamičnih stanovalcev. Dovoljena je skupinska gradnja teh objektov, če zadovoljujejo istovrstne potrebe vseh stanovalcev območja.

e) Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominski objekti naj bodo postavljeni na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora, tako da dopolnjujejo javni prostor, ne motijo okoliškega ambienta, ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometa in so postavljeni po določilih posebnih meril in pogojev za posamezno območje urejanja. Postavitev teh objektov ne sme biti v nasprotju z osnovnim konceptom prostorske ureditve območja, zlasti ne odprtega prostora.

#### 10. člen

##### Območja enodružinskih stavb

V območjih enodružinske stanovanjske gradnje z oznako 2 A, 2 B, 2 C, 2 D so dovoljene naslednje gradnje in urejanja:

— dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih stavb,

— objekti osnovne preskrbe,

— objekti storitvenih dejavnosti,

— objekti družbenih dejavnosti,

— objekti in naprave za potrebe krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in društev,

— odprte površine, kot so zelenice, otroška igrišča, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo,

— objekti in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki so namenjene potrebam prebivalcev,

— pomožni objekti na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih stavb,

— gospodarski objekti in delavnice,

— objekti in naprave za potrebe SLO in DS,

— vodnogospodarske ureditve.

a) Dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih stavb, nadzidave in prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne presegajo razmerja 40% pozidane nasproti 60% nepozidane površine.

b) Dovoljene so spremembe namembnosti v obstoječih objektih, če je nova namembnost našteta v ali neah prvega odstavka tega člena.

c) V delih območij, ki niso namenjena stanovanjski gradnji, gradnja novih prostostoječih enodružinskih stanovanjskih hiš ni dopustna. Dovoljene so prizidave in nadzidave k obstoječim stanovanjskim objektom po določilih posebnih meril in pogojev za posamezno območje urejanja.

d) Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmelovalec je dovoljena na zemljiščih, ki so dovolj velika, zagotoviti pa je treba zadosten odmak od sosednjih objektov in zadostne površine za dovoz in manipulacijo v skladu s posebnimi merili in pogoji za posamezno območje urejanja.

e) Na zemljiščih v varovalnih pasovih pomembnejših prometnic (primarni in sekundarni cestni sistem) je, izjemoma dovoljena gradnja spremljajočih objektov, ki je v skladu z osnovno namembnostjo območja, če s svojo dejavnostjo ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju in na lastnem funkcionalnem zemljišču zadovoljujejo potrebe po parkiriščih. Prekomerne motnje opredelijo v lokacijskem postopku dajalci soglasja.

f) Kioske, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominske objekte je mogoče postavljati v skladu z merili in pogoji, navedenimi v 9. členu tega odloka in posebnimi merili in pogoji za posamezno območje urejanja

#### 11. člen

##### **Območja centralnih dejavnosti**

V območjih centralnih dejavnosti z oznako 3 A, 3 B, 3 C so dovoljene naslednje gradnje in urejanja:

- administrativno-poslovni objekti (pisarne, biroji, predstavnistva, bančne poslovalnice, ipd.),
- trgovski lokalci za drobno prodajo (osnovna preskrbba in specializirana trgovina),
- prostori za storitvene dejavnosti,
- gostinski objekti,
- objekti družbenih dejavnosti,
- objekti in naprave za potrebe KS družbenopolitičnih organizacij in društev,
- objekti za šport in rekreacijo, kadar so namenjeni za množično rekreacijo,
- urejene odprte površine, kot so zelenice, pešpoti in ploščadi z mikrourbano opremo,
- parkirni in garažni objekti,
- objekti in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez ter vodnogospodarske ureditve,
- objekti in naprave za potrebe SLO in DS.

a) Dovoljena je dopolnilna gradnja istovrstnih objektov, nadzidave in prizidave po posebnih merilih in pogojih za posamezno območje urejanja.

b) Dovoljene so spremembe namembnosti v obstoječih objektih, če je nova namembnost našteta v alineah prvega odstavka tega člena in ne moti druge dejavnosti.

c) Zasnova objektov naj zagotovi javen značaj prtilički.

d) Kioske, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominske objekte je mogoče postavljati v skladu z merili in pogoji, navedenimi v 9. členu tega odloka in posebnimi merili in pogoji za posamezno območje urejanja.

#### 12. člen

##### **Območja za razne dejavnosti**

V območjih s stanovanjsko in poslovno namembnostjo z oznako 4 A, 4 B, 4 C so pod enakimi pogoji dovoljeni posegi iz 9. in 11. člena tega odloka.

Dovoljena je dopolnilna gradnja istovrstnih objektov, nadzidave in prizidave pod enakimi pogoji kot novogradnje, če posebna merila in pogoji za posamezno območje urejanja ne določajo drugače.

Ob pomembnejših prometnicah so pod enakimi pogoji dovoljene gradnje objektov centralnih dejavnosti, ki se urejajo po določilih iz 11. člena.

#### 13. člen

##### **Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo**

V območjih za inštitute, zdravstvo, šolstvo in otroško varstvo z oznako 5 A, 5 B, 5 C je dovoljena gradnja objektov družbenih dejavnosti. Izjemoma so pod enakimi pogoji in če ne povzročajo motenj na-

vedenim osnovnim dejavnostim dovoljeni posegi iz 11. člena tega odloka.

#### 14. člen

##### **Območja za proizvodne dejavnosti**

V območjih za proizvodne dejavnosti z oznako 6 E, 6 F, 6 G je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in naprav ter drugih objektov za te dejavnosti.

Dovoljena je dopolnilna gradnja istovrstnih objektov, nadzidave in prizidave pod enakimi pogoji, če posebna merila in pogoji za posamezno območje urejanja ali morfološko enoto ne določajo drugače.

Med pozidano in prosto površino je dovoljeno razmerje 40% : 60%, pri čemer naj bo na prostih površinah pol manipulacijskih in parkirnih ter pol zelenih površin.

Prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in drugih neproizvodnih objektov, ki niso v skladu z osnovno namembnostjo območja urejanja, razen v primerih, ko posebna merila in pogoji za posamezno območje urejanja ali morfološko enoto ne določajo drugače.

#### 15. člen

##### **Območja za komunalne dejavnosti**

V območjih za komunalne dejavnosti z oznako 7 E, 7 F, 7 G je dovoljena gradnja proizvodnih in komunalnih objektov in naprav ter drugih objektov za te dejavnosti.

Dovoljene so dozidave in nadzidave objektov za osnovne dejavnosti pod enakimi pogoji, če posebna merila in pogoji za posamezno območje urejanja ali morfološko enoto ne določajo drugače.

#### 16. člen

##### **Parkovna, športna in rekreacijska območja**

V športno-rekreacijskih in parkovnih območjih z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- ureditev večjih zelenih parkovnih površin z mikrourbano opremo,
- gradnja športnih in rekreacijskih objektov in naprav in ureditve površin za športne prireditve in rekreacijo,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopoljujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokalci ipd.).

Kioske, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominske objekte je mogoče postavljati v skladu z merili in pogoji, navedenimi v 9. členu tega odloka in merili in pogoji za posamezno območje urejanja.

#### 17. člen

##### **Javno zelenje**

V območjih z oznako 9 so dovoljeni posegi:

- ureditev javnih zelenih površin,
- ureditev zelenja ob prometnih objektih,
- ureditev območij vrtičkov v skladu s predpisi o vrtičarskem redu,
- mikrourbana oprema.

#### 18. člen

V rezervatih prometnic, za katere se bo izdeloval lokacijski načrt, je na obstoječih objektih dovoljeno operativati le tekoča vzdrževalna dela.

V varovalnih pasovih obstoječih prometnic so dovoljeni gradnja novih objektov, prizidave in nadzidave obstoječih objektov in drugi posegi v prostor v skladu s prometno tehničnimi predpisi in v soglasju z upravljalcem ceste.

**19. člen**

V območjih z oznako VT, namenjenih železniškim objektom in napravam, so dovoljeni samo posegi te dejavnosti.

**20. člen**

V območjih z oznako VE, namenjenih izkorisčanju naravnih surovin, so dovoljeni samo posegi te dejavnosti.

**21. člen**

V območjih z oznako VK in VG, namenjenih kmetijski proizvodnji in gozdovom, so dovoljeni naslednji posegi:

— kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije in gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdnogospodarski dejavnosti,

— dozidave, nadzidave in adaptacije, nadomestne gradnje obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, pomožnih in začasnih objektov pod pogoji, navedenimi v 10. in 23. členu tega odloka v skladu s posebnimi merili in pogoji za posamezno območje urejanja,

— melioracije zemljišč,

— izkorisčanje rudnin pod pogojem, da v vozni razdalji do 3 km ne obstaja istovršno črpališče naravnih surovin, v lokacijskem dovoljenju pa je treba predpisati rok črpanja in način sanacije zemljišča,

— vodnogospodarske ureditve,

— objekti in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez,

— postavitev športnih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,

— postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

— postavitev kioskov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.

V navedenem območju na kmetijskih zemljiščih VIII. kategorije, določenih v 7. členu navodil o strokovnih merilih za določitev zemljišč v kategorije (Uradni list SRS, št. 45/82) so dovoljeni še naslednji posegi:

— gradnja stanovanjskih objektov na zemljiščih, ki so poščitana najmanj z dveh strani,

— gradnja prizidkov in nadzidave obstoječih objektov, gospodarskih, pomožnih in začasnih objektov v skladu s pogoji iz 10. in 23. člena tega odloka,

— legalizacije objektov, zgrajenih do uveljavitve tega odloka, če posebna merila in pogoji za posamezno območje urejanja ne določajo drugače.

**22. člen**

V območjih VK\* in VG\*, ki so namenjeni razen kmetijski in gozdarski prizvodnji tudi rekreaciji, so dovoljeni vsi posegi iz 21. člena, dodatno pa še:

— ureditev zelenih in parkovnih površin,

— gradnja ali ureditev posameznih športnih in rekreacijskih objektov in naprav,

— gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijske dejavnosti v območju s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost območja.

**23. člen**

Začasni objekti in naprave, namenjeni zadovoljevanju potreb storitvenih in družbenih dejavnosti, za skladiščenje, šport in rekreacijo, sezonski turistični ponudbi in občasnim prireditvam, se lahko postavijo na zemljiščih, kjer v tekocem planinskem obdobju ni predviden trajen poseg v prostor. Za njihovo namembnost veljajo pogoji, ki veljajo za trajne take posege v prostor.

Postaviti jih je mogoče na zemljiščih, ki so prostorni dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojetih in ne motijo dejavnosti, ki mu je območje namenjeno.

Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko izda največ do izteka tekocega srednjoročnega obdobja.

**2. Merila in pogoji glede oblikovanja****24. člen**

Novogradnje, nadzidave, prizidave, pomožni in začasni objekti ter drugi posegi v prostor morajo biti v skladu z oblikovno identiteto in homogenostjo območja in se prilagoditi objektom in ureditvam na tem območju po naslednjih kriterijih:

- zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi osnovnih stavbnih mas,
- višini in gradbeni črti,
- naklonu streh in smereh slemen,
- razmerju fasad in njihovi orientaciji,
- merilih in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,
- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- oblikui ograj in drugih oblikovnih značilnosti prostora.

**25. člen**

Pri novih posegih v prostor so dopustni oblikovalski kontrasti v naslednjih primerih:

— kadar ima različnost namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programske enotnega okolja,

— kadar ima vizualni kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominanto za poenotenje oblikovne heterogenosti območja,

— kadar ima vizualni kontrast simbolno in povezovalno vlogo v širši podobi prostora (prostor cestnih koridorjev, trgov itd.).

Izjeme po tem členu ter podrobna merila in pogoje zanje se presodi v lokacijskem postopku in v postopku za izdajo potrdila o priglasitvi, kadar gre za začasni objekt.

**26. člen**

Za posege na naravnih ali kulturno zgodovinskih znamenitostih ter njihovi neposredni bližini mora dočiti pogoje Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

**27. člen**

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega sistema mora biti odmik novozgrajenega objekta:

— od zunanjega dela roba cestnega telesa v skladu s prometno tehničnimi predpisi (vsaj 5 m od zunanjega robu hodnika za pešce),

— od sosednjega objekta in od parcelne meje v skladu s sanitarno tehničnimi in požarnimi predpisi.

**28. člen**

Odprte javne površine, ki oblikujejo tudi pedobo širšega območja, morajo biti urejene enotno.

**29. člen**

Urbana oprema odprtega prostora, kot so kioski, stojnice, telefonske govornilnice, postajališča javnega prometa, klepi, smetnjaki ipd. morajo biti v posameznih ožjih območjih oblikovana enotno. Če se za urbano opremo uporabljam tipizirani elementi, ki niso enotno oblikovani, je treba z njih razmestitvijo in dopolnilno ali hortikulturno ureditvijo odprtega prostora čim bolj zmanjšati vizualno neskladje.

### 3. Merila za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

#### 30. člen

Velikost gradbene parcele in funkcionalnega zemljišča mora biti prilagojena namembnosti objekta in njegovi velikosti ter velikosti gradbenih parcel v morfološki enoti ter konfiguraciji terena. Velikost gradbene parcele mora omogočati zadovoljitev vseh spremljajočih prostorskih potreb k osnovni dejavnosti, razen v primeru, če so le-te zadovoljene v širšem območju.

### 4 Merila in pogoji za urejanje prometa

#### 31. člen

Za prometno omrežje v območjih urejanja veljajo določila zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81), pravilnika o vzdrževanju in varstvu cest (Uradni list SRS, št. 17/82) in pravilnika o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81).

#### 32. člen

Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi ureditvami imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot so kolesarske steze in peš poti, objekti mirujočega prometa vzdolž cestič in drugi prostori, določeni s projektno dokumentacijo, kot so urgente, intervencijske poti. Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, zato morata za tak poseg izdati soglasje pristojna organizacija za vzdrževanje cest in pristojni upravni organ.

#### 33. člen

Skupne širine varovalnih pasov po tem odloku so glede na kategorizacijo ceste, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditev obcestnega prostora naslednje:

— 90 m varovalni pas štipasovne ceste za mešani motorni promet z možnostjo razširitve na šest voznih pasov,

— 40 m varovalni pas ceste s širim voznim pasovi za mešani promet, kolesarskimi stezami, hodniki, postajališči za javni mestni potniški promet zunaj vozišča in stranskimi zelenimi pasovi,

— 10 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste s hodnikom za pešce,

— 8 m varovalni pas za lokalne enopasovne ceste s hodnikom za pešce,

— 5 m varovalni pas za lokalne dostope, intervencijske, dovozne in ločene kolesarske steze.

#### 34. člen

Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

#### 35. člen

Skupne širine rezervatorov so glede na kategorijo prometnice, število voznih pasov in stopnjo izdelane projektne dokumentacije naslednje:

— 230 m — rezervati projektiranega polnega profila avtoceste s širim voznim pasovi,

— 80 m — rezervati za ceste s širim voznim pasovi brez izdelanih idejnih projektov za mešani motorni promet, kolesarske steze, hodnike, javni mestni promet zunaj vozišča in zeleni pasovi, ki se morajo celovito urejati,

— 50 m — rezervati projektiranih cest s širim voznim pasovi za mešani promet, kolesarskimi stezami, hodniki, postajami za javni mestni potniški promet zunaj vozišča in zelenimi pasovi.

— 30 m — rezervati za ceste brez idejnih projektov z dvema voznim pasovoma za mešani motorni promet, javni potniški promet s postajališči zunaj vozišča, kolesarskimi stezami in hodniki za pešce s stranskimi zelenimi pasovi,

— 20 m — rezervati za zbirne stanovanjske ceste in povezovalne lokalne ceste brez izdelanih idejnih projektov z dvema voznim pasovoma za mešani motorni promet, s kolesarskimi stezami in hodniki za pešce,

— 15 m — rezervati za zbirne stanovanjske ceste, povezovalne in lokalne dvopasovne ceste, kolesarske steze in hodniki za pešce, za katere so idejne osnove trasno-tehničnih elementov izdelane.

#### 36. člen

Dovozni in priključki na cestno omrežje morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet, da se ne poškodujejo cesta in cestni objekti. Uredijo se lahko v soglasju s pristojnim organom in upravljalcem ceste in po določilih, navedenih v 30. členu tega odloka.

Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na lokalno dovozno prometno omrežje s skupnim priključkom.

Dvorisci morajo biti dostopna za urgeni dovoz neposredno s ceste ali posredno prek sosednjih dvořišč.

### 5. Merila in pogoji za komunalno urejanje

#### 37. člen

Gradnja vseh objektov in drugi posegi v prostor v varstvenih pasovih vodnih virov se morajo izvajati v skladu z določili odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda na območju mesta Ljubljane.

#### 38. člen

Na vseh drugih območjih zunaj varstvenih pasov vodnih virov je priključitev na vodovodno omrežje pogojena s sočasno priključitvijo na kanalizacijo ali greznico:

— na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, se morajo novi uporabniki takoj priključiti na njo,

— na območjih, kjer je javna kanalizacija delno zgrajena ali ni zgrajena, se novi objekti začasno priključijo na greznico.

#### 39. člen

Na območjih z grajenim javnim vodovodnim omrežjem je obvezno priključiti nanj vse novogradnje.

Na območjih, kjer je javno vodovodno omrežje samo delno zgrajeno (primar, del sekundarja), je pred novogradnjo ali sočasno z njo treba zgraditi manjkače javno vodovodno omrežje.

Uporabniki tehnične vode morajo uporabljati zaprte sisteme.

#### 40. člen

Ce je izračunana potrebna kapaciteta električne energije za posamezno območje urejanja večja od ka-

pacitev obstoječe transformatorske postaje, se v so-glasju z Elektro Ljubljana zamenja transformatorska enota.

#### 41. člen

Posamični komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine. Postavitev teh objektov ne sme biti v nasprotju z osnovnim konceptom prostorske organizacije območja, zlasti odprtega prostora.

#### 6. Merila in pogoji za varovanje okolja

##### 42. člen

Merila in pogoji za varovanje okolja določajo in dovoljujejo posege v prostor posameznih območij urejanja glede na:

- sanacijo obstoječih virov onesnaženja in motenj v okolju,
- razvrščanje novih dejavnosti v območju,
- usklajevanje sprememb namembnosti v posameznih območjih urejanja,
- možne posege v spremenjanje reliefa, urejanja površinskih voda, spremenjanje naravnega okolja ipd.

##### 43. člen

Investitorju, ki s svojo dejavnostjo motilno vpliva na okolje, sme pristojni občinski upravni organ izdati lokacijsko dovoljenje za poseg v prostor pod pogojem, da pred ali z novogradnjo izvede sanacijo virov onesnaževanja ali motenj.

#### III. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PLANSKE ČELOTE V 5 ČRNA VAS PO OBMOCJIH UREJANJA IN MORFOLOŠKIH ENOTAH

##### 44. člen

Planska celota V 5 Črna vas se nahaja v celoti v območju maksimalnih poplav (podatki iz Ljubljane, 2000 — vodno gospodarstvo). Vsi našteti posegi v tej planski celoti, asfaltiranje cest ali postavitev cestnih prepustov v obcestne kanale so možni šele na podlagi izdelane ustrezne vodnogospodarske dokumentacije in vodnogospodarskega soglasja, s katero bi odpravili možnosti poslabšanja odtočnih razmer s kmetijskih površin Barja.

##### 45. člen

#### Območje urejanja VS 5/1 Ižanska cesta

##### 2 A/1, 2 A/2, 2 A/3, 2 A/4, 2 A/5

Dovoljeni so vsi posegi za izgradnjo stanovanjskih, gospodarskih in obrtnih objektov pod pogojem, da v okolju ne povzročajo motenj (hrup, smrad, onesnaževanje, vibracije tal). Ograjevanje parcel ob Ižanski in Peruzzijski cesti se dovoli le v obliki žive meje.

##### 3 A/1, 5 A/1, 5 A/2

V morfološki enoti 5 A/1 se sme graditi objekt osnovne šole, v 5 A/2 se sme graditi objekte za družbenе dejavnosti. Dostop do zemljišča šole v 5 A/1 mora biti po novi cesti, ki poteka ob zahodnem robu kompleksa ter se navezuje na Peruzzijsko cesto. Gradbena linija je določena ob vzhodni strani območja in je enaka kot je naravovarstvena meja Iščice. Pri oblikovanju objektov šole se mora upoštevati osnovni gabarit naselja, še posebej višino, smer slemen, naklon in barvo kritine sosednjih objektov. Dovoljena je postavitev kioskov in spominskih znamenj. Šola na

Barju (5 A/2) in Ižanska cesta sta urbanistična dediščina. Za posege se mora pridobiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Spominsko ploščo padlim borcem NOV in ŽFN na zadružnem domu (3 A/1) z vplivnim območjem, to so proste površine pred domom, se mora redno vzdrževati

9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5

V morfološki enoti 9/1 niso dovoljene gradnje za povečanje stanovanjskega fonda. Na obstoječih stanovanjskih objektih so dovoljeni naslednji posegi:

- notranja adaptacija, modernizacija in izboljšanje sanitarno higienškega standarda ter funkcionalnosti,

— dozidave ali nadzidave, kadar v sklopu obstoječega objekta ni možno urediti primernih bivalnih pogojev in kadar konstrukcija objekta to dopušča,

— gradnja nadomestnih objektov v približno enakem horizontalnem in vertikalnem gabaritu. Po zgraditvi novega objekta se mora prejšnji objekt odstraniti,

— velikost parcele za nadomestne stanovanjske objekte ne sme presegati velikosti prejšnje parcele. Prilagajati se mora povprečni velikosti parcel na območju,

— spremenjanje namembnosti se dovoli le v korist osnovne funkcije urejanja območja (na primer: preureditev opuščenega stanovanjskega objekta ali prostorov v javne namene).

V morfološki enoti 9/2 je možna izgradnja športnih igrišč za potrebe šole. V morfoloških enotah 9/1, 9/3, 9/4 so dovoljeni posegi za potrebe splošne rekreacije, kot so ureditev kopališč ob Ižici, trim steze, polivališče, urbana oprema.

Naravne formacije ob Ižici (9/1, 9/3, 9/4) in obstoječi drevored ob Ižanski cesti se morajo ohraniti.

#### Komunalno urejanje

Kanalizacija: območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Za novogradnjo se mora zgraditi kanalizacijski ločenega sistema. Potrebno pa je predhodno izvajati ukrepe za izboljšanje nosilnosti tal in za zmanjševanje negativnih posledic posadanja tal. Kanalizacija za odpadno vodo se mora izvesti absolutno vodenosno. Gradnja se prepoveduje na območju, kjer bo ovirala kasnejšo gradnjo kanalizacijskega omrežja.

Vodovodno omrežje: območje se napaja iz mestnega obstoječega vodovoda Ø 80 mm. Namesto vodovoda Ø 80 mm je za napajanje predvidenih objektov predviden vodovod z vsake strani ceste, to je  $2 \times \varnothing 150$  mm.

Električno omrežje: za potrebe dopolnilne gradnje je treba zgraditi novo TP s priklopimi vodi ob Ižanski cesti.

Telefonsko omrežje: obstoječi objekti se bodo priključili na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov. Vse novogradnje se bodo priključevali na predvideno ATC Rakovnik.

#### Prometno urejanje

— V varovalnem pasu Ižanske ceste se mora zagotoviti enostranski hodnik za pešce in kolesarska staza.

— Peruzzijska cesta od Ižanske ceste proti severovzhodu mora imeti v svojem rezervatu zagotovljen obojestranski hodnik za pešce.

— Obstojec profil dovozne ceste v morfološko enoto 2 A/5 iz iz Ižanske ceste je v mejah dopustnega in se ga z nobenim posegom ne sme zmanjševati. Je slepa ulica in je potrebno zagotoviti obračališče. Ob-

stoječi dostop v 2 A/5 je treba opustiti in vzhodno od avtobusnega obračališča omogočiti dostop iz Peruzzi-jeve ceste.

— Dostop v morfološko enoto 5 A/1 je po rezervatu ceste ki poteka ob zahodnem robu kompleksa in se navezuje na Peruzzijevu cesto.

Nova zazidava na severni strani rezervata se veže prav tako na to zbirno cesto s svojimi internimi dovozi. Profil dovozne ceste je dvopasoven z enostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo.

— Lokacija mestnega potniškega postajališča se ne spremeni.

#### 46. člen

##### **Območje urejanja VS 5/2 Črna vas**

2 A/1—2 A/13, 9/1—9/8

##### **2 A/5**

Zaradi racionalne izrabe obstoječega prostora dopustna gradnja dvojčkov.

##### **2 A/6**

Pri pozidavi prostora v morfološki enoti 2 A/6 je treba upoštevati:

— gradbeno črto, ki določa minimalni odmak novih objektov od ceste v Črna vas in obstoječega kamala Farjevec,

— prometno ureditev, ki omogoča dostop do predvidenih objektov,

— okvirno parcelno razdelitev in velikost parcel.

##### **9/1**

Območje ostane nepozidano, dovoljeni so hortikulturni posegi v smislu parkovne ureditve in urbane opreme. Možna lokacija za postavitev kioska je v morfološki enoti 9/1 in v območju urejanja VR 5/1 ob cerkvi.

V okviru dovoljenih posegov se ne sme zmanjšati vedutna izpostavljenost obstoječe Plečnikove cerkve, sama ureditev pa naj obogati javni značaj prostora, ki ima težišče na Plečnikovi cerkvi.

Za spominsko ploščo posvečeno konferenci KPS Ljubljanskega okrožja jeseni 1938 z vplivnim območjem, ki zajema proste površine pred stavbo, je nujno redno vzdrževanje.

##### **9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8**

Območja ostanejo nepozidana, dovoljena je obstoječa gospodarska raba pod pogoji, da ne ovira dostopa do obstoječih grabnov za potrebe tekočih vzdrževanj in sanacije. V okviru dovoljenih posegov se ne smejo zmanjšati značilnosti obstoječih kanalov, ki vizualno členijo pozidani prostor in omogočajo poglede na Barje.

##### **Komunalno urejanje**

Kanalizacija: območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Za novogradnjo se mora zgraditi kanalizacijo ločenega sistema. Izgradnja kanalizacije do sedaj ni v programu. Potrebno je predhodno izvajati ukrepe za izboljšanje nosilnosti tal in za zmanjševanje negativnih posledic posedanja tal. Kanalizacija za odpadno vodo se mora izvesti absolutno vodotesno. Gradnja se prepoveduje na območju, kjer bo ovirala kasnejšo gradnjo kanalizacijskega omrežja.

Vodovodno omrežje: območje Črne vasi se napaja z obstoječega vodovoda s prevezavo na obstoječi vodovod vzdolž Črne vasi. V gradnji je napajalni vodovod do Ižanske ceste.

Elektroomrežje: za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi dve novi TP ob Cesti v Črna vas s priklopnimi vodi.

Telefonsko omrežje: obstoječi objekti se bodo priključili na RC Center I na podlagi že izdelanih pro-

ektov. Vse novogradnje se bodo priključevali na predvideno ATC Rakovnik. Do izgradnje ATC Rakovnik ni možnosti novih priključkov.

##### **Prometno urejanje**

— V varovalnem pasu Ceste v Črna vas mora biti zagotovljen prostor za profil dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom za pešce.

— V morfološki enoti 2 A/6, kjer je predvidena nova pozidava, se morajo interni dovozi v rezervatu 5 m napajati na dve zbirni cesti v rezervatu 8 m. Ta zagotavlja dvopasovno cesto z enostranskim hodnikom za pešce na strani daljše zazidave.

— Zbirni cesti se slepo zaključujeta, zato je potrebno zagotoviti prostor za obračališče. Zbirni cesti se navezuje na Cesto v Črna vas.

— Čez območje poteka rezervat povezovalne ceste za motorni promet iz VR 6/1 proti jugu in se navezuje na rezervat sekundarne obvozne ceste. Veljajo splošni pogoji o poseganju v rezervat.

#### 47. člen

##### **Območje urejanja VR 5/1 Črna vas**

Dô sprejetja prostorskoga izvedbenega načrta so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

Cerkev sv. Mihaela na Barju (J. Plečnik) velja za urbanistično dediščino. Za vse posege na tem objektu in neposredni okolici se mora pridobiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

#### 48. člen

##### **Območje urejanja VK\* 5/1**

Ljubljansko barje z Ljubljancico sodi v naravno dediščino, Ižanska cesta v urbanistično dediščino, arheološki kompleks ljubljanskega barja v 1., 2. in 3. stopnji varstvenega režima. Za vse posege se mora pridobiti soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## IV. KONČNE DOLOČBE

#### 49. člen

Strokovna priprava lokacijske dokumentacije, s katero se določijo pogoji za izdajo lokacijskega dovoljenja za posamečen poseg v prostor, mora biti po obsegu in kvaliteti obdelave prilagojena vrsti dopustnega posega v prostor, vplivnemu območju nameravnega posega, stopnji potrebnih kompleksnosti in podrobnosti obdelave, stopnji varstvenih značilnosti in arhitektonski zahtevnosti objektov in površin. Celovitost strokovne priprave lokacijske dokumentacije je opredeljena v posebnih merilih in pogojih za posamezno morfološko enoto ali območje urejanja.

S tem se v smislu naštetege zagotavlja:

— ugotovitev in odprava motenj, ki jih investitor že povzroča z obstoječo dejavnostjo,

— ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje,

— enake možnosti uporabnikom prostora glede razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora,

— enotna načela za oblikovanje širšega območja.

#### 50. člen

Prostorski ureditveni pogoji za planksko celoto V 5 Črna vas so delovnim ljudem in občanom, organiza-

cijam združenega dela ter samoupravnim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri Komiteju za urejanje prostora in varstvo okolja Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, pri Zavodu za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem-LUZ in TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, pri Zavodu za družbeno planiranje Ljubljana, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljana, pri krajevni skupnosti Barje in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe mesta Ljubljana.

#### 81. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljana.

#### 52. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 350-13/87

Datum: 30. septembra 1987.

Predsednik  
Skupščine občine  
Ljubljana Vič-Rudnik  
Peter Vrhunc I. r.

—  
350.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/85) ter 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zborna zdrženega dela in zborna krajevnih skupnosti dne 30. septembra 1987 sprejela:

### ODLOK

o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 4 Lavrica, ki so v skladu s srednjoročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986—1990 (v nadaljevanju srednjoročni plan) in v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane.

Prostorske ureditvene pogoje je izdelal ZIL, TOZD Urbanizem-LUZ pod št. projekta 3560 v maju 1987 in so sestavni del tega odloka.

##### 2. člen

S temi prostorsko ureditvenimi pogoji se:  
— trajno urejajo območja urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov:

VS 4/1 Orle  
VS 4/2 Sejo  
VS 4/3 Srednja vas  
VS 4/4 Lavrica — del  
VG 4/1  
VG\* 4/2  
VG\* 4/3  
VK 4/1  
VK 4/2

— začasno določajo merila in pogoje za posege v območja urejanja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov in za območja za katera velja odlok o ugotovitvi katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjoročnim družbenim planom občine Ljubljana

Vič-Rudnik za obdobje 1986—1990 (Uradni list SRS, št. 2/87)

- VS 4/4 Lavrica — del
- VS 4/5 Lavrica
- VP 4/1 Debelt hrib
- VP 4/2 Lavrica
- VM 4/1 RTP Lavrica

##### 3. člen

Meja planske celote in posameznih območij urejanja je razvidna iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka in podrobnega katastrskega načrta v merilih 1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 2880 in 1 : 2000.

### II. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. Merila in pogoji za vrste posegov v prostor

##### 4. člen

Splošna merila in pogoji veljajo za vse območja urejanja v planski celoti, razen če ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno morfološko enoto določeno drugače.

##### 5. člen

V območjih urejanja, ki so bila realizirana na osnovi prostorskega izvedbenega načrta, se morajo novi posegi v prostoru prilagajati izvedbeni urbanistični zasnovi območja.

##### 6. člen

V območjih urejanja, kjer družbeni plan predvideva izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, so na obstoječih objektih dovoljena le vzdrževalna dela in drugi posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, za katere se lokacijska dokumentacija izdeluje.

##### 7. člen

Na zemljiščih, ki so namenjena za spremljajoče dejavnosti, prometne površine, komunalne in energetske naprave ter druge potrebe skupnega in splošnega pomena, so dovoljeni posegi v skladu z namembnostjo zemljišča, določeno z dolgoročnim družbenim planom.

##### 8. člen

Območja urejanja so v prostorskih ureditvenih pogojih z vidika vrste posegov in njihovega oblikovanja podrobnejše razčlenjena na morfološke enote, razvidne iz tabele: (glej tabelo na str. 461)

##### 9. člen

#### Območja včlanovanih stanovanjskih stavb

V območjih za stanovanjske gradnje z oznako 1 A, 1 B, 1 C so dovoljene gradnje in urejanje naslednjih objektov:

- dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih stavb,
- parkirni in garažni objekti,
- objekti osnovne preskrbe,
- objekti storitvenih dejavnosti,
- objekti družbenih dejavnosti,
- objekti in naprave za potrebe krajevnih skupnosti, družbenih organizacij in društev, odprte površine, kot so zelenice, otroška igrišča, peš poti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo,

— objekti in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ter vodnogospodarske ureditve, vse za potrebe prebivalcev,

- objekti in naprave za potrebe SLO in DS.

a) V zgornjih alineah opredeljene gradnje in urejanja so dovoljeni do intenzivnosti izrabe stavbnih