

1. Saldo dolga 1. 1. 1988		731,811.695
2. Obremenitve v letu 1988		
— obremenitev prispevkov in davkov	38.725,523.094	
— obremenitev stroškov in obresti	1.936,088.269	40.661,611.363
3. Plačila v letu 1988		39.394,556.968
4. Saldo 31. 12. 1988		1.998,888.090

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.

St. 1-416-426/89

Ljubljana, dne 9. maja 1989.

Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Otmar Zorn l. r.

—
1027.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) ter 83. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 34. seji zborna združenega dela dne 9. maja 1989 in na 31. seji zborna krajevnih skupnosti dne 9. maja 1989 sprejela

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š 3 Podutik

I. UVODNE DOLOČBE**1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 3 Podutik, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urbanizem-LUZ pod št. projekta 3647 v mesecu marcu 1989.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 3 Podutik določajo merila in pogoje za posege v prostor v območjih urejanja:

SS 3/1 del
SS 3/6
ŠP 3/1 del
SR 3/1
SR⁰ 3/2
SR 3/3
SR 3/4
SG* 3/1
SG 3/2
SK 3/1
SK 3/2
SM 3/1 ter
ŠO 3/1 del in

SE 3/1 Smodinovec, za kateri je predvidena izdava prostorskoga izvedbenega načrta po letu 1990.

3. člen

Pretežne namembnosti obravnavanih območij urejanja, ki jih opredeljuje dolgoročni družbeni plan v planski celoti Š 3 Podutik, so:

S — površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

M — površine za mestne javne službe in servise,

R — parkovne, športne in rekreativske površine,

G — pretežno gozdne površine,

K — pretežno kmetijske površine,
G* — pretežno gozdne površine z rekreacijo,
R⁰ — parkovne, športne in rekreativske površine in površine za trajno vrtičkarsko rabo,
E — površine za pridobivanje naravnih surovin,
P — površine za proizvodnjo in skladišča.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji razčlenjujejo območja urejanja po vrstah posegov in njihovega oblikovanja na morfološke enote.

Glede vrste posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

- 2 — območja za individualno stanovanjsko gradnjo,
- 3 — območja osrednjih dejavnosti,
- 6 — območja proizvodnih dejavnosti,
- 7 — območja komunalnih dejavnosti,
- 8 — parkovna, športna in rekreativska območja,
- 9 — zelene površine.

Glede oblikovanja imajo morfološke enote naslednje oznake:

- A — prostostoječa zazidava,
- B — svojstvena oblikovna struktura.

5. člen

Meja planske celote in posameznih območij urejanja je ponazorjena v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev v podrobnem katastrskem načrtu v merilih M 1 : 5000 in M 1 : 2880 oziroma M 1 : 1000.

6. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986—1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88) in v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986—2000 (Uradni list SRS, št. 11/86) in vsebujejo:

— grafične prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine na topografskem načrtu v merilu M 1 : 5000,

— grafične prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu M 1 : 5000, M 1 : 1000 in M 1 : 2880,

— obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti,

— besedilo tega odloka.

**II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
ZA POSEGE V PROSTOR**

1. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor

7. člen

Skupna merila in pogoji glede vrste posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti razen za naslednje morfološke enote:

- 3A/1 v območju urejanja SS 3/1,
- 8/1 v območju urejanja SR 3/1,

- 8/1 v območju urejanja ŠG* 3/1,
- 9/3 v območju urejanja ŠR^o 3/2
- in razen za
- območje urejanja ŠE 3/1 ter
- območje urejanja ŠM 3/1.

Območja za individualno stanovanjsko gradnjo

8. člen

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja stanovanjskih objektov, nadzidave in prizidave,
- gradnja objektov osnovne oskrbe,
- gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
- gradnja objektov družbenih dejavnosti za potrebe zdravstva, šolstva in otroškega varstva,
- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja krajevnih skupnosti, družbenih organizacij in društev,
- gradnja gospodarskih objektov, hlevov in delavnic,
- urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš,
- gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS,
- vodnogospodarske ureditve,
- postavitev ograj,
- postavitev kioskov, reklamnih znamenj, turističnih oznak, spominskih obeležij, nadstreškov in platojev za odjemna mesta komunalnih odpadkov,
- spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih.

Gradnja stanovanjskih objektov in prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40% pozidane nasproti 60% nepozidane parcelne površine.

Gradnja delavnic, gospodarskih poslopij in hlevov ter sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih je dovoljena, če nova namembnost ne povzroča prekomernih motenj v bivalnem okolju ter ne predstavlja nevarnosti za vire pitne vode, funkcionalno zemljišče pa ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti.

Posegi iz prvega odstavka tega člena so v 30 m širokem varovalnem pasu med gozdnim robom in objekti dovoljeni le v soglasju s Samoupravno interesno skupnostjo za gozdarstvo gozdnogospodarskega območja Ljubljana.

Območje proizvodnih dejavnosti

9. člen

V morfoloških enotah z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja proizvodnih, skladiščnih in poslovnih objektov in naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- postavitev nadstrešnic, kioskov,
- urejanje odprtih površin, postavitev ograj, gradnja parkirnih objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.

Razmerje deležev manipulacijskih, prometnih in zelenih površin mora znašati približno 4 : 3 : 3.

Posegi iz prvega odstavka tega člena so v 30 m širokem varovalnem pasu med gozdnim robom in objekti dovoljeni le v soglasju s Samoupravno interesno skupnostjo za gozdarstvo gozdnogospodarskega območja Ljubljana.

Območje komunalnih dejavnosti

10. člen

V morfoloških enotah z oznako 7 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav, potrebnih za vzdrževanje in obratovanje čistilnih naprav,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- postavitev nadstreškov in ograj,
- urejanje odprtih površin.

Sportna in rekreacijska območja

11. člen

V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje parkovnih površin in rekreacijskih poti,
- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in objektov ter naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno in rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokalji),
- postavitev mikrourbane opreme, kioskov, spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez,
- vodnogospodarske ureditve.

Zelene površine

12. člen

V morfoloških enotah z oznako 9 so dovoljeni na zemljiščih, ki ne spadajo v 1. območje kmetijskih površin, naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin,
- postavitev mikrourbane opreme,
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
- postavitev kioskov, spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- funkcionalne dozidave, nadzidave in adaptacije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki so zakonito zgrajeni,
- gradnja nadomestnih objektov pod pogojem, da se obstojeti dotrajani objekt odstrani pred izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestni objekt.

Prometne površine

13. člen

V rezervatih cest in v varovalnih pasovih obstoječih cest ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

V naseljih so v varovalnem pasu ceste izjemoma dovoljene gradnje novih objektov in prizidkov ter nadzidave obstoječih objektov in naprav, če so posegi skladni s prometno-tehničnimi predpisi in če je pridobljeno soglasje upravljala ceste.

Za vsak poseg v rezervat za magistrально hitro železniško progo je potrebno pridobiti soglasje Železniškega gospodarstva.

Kmetijske in gozdne površine**14. člen**

V območjih z oznako ŠK in SG, ki so namenjena kmetijski oziroma gozdarski proizvodnji, so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno kmetijski dejavnosti,
- funkcionalne dozidave, nadzidave in adaptacije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki so zakonito zgrajeni,
- gradnja nadomestnih objektov za domačine pod pogojem, da se obstoječi dotorajani objekt odstrani pred izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestni objekt,
- postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču stanovanjskih oziroma gospodarskih objektov, ki so zakonito zgrajeni,
- melioracije zemljišč,
- izkoriščanje mineralnih surovin pod pogojem, da v vozni razdalji do 3 km ne obstaja istovrstno črpališče; v lokacijskem dovoljenju se predpiše rok črpanja in način sanacije zemljišča,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitev kioskov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste.

15. člen

V območju z oznako SG*, ki je namenjeno poleg gozdarske proizvodnje tudi rekreaciji in športu, so dovoljeni vsi posegi iz 14. člena na zemljiščih, ki niso trajno namenjena kmetijstvu, pa še:

- ureditev zelenih in parkovnih površin,
- gradnja ali ureditev posamičnih športnih in rekreacijskih objektov in naprav,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijske dejavnosti v območju s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost območja.

Površine za vrtičkarstvo**16. člen**

V območju z oznako ŠR⁰ so dovoljeni vsi posegi iz 12. člena tega odloka in še:

- gradnja lesenih objektov, namenjenih vrtičkarški dejavnosti, maksimalnih tlorisnih dimenzij 3 m²,
- delitev območja na posamezne parcele in urejanje vrtičkov,
- urejanje skupnih dostopnih poti in komunalno urejanje.

Pred pridobitvijo dovoljenja je investitor dolžan pridobiti celostno zasnovo ožrega območja (sistem parcelacije, določitev skupnih dostopnih poti, prostih površin, komunalne opremljenosti območja ter enotnega tipa pomožnih objektov).

Vodne površine**17. člen**

Vsi naravni vodotoki morajo biti urejeni tako, da ne povzročajo poplav.

Vse meteorne vode oziroma hudourniške pritoke je potrebno prestreži z urejenimi hidrotehničnimi objekti in jih v posebno urejenih strugah speljati do urejenih odvodov.

Za vse posege v vodotoke in v 20 m obvodni pas je potrebno pridobiti soglasje Območne vodne skup-

nosti Ljubljianica—Sava in Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Začasni objekti in kioski**18. člen**

Začasni objekti in naprave, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, kioski, reklamna znamenja, turistične oznake in podobno se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno lahko dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem, ne ovirajo osnovne dejavnosti, ne predstavljajo nevarnosti za lokalne vire pitne vode in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih in prometnih objektov in naprav.

Začasni objekti sezonskega turističnega značaja in kioski morajo biti priključeni na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Spoštna ljudska obramba in družbena samozaščita**19. člen**

Gradnja objektov in naprav za potrebe SLO in DS je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.

Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je potrebno predvideti ustrezeno zaklonišče ter izpolniti druge pogoje za zavarovanje ljudi in premoženja.

Varstvo pred požari**20. člen**

Urgentne poti morajo biti speljane krožno, njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti skladni s pravilnikom o tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti postavljeni v ustrejni medsebojni razdalji, ob zunanjih strani intervencijskih poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

2. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor**21. člen**

Skupna merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti razen za morfološko enoto 3 A/1 v območju urejanja SS 3/1.

22. člen

Novogradnje, nadzidave, prizidave, pomožni in začasni objekti ter drugi posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost območja in se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam po:

- zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi osnovnih stavbnih mas,
- višini in gradbeni črti objektov,
- naklonu streh in smereh slemen,
- razmerju fasad in njihovi orientaciji,
- merilih in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,
- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

Osnovni tip stanovanjskega objekta je individualni objekt tlorisnih dimenzij 8 × 12 (± 1 m), višinskega gabarita klet, pritliče in mansarda.

Streha je dvokapnica s smerjo slemena v vzdolžni strani objekta. Kritina mora biti prilagojena okoliškim objektom.

Garaže in ostali funkcionalni prostori morajo biti urejeni v sklopu objekta.

23. člen

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte pri obstoječih objektih in brez enotnega zazidalnega sistema mora biti odmik novozgrajenega objekta:

— vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestiča, kolikor ni predvideno za rekonstrukcijo,

— vsaj toliko od objekta na sosednji parceli kot določa svetlobno tehnična ocena ali študija osvetlitve,

— vsaj toliko od parcelne meje, da je zagotovljeno nemoteno vzdrževanje objekta in njegova uporaba.

24. člen

Urbana oprema odprtrega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govornilice, postajališča javnega prometa, klopi, smetnjaki, ipd. mora biti v posameznih ožjih območjih praviloma oblikovana enotno. Če se za urbano opremo uporabljajo tipizirani elementi, ki niso enotno oblikovani, se mora z njihovo razmestitvijo in s hortikultурno ureditvijo odprtrega prostora čim bolj zmanjšati njihovo vizualno neskladje.

3. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine

25. člen

Naravna in kulturna dediščina sta v prostorskih ureditvenih pogojih opredeljeni po režimu in vrsti urejanja na:

— naravne spomenike in dediščino z oznako N;

— arheološke spomenike in dediščino z oznakami:

A 1 (prva stopnja varstvenega režima — najstrožji režim varovanja),

A 2 (druga stopnja varstvenega režima),

A 3 (tretja stopnja varstvenega režima);

— kulturno dediščino umetnostnega pomena z oznako U (sakralni objekti, objekti s historičnim pomenom, gradovi);

— etnološke spomenike in dediščino z oznakami:

E 1 (posamični objekt — proglašeni spomenik),

E 2 (posamični objekti — dediščina),

E 3 (omejitev širjenja naselij);

— zgodovinske spomenike in zgodovinsko dediščino iz obdobja NOV z oznako S.

26. člen

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike oziroma naravne znamenitosti ali ki so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

27. člen

Na ostalih objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, preprečevati spremembe njihove vsebine, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje. Ti objekti se navedeni v poglavju Posebna in dodatna merila in pogoji in se nahajajo v naslednjih območjih urejanja:

ŠS 3/1,
SR 3/1,
SR⁰ 3/2,

ŠR 3/3,
ŠR 3/4,
SK 3/1,
SK 3/2,
SG* 3/1,
SG 3/2.

4. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

28. člen

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati:

— namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, lokacijo komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

— urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje),

— sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje — proste površine, interventne poti).

5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

29. člen

Skupna merila in pogoji glede prometnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, dodatna merila in pogoji pa veljajo v naslednjih območjih urejanja:

ŠS 3/1 del,
ŠS 3/6,
SR 3/1,
SR⁰ 3/2,
SR 3/4,
SK 3/1,
SK 3/2,
SG* 3/1,
SG 3/2,
SM 3/1.

30. člen

Skupne širine varovalnih pasov cest so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditev obcestnega prostora naslednje:

— 30 m varovalni pas za dvopasovno cesto s kolesarskimi stezama, s hodnikom za pešce in postajališči za javni mestni potniški promet izven vozišča,

— 20 m varovalni pas za dvopasovne ceste s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo,

— 15 m varovalni pas za dvopasovne ceste z dvostranskim ali enostranskim hodnikom za pešce,

— 10 m varovalni pas za lokalne dostope in intervencijske dovoze.

31. člen

Preko planske celote poteka tudi 200 m širok rezervat za magistralno hitro železniško progo.

Dovozni in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste.

Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. Dvorišča morajo biti dostopna za urgentni dovoz.

Parkirišča morajo biti zagotovljena praviloma na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Pri spremembi namembnosti in dejavnosti v objektih je potrebno zagotoviti normativno število parkirnih mest in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa za promet in zveze.

6. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja

32. člen

Skupna merila in pogoji glede komunalnega urejanja veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, dodatna merila in pogoji pa veljajo v območjih urejanja:

ŠS 3/1 del,
ŠS 3/6,
ŠR 3/1,
ŠR 3/3,
SK 3/1,
SK 3/2,
SG 3/2,
ŠM 3/1.

33. člen

V rezervatih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega voda. Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

34. člen

Posamezni komunalni objekti in naprave kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd. morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kaktega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

Gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez je dovoljena v vseh območjih urejanja v planski celoti.

Obstoječe in predvidene objekte je potrebno priključiti na komunalno in energetsko infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje ter plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

35. člen

Kanalizacijsko omrežje

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno vodo-tesno kanalizacijo oziroma začasno na greznicico, če to dopušča odlok o varovanju vodnih virov. Tehnične odplake, ki vsebujejo mastne, vnetljive, strupene ali agresivne snovi, morajo biti speljane v posebno kanalizacijsko omrežje z neutralizacijskimi oziroma septičnimi jamami. Strupene sedimente je potrebno odvajati na deponije posebnih odpadkov.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti speljane preko maščobnika v mетеorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z zelenih in gozdnih površin ter streh morajo biti speljane v ponikovalnico.

Vodovodno omrežje

Priklučitev objektov na vodovodno omrežje je pogojeno z istočasno priključitvijo na kanalizacijsko omrežje oziroma na greznicico.

Uporabniki tehnooloških vod morajo uporabljati zaprte sisteme.

Javna razsvetljjava

Za javno razsvetljavo ob glavnih cestah naselij je potrebno zgraditi osnovno razdelilno omrežje.

Kabelsko razdelilni sistem — KRS

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signalov je potrebno zgraditi razdelilno

kabelsko omrežje in ga povezati z glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

PTT omrežje

Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, je potrebno zgraditi osnovno kabelsko telefonsko mrežo in jo povezati s telefonsko centralo.

7. Merila in pogoji glede varovanja okolja

36. člen

Skupna merila in pogoji glede varovanja okolja veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti.

Za varstvo zraka in vode in za zaščito pred hrumom je potrebno:

- sanirati ali odpraviti vse vire onesnaženja in
- upoštevati normativne določbe za zaščito pred onesnaženjem. Gradnja novih objektov in spremembe namembnosti ter dejavnosti v obstoječih objektih so dovoljene le, če nova namembnost ne bo povzročala večjih motenj v okolju kot so s predpisi dovoljene, če ne onesnažuje vode in če ne uporablja strupenih snovi.

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v smetnjakih. Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je potrebno upoštevati:

- da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi pravilnika o minimalnih pogojih za odjemna in zbirna mesta, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,

- da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov, v naseljih s pretežno individualno zazidavo pa je lahko odjemno mesto na javni površini,

- da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto zaščiteno z nadstrešnico na utrjeni površini.

Posebni odpadki se ne smejo skladiščiti na tovarniških dvoriščih in dvoriščih obrtnih delavnic.

III. POSEBNA IN DODATNA MERILA IN POGOJI

37. člen

V območju urejanja ŠS 3/1 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:

a) Vrste posegov v prostor

Morfološka enota 3 A/1

Dovoljena je gradnja objekta osnovne oskrbe — trgovine s skladišči, gostinskim lokalom, manipulacijskim dvoriščem, parkirišči in dostavo.

Ruši se objekt Podutiška 161 s pomožnimi objekti.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor

Morfološka enota 3 A/1

Objekt mora biti pritličen, prosto stoeč, z dovozom in manipulacijskim dvoriščem za objektom, s tlorisno površino ca. 900 m² in s streho štirikapnico s temno kritino. Oblikovanje objekta mora biti usklajeno z lokalno tipiko kareja.

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za Vodnikov križ ob križišču Podutiške ceste in ulice Marije Hvaličeve.

d) Prometno urejanje

Križišče stare Podutiške ceste in Murkove ulice se uredi za servisni dovoz do trgovine in za parkiranje.

Dovoljeni so interni obstoječi dovozi do stanovalnih objektov, ki se uredijo preko pogreznjenega robnika.

d) Komunalno urejanje

Objekt osnovne preskrbe je potrebno priključiti na pliasko omrežje. Za potrebe novega objekta je potrebno tudi položiti dodatni 1 kV električni kabel.

38. člen

V območju urejanja ŠS 3/6 Podutik veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:

a) Prometno urejanje

Zalaznikova ulica poteka v 10 m varovalnem pasu predvidenem za dvosmerni motorni promet in pešcev hodnik na strani zazidave. Priključuje se na Cesto A. Bitenca.

Obstoječe zbirne ceste so predvidene za dvosmerni motorni promet. Slepemu zaključenim cestam je potrebno zagotoviti prostor za obračališče.

b) Komunalno urejanje

Zgraditi je potrebno sekundarno kanalizacijo, ki se priključi na povezovalni kanal ob območju ŠS 3/3 in ŠS 3/2.

Potrebitno je zgraditi primarni vodovod po cesti A. Bitenca in dopolniti sekundarno omrežje.

Potrebitna je nova trafopostaja z 10 kV in 1 kV kabli.

Priklučitev na plinsko omrežje po cesti A. Bitenca je obvezna za vse obstoječe in nove gradnje.

39. člen

V območju urejanja ŠR 3/1 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:

a) Vrste posegov

Morfološka enota 8/1

Dovoljena je izgradnja smučarskih skakalnic (73 m, 90 m in 115 m) s potrebnimi funkcionalnimi objekti in napravami (del doskočišč z izteki, sodniški stolp in sodniške tribune, tribune za gledalce, parkirišča, zunanje ureditve ter gostinski objekti).

b) Prometno urejanje

Dostop do športno-rekreacijskega centra je z nove Podutiške, ki se nadaljuje proti Polhograjskim Dolomitom ter proti Dolnicam.

c) Komunalno urejanje

Pri zasnovi objektov za šport in rekreacijo je potrebno upoštevati predvideno traso kanalizacije, potrebno je zgraditi primarno in sekundarno vodovodno omrežje, novo TP z visoko in nizkonapetostnimi kabli in priključki ter priključek na plinsko omrežje v cesti A. Bitenca.

d) Varstvo naravne in kulturne dediščine

V območju veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine za prazgodovinsko grobišče, kjer velja 3. stopnja varstvenega režima in za spominsko obeležje, posvečeno padlim kurirju Milanu Mravljetu.

40. člen

V območju urejanja ŠR⁰ 3/2 veljajo posebna in dodatna merila in pogoji za:

a) Vrste posegov

Morfološka enota 9/3

Potrebitno je upoštevati lokacijo vodnih zadrževalnikov ter regulacijo Glinščice. Sicur pa veljajo določila 16. člena tega odloka.

b) Prometno urejanje

Dostop do območja je po Dolniški cesti, ki se priključuje na novo Podutiško.

c) Varovanje naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednje objekte oziroma območja in njihovo neposredno bližino:

- spomenik posvečen padlim borcem — žrtvam fašizma pri hiši Dolniška 18,

- lipa pri znamenju na Dolniški cesti,

- apneniški osamelec pri Kamni gorici.

41. člen

V območju urejanja ŠR 3/3 veljajo posebna dodatna merila in pogoji za:

a) Komunalno urejanje

Za potrebe obstoječe gradnje je potrebno zgraditi kanalizacijo po Cesti A. Bitenca, Kalinovi in Kamnogoriški cesti in novo trafo postajo (Jerajeva ulica) z visoko- in nizkonapetostnimi kabli in priključki.

b) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za apneniški osamelec pri Kamni gorici.

42. člen

V območju urejanja ŠR 3/4 veljajo dodatna merila in pogoji za:

a) Prometno urejanje

Dostop do območja je po Galičevi ulici.

b) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za zidano Vodnikovo znamenje na hiši Cesta A. Bitenca 170.

43. člen

V območju urejanja SG* 3/1 veljajo posebna in dodatna merila in pogoji za:

a) Vrste posegov

Morfološka enota 8/1

Dovoljena je postavitev zgornjega dela zaletišč s stolpoma in doskočišč za skakalnice (73 m, 90 m in 115 m) s spremilajočimi objekti in napravami (zgornji del dostavne žičnice, sodniški stolpi in sodniške tribune).

b) Prometno urejanje

Gozdne poti, ki se uporabljajo v sklopu Gozdnega gospodarstva za vzdrževanje in eksploatacijo gozda, je potrebno trasno izboljšati in vzdrževati v okviru vzdrževalnih del.

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja kulturne dediščine veljajo za kamnit križ na Prevalu.

44. člen

V območju urejanja SG 3/2 veljajo dodatna merila in pogoji za:

a) Prometno urejanje

Potrebitno je urediti odcep ceste na Toško čelo. Gozdne poti, ki se uporabljajo v sklopu Gozdnega gospodarstva za vzdrževanje in eksploatacijo gozda, je potrebno trasno izboljšati in vzdrževati v smislu vzdrževalnih del.

b) Komunalno urejanje

Potrebitno je zgraditi vodohram in vodovod Ø 200.

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za naslednje naravne objekte in njihovo neposredno bližino:

- naravna dediščina:
- Kuclja dolina — sleva kraška dolina,
- Malo rezarjevo brezno,
- dvojna lipa nad Toškim čelom,
- Ravnik — apniška uravnava z razvitiimi kraškimi pojavi;
- kulturna dediščina umetnostnega pomena
- lesen tabelni križ z železnim korpusom pri gostilni Rejec,
- baročna zidana kapela na Becenk;
- arheološka dediščina
- arheološki teren prazgodovinskega gradišča;
- zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja NOV
- posamezni spomeniki v gozdu.

45. člen

V območju urejanja ŠK 3/1 veljajo dodatna merila in pogoji za

a) Prometno urejanje

Po območju poteka v 230 m rezervatu priključek gorenjskega kraka avtoceste na zahodno obvoznico.

Območje južno od nove Podutiške ceste se navezuje na novo povezovalno cesto, ki poteka kot podaljšek ceste v Kamno gorico proti jugu.

Nova Podutiška cesta poteka v 30 m varovalnem pasu od nadvoza preko zahodne obvoznice proti kamnolomu in dalje proti Polhograjskim Dolomitom.

Predviden je nov odcep oziroma dovoz do nove Podutiške ceste do industrijske cone ŠM 3/1.

Zagotoviti je potrebno minimalno dostopnost do kmetijskih obdelovalnih površin.

b) Komunalno urejanje

Preko območja je predviden komunalni koridor za plinovod DV 300.

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine veljajo za nižinski gozd med Kosezami in Podutikom ter na južni strani naselja Podutik.

46. člen

V območju urejanja ŠK 3/2 veljajo dodatna merila in pogoji za:

a) Prometno urejanje

Zagotoviti je potrebno minimalno dostopnost do kmetijskih obdelovalnih površin.

b) Komunalno urejanje

Preko območja urejanja potekata poleg obstoječih še predvidena komunalna koridorja primarnega plinovoda DV 250 v rezervatu ceste A. Bitenca in primarnega vodovoda Ø 250 v rezervatu ceste A. Bitenca.

c) Varstvo naravne in kulturne dediščine

Pogoji varovanja veljajo za gostinski vrt s šestimi divjimi kostanjimi v Dolnicah.

47. člen

V območju urejanja ŠM 3/1 (plinarna) veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji.

a) Vrste posegov v prostor

Dovoljeni so naslednji posegi:

- funkcionalne spremembe objektov za potrebe razvoja sodobnejših (čistih) tehnologij,

— adaptacije, ki bistveno ne spremenijo zunanjosti, zmogljivosti, velikosti in namena obstoječih objektov,

— novogradnje, prizidane in nadzidane za potrebe obratovanja plinarne,

— urejanje odprtih površin,

— gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez.

b) Prometno urejanje

Dostop do območja je predviden z južnega podaljška Ceste v Kamno gorico.

c) Komunalno urejanje

Za potrebe hladilne vode je potrebno urediti vodni krožni sistem.

48. člen

V območju ŠE 3/1 so dovoljeni do sprejetja ureditvenega načrta le posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.

IV. KONČNE DOLOČBE**49. člen**

Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, lahko za posamezni poseg v prostor zahteva dodatna soglasja ali dodatno strokovno presojo za zagotovitev funkcionalno in oblikovalno enotne, racionalne in ekološko neoporečne izrabe konkretnega območja.

50. člen

Prostorski ureditveni pogoji so delovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega dela ter samoupravnim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri Komiteju za urejanje prostora občine Ljubljana Šiška, pri Zavodu za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urbanizem-LUZ in TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, pri Zavodu za družbeno planiranje Ljubljane, pri Mestni geodetski upravi Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Podutik in pri Urbanistični inšpekcijski Mestne uprave za inšpekcijske službe.

51. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcijska Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljana.

52. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati del določil odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje SS 12 — Podutik I. faza (za dele zazidalnih otokov 3 a, 4 a, 3 c, 4 c, 5 c in 6 c) (Uradni list SRS, št. 1/78, 28/79 in 18/88) in sicer za del območja SS 12-4 c Podutik, ki je v prostorskih ureditvenih pogojih označen kot morfološka enota 3 A/1.

53. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 01-352-167/89

Ljubljana, dne 9. maja 1989.

Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Otmar Zorn I. r.

1028.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) ter 83. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine