

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1989

Grupa kontov	Prihodki	Skupaj din	Grupa kontov	Razporeditev prihodkov	Skupaj din
72	Prihodki od davkov od OD	54.835.470.000	40	Sredstva za delo upravnih organov	28.865.657.000
73	Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev ter od prometa nepremičnin in pravic	9.136.200.000	41	Sredstva za posebne namene za delo upravnih organov	4.640.040.000
74	Prihodki od davka na prihodke od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov	2.348.030.000	42	Sredstva za ljudsko obrambo in DS	131.100.000
75	Prihodki od taks	1.965.000.000	43	Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu	191.017.000
77	Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov DPS	4.198.000.000	44	Sredstva, prenešana drugim DPS in SIS	34.221.830.000
78	Prihodki od drugih DPS	10.763.132.000	45	Sredstva za družbene dejavnosti	2.496.180.000
			46	Sredstva za druge splošne družbene potrebe	11.647.008.000
			47	Izločanje v obvezno proračunsko rezervo	520.000.000
			48	Drugi odhodki	13.000.000
			48	Tekoča proračunska rezerva	520.000.000
Skupaj		83.245.832.000	Skupaj		83.245.832.000

1360.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) in 79. ter 84. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) ter na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 28. junija 1989 sprejela

ODLOK

o razglasitvi Kunstlerjeve kovačnice za kulturni spomenik

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

Z namenom, da se ohrani in varuje značilnost objekta kovačnice in zbirko pripadajočega orodja v njej, razglasimo Kunstlerjevo kovačnico za kulturni in sicer tehniški spomenik.

II. OBSEG SPOMENIKA, IMETNIK LASTNINSKE PRAVICE**2. člen**

Tehniški spomenik obsega del objekta Lepi pot 1, Ljubljana v izmeri 7,95 × 9,00 m, ki stoji na parceli številka 71/1 vpisane pri vložni številki 52 k.o. Gradisce predmestje II, v katerem so ohranjeni deli kovačnice (izzidani dimniki oz. ognjišča, korita za hlajenje in pripadajoče kovaško orodje).

Lastninsko pravico na spomeniku imajo:

Marij Čotar, Ljubljana, Lepi pot 1 — do 4/6,
Milka Badjura, Ljubljana, Pleteršnikova 25 — do 1/6,

Kunstler Sonja-Jelena Kristina, Ljubljana, Rozmanova 2 — do 1/18,

Kunstler Miha, Ljubljana, Šišenska 36 — do 1/18,
Kunstler Barbara, Ljubljana, Rozmanova 2 — do 1/18.

Grafični prikaz spomenika v merilu 1 : 1000 je kot priloga sestavni del odloka.

III. VARSTVENI REŽIMI**3. člen**

Za tehniški spomenik se odreja naslednji varstveni režim: ohranjeni prostor nekdanje kovačnice z orodjem se v celoti gradbeno vključi v objekt novogradnje CTK, ki skladno z veljavnim zazidalnim načrtom sega tudi na parcelo 71/1. Prikaz značilnosti obrtne dejavnosti, ki se je v prostoru opravljala, se omogoči z vgradnjo zaščitene delo objekta v objekt CTK.

IV. RAZVOJNE USMERITVE**4. člen**

Učinkovita razvojna usmeritev tega spomenika je podana s samo ohranitvijo in predstavitvijo kovačnice in njene nekdanje funkcije javnosti.

V. NADZOR**5. člen**

Strokovne naloge v zvezi z vključitvijo spomenika v objekt CTK opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, skrb za spomenik pa prevzame imetnik spomenika.

VI. KONČNA DOLOČBA**6. člen**

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 617-1/89

Ljubljana, dne 28. junija 1989.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Peter Vrhunc, dipl. soc. l. r.

1361.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/86) in 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik

(Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 28. junija 1989 sprejela

ODLOK

o sprejemu ureditvenega načrta za del območja urejanja VM 2/1 — Agrotehnika-Gruda in severni del VR 2/7

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za del območja urejanja VM 2/1 — Agrotehnika-Gruda in severni del VR 2/7, ki ga je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urbanizem — LUZ v februarju 1989 pod št. 3888.

2. člen

Ureditveni načrt vsebuje sestavine, ki prikazujejo pogoje za urbanistično oblikovanje, funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav ter rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, omrežje zvez in drugih posegov v prostor.

Zazidalni načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje:

I. Tektualni del

1.0. Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev

1.1. Zazidalna situacija — Zasnova zazidave in ureditve

1.2. Funkcionalne in oblikovne rešitve objektov in naprav

1.3. Idejne rešitve prometnih, energetskih in komunalnih naprav

2.0. Prostorske ureditve po posameznih področjih

2.1. Vplivi povezave in soodvisnost s sosednjimi območji

2.2. Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito (elaborat posebej)

3.0. Načrt gradbenih parcel

3.1. Seznam lastnikov parcel

3.2. Obodna parcelacija: seznam koordinat

4.0. Etapnost izvajanja

5.0. Ocena stroškov za izvedbo načrta s presojo investicijske vrednosti izgradnje in zbirnih stroškov za realizacijo ureditvenega načrta

6.0. Soglasja organov in organizacij

II. Grafični del

1. Kopija katastrskega načrta M 1 : 1000

2. Obodna parcelacija M 1 : 1000

3. Načrt gradbenih parcel M 1 : 1000

4. Zazidalne situacije z zasnovo zasaditve M 1 : 1000

5.1. Prometno-tehnična situacija M 1 : 500

5.2. I. faza: prometno-tehnična situacija M 1 : 500

6.1. Idejna višinska regulacija M 1 : 500

6.2. I. faza: idejna višinska regulacija M 1 : 500

Grafični del

1. Kopija katastrskega načrta M 1 : 1000

2. Obodna parcelacija M 1 : 1000

3. Načrt gradbenih parcel M 1 : 1000

4. Zazidalna situacija za zasnovo zasaditve M 1 : 500

5.1. Prometno-tehnična situacija M 1 : 500

5.2. I. faza: prometno-tehnična situacija M 1 : 500

6.1. Idejna višinska regulacija M 1 : 500

6.2. I. faza: idejna višinska regulacija M 1 : 500

7. Zakoličbeni načrt	M 1 : 500
8. Zbirnik komunalnih naprav	M 1 : 500
9. Načrt zaklanjanja	M 1 : 500
10. Idejne rešitve objektov	M 1 : 500
10.1. Klet	M 1 : 200
10.2. Pritličje	M 1 : 200
10.3. 1. etaža	M 1 : 200
10.4. 2. etaža	M 1 : 200
10.5. Fasada	M 1 : 100

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Območje se nahaja v k. o. Vič, M 1 : 1000.

Meja prične na severovzhodnem delu območja, v točki, ki je severozahodni vogal parcele št. 1573/6, od koder poteka proti jugovzhodu po severozahodnih mejah parcel št. 1573/6, 1575/6, 1577/4, delno po južni meji parcele št. 1577/1, prečka parcele št. 1577/2, 1578/1 in 1573/5, do Tržaške ceste.

Od tu meja poteka proti jugozahodu po robu Tržaške ceste do novopredvidene trase PST (točka št. 66, M 1 : 500), nakar se iz te točke usmeri proti severozahodu preko parcel št. 2449, 1564/1, 1563 in 1585/1 (preko točk št. 65, 64, 63) do točke št. 39. Od te točke meja poteka proti severovzhodu po jugovzhodnem robu servisne ceste do izhodiščne točke št. 44 (M 1 : 500). Površina območja znaša 1 ha, 95 a, 06 m².

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

4. člen

Površine obravnavanega območja urejanja so namenjene naslednjim dejavnostim:

a) obstoječi dejavnosti Agrotehnike-Grude (skladišča, trgovska in poslovna namembnost),

b) novogradnja: povečavi dejavnosti Agrotehnike-Grude (skladiščna, trgovska, proizvodna in poslovna namembnost) s pripadajočimi parkirnimi prostori za osebne in tovarne avtomobile,

c) parkovna ureditev od križišča Tržaške ceste s servisno cesto do funkcionalnega zemljišča Agrotehnike-Grude z vključitvijo POT-i ter spominskih kamnov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

5. člen

Ker predstavlja predvidena prizidava Agrotehnike-Grude na eni strani ter novi objekti Zastave na drugi strani Tržaške ceste vstop v mestno strukturo, je potrebno oblikovanju objekta in zunanji ureditvi vključno s parkovno ureditvijo posvetiti izredno pozornost (določeni poudarki, ki so nakazani v idejni rešitve objekta, izbira kvalitetnejših in trajnejših materialov, do konca izpeljana talna ureditev).

Tlorisne dimenzije novopredvidenega objekta, od mikli in tolerance:

— tlorisne dimenzije: 50 × 60 m s tem, da ima objekt:

... v smeri proti jugozahodu: dimenzije maks. 50 m, razen polkrožni lok na vogalu (dodatno maks. 2 m),

... v smeri proti servisni cesti: odmik od roba cestišča: min. 5 m,

... v smeri proti Tržaški cesti: dimenzije maks. do linije obstoječega objekta ob Tržaški cesti.

Višine novopredvidenega prizidka: visoko pritličje (kota pritličja naj bo enaka koti pritličja obstoječega objekta) + 2 poslovni etaži. V drugem odstavku tega člena omenjeni polkrožni poudarek sme presegati te višine maks. za eno etažo.

Dovoze je potrebno predvideti iz servisne ceste ob železnici, dostope in vhode za obiskovalce pa iz smeri Tržaške ceste.

Usmeritve, ki izhajajo iz ureditvenega načrta glede zunanje ureditve tako funkcionalnih površin objektov Agrotehnike-Grude (obstoječega objekta in prizidka), kot predvidenega parka na jugozahodni strani je potrebno dosledno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi prikazanimi elementi (predvideni opečni parapetni zidci, popločene površine, hortikultura ureditev, predvideni padci utrjenih površin proti jugozahodu itd.).

V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA

6. člen

Kanalizacija

Obstoječi kanali

- odpadni kanal $\varnothing$ 30 v servisni cesti ob železnici
- odpadni kanal $\varnothing$ 30 preko Tržaške ceste ob železnici
- meteorni kanal $\varnothing$ 30 ob zahodnem robu novega objekta
- meteorni kanal $\varnothing$ 50 na jugu obravnavanega območja
- meteorni kanal $\varnothing$ 60 v Tržaški cesti

Predvideni kanali

- prestavljen meteorni kanal $\varnothing$ 40 ob zahodnem robu novega objekta
- meteorna kanalizacija v parkirnih prostorih
- meteorni priključek za odvod strešne vode

7. člen

Vodovodno omrežje

Obstoječi vodovodi

- vodovod $\varnothing$ 150 v servisni cesti ob železnici
- vodovod $\varnothing$ 150 preko območja novega objekta
- vodovod $\varnothing$ 150 na zahodnem robu obravnavanega območja
- vodovod $\varnothing$ 150 na severni strani Tržaške ceste

Predvideni vodovodi

- prestavljen vodovod $\varnothing$ 150 na zahodnem robu območja izven predvidene POT-i
- priključek na novi objekt

8. člen

Električno omrežje

Obravnavano območje se napaja iz obstoječe trafo-postaje TP Tržaška 132. Za novopredvideni objekt je potrebno izvesti razvod električnega omrežja iz starega v novi objekt.

9. člen

Plinsko omrežje

Novopredvideni in obstoječi objekt Agrotehnike-Grude se bo priključil na predvideni plinovod $\varnothing$ 200, ki poteka po servisni cesti ob železnici.

10. člen

PTT omrežje

Obstoječa naročniška centrala se premakne v nov objekt. Razvod bo izveden v sklopu objekta.

11. člen

Javna razsvetljava

Za parkirne prostore Agrotehnike-Grude je predvidena interna razsvetljava.

VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA

12. člen

Območje urejanja se prometno navezuje na Tržaško cesto in na servisno cesto, ki teče ob železniški progi Ljubljana—Postojna. Z izgraditvijo nove povezovalne ceste med Cesto dolomitskega odreda in Tržaško cesto, ki v podvozu prečka železniško progo, se servisna cesta slepo konča. Zato bo v končni fazi ureditve pri Agrotehniki-Grudi potrebno urediti obračališče.

Tovorni promet prihaja s servisne ceste do obstoječe nakladalne rampe ob severni strani objekta. Z dograditvijo novega dela objekta, je potrebno urediti dovozno pot od servisne ceste do južne strani novega objekta, kjer se uredi uvoz za tovornjake v objekt.

Parkiranje tovornjakov in osebnih vozil naj bo ločeno — tovorna vozila parkirajo ob servisni cesti, parkirišče za osebna vozila zaposlenih in obiskovalcev pa se uredi med parkiriščem tovornjakov in Tržaško cesto. Za tovornjake se uredi 9 novih parkirnih mest (poleg že obstoječe možnosti ob nakladalni rampi), za dva predvidena priklopnika pa je potrebno pridobiti prostor v sosednjem območju VM 2/3, za osebna vozila pa 178 parkirnih mest. Dostope za pešce je treba urediti s Tržaške ceste, ob kateri so tudi postaje MPP.

VII. ETAPE IZVAJANJA

13. člen

— V ureditvenem načrtu prikazani prizidek Agrotehnike-Grude s funkcionalnimi površinami in parkovno ureditvijo (severni del VS 2/7) predstavlja nedeljivo celoto, zato je potrebno urediti celotni obravnavani prostor vključno z vsemi predvidenimi detajli (zidci, poševninami, hortikulturo).

— I. faza: dokler se servisne ceste ob železnici ne zapira zaradi predvidenega podvoza iz Tržaške ceste, je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov za osebne avtomobile in tovornjake.

— Do realizacije predvidenega podvoza se trasa POT-i ne spreminja, v dokončni obliki pa se uredi del parka z novo traso POT-i in vsemi elementi (zidci, poševnine, hortikultura itd.).

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

14. člen

Obveznosti investitorja:

— Investitor je dolžan dokončno urediti okolico novogradnje v skladu z ureditvenim načrtom v enem letu po dograditvi objekta.

— Investitor je dolžan poravnati stroške urejanja stavbnega zemljišča.

15. člen

Obveznosti izvajalcev:

— Sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in naprav z gradnjo objektov.

— Urediti parkovne površine skladno z ureditvenim načrtom.

IX. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled na Komiteju za urejanje prostora in varstvo okolja Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, pri ZIL TOZD Urbanizem-LUZ, ZIL TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, pri Mestni upravi za inšpekcijske službe, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane in pri Krajevni skupnosti Stane Sever.

17. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 352-52/89

Ljubljana, dne 28. junija 1989.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Peter Vrhunc, dipl. soc. l. r.

1362.

Na podlagi 27. člena zakona o volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni list SRS, št. 24/77 in 22/81) ter na podlagi 78. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora dne 28. junija 1989 sprejela

SKLEP

o razrešitvi in imenovanju predsednice občinske volilne komisije

1

Dolžnosti predsednika občinske volilne komisije se razreši Darinka Kalan.

2

Za novo predsednico občinske volilne komisije se imenuje Vera Derenda Vatovec, roj. 1. 10. 1950, dipl. pravnica, sodnica Temeljnega sodišča v Ljubljani, stane v Ljubljani, Pod brest 3.

3

Sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 021-16/89

Ljubljana, dne 28. junija 1989.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Peter Vrhunc, dipl. soc. l. r.

1363.

Na podlagi 28. člena in drugega odstavka 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), točke VI. odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) in 119. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) ter 9. člena odredbe o pristojbinah za

veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 48/86) je izvršni svet občinske skupščine na 143. seji dne 21. junija 1989 sprejel

ODREDBO

o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Vič-Rudnik

1. člen

Doda se nov 4. a člen, ki se glasi,

»Stroški analize živil, surovin in odpadkov zaradi sistematske kontrole ter dokazovanje neoporečnosti živil, surovin in odpadkov, odvzema in preiskav brisov, preiskav živalskih proizvodov na vsebnost reziduov, pesticidov, težkih kovin, zdravil in drugih toksičnih snovi, bremenijo organizacijo združenega dela, pri kateri se opravlja kontrola.«

2. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Višina pristojbin se med letom spreminja. Osnova za določitev višine pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede je vrednost režijske ure diplomiranega veterinarja, ki jo predloži Veterinarski zavod ljubljanske regije in je usklajena v Poslovni skupnosti za veterinarstvo.

Izvršni svet pooblašča komite za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo, da sprejme sklep o vrednosti režijske ure diplomiranega veterinarja in ga posreduje Veterinarskemu zavodu ljubljanske regije.«

3. člen

Z dnem ko začne veljati ta odredba, prenehajo veljati pristojbine določene z odredbo o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 17/89).

4. člen

Odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 323-9/89

Ljubljana, dne 28. junija 1989.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Stane Droljc, dipl. ek. l. r.

LOGATEC

1364.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85) in na podlagi 2. člena odloka o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 16/85) je Izvršni svet Skupščine občine Logatec na seji dne 15. junija 1989 sprejel

ODREDBO

o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen

1. člen

S to odredbo se spremeni odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list SRS, št. 40/88, 7/89, 12/89, 19/89 in 23/89).