



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

**Oddelek za  
gospodarske  
dejavnosti  
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 17 14  
faks: 01 306 17 01  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

Številka: 03200-10/2013-47

Datum: 9. 9. 2013

**Mestna občina Ljubljana**

**Mestni svet**

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

**Zadeva: Svetniška vprašanja in pobude**

Spoštovani !

Na podlagi prejetega dopisa z dne 3. 7. 2013, k 2. točki 27. seje Mestnega sveta, posredujemo odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet:

**Vprašanja in pobude:**

Mestna občina je sprejela več dokumentov v zvezi z odvajanjem komunalnih in padavinskih voda. S temi dokumenti je sprejeta obveznost pričeiti odvajati komunalne odpadne vode z javno kanalizacijo ali če ta ne obstoja v male čistilne naprave na občutljivih območjih (n.pr. vodovarstveno področje) do 31.12.2015 in do leta 2017 za ostala območja.

Priključek na javno kanalizacijo je obvezen in je po tem obvezno odstraniti dotedanji način zbiranja in odvajanja ( greznice, male čistilne naprave).

Pri tem nastaja verjetnost podvajanja stroškov v primerih, ko javne kanalizacije še ne bo, nastopila pa bo že obveznost izgradnje male čistilne naprave. Po izgradnji javne kanalizacije bo obvezen priklop in odstranitev male čistilne naprave, kar predstavlja vse skupaj kar precejšen in nepotreben strošek.

Ustrezne organe zato sprašujem:

- Ali lahko MOL z ustreznim aktom uredi smiselno situacijo tako, da ne zahteva izgradnje malih čistilnih naprav povsod tam na območju MOL-a kjer se predvideva javna kanalizacija, a se po vsej verjetnosti ne bo zaključila do predvidenih časovnih rokov zapisanih v Uredbi Vlade RS (Uradni list RS št. 98/2007) oz. v odloku MOL (Uradni list RS št. 59/2007) saj nakup malih čistilnih naprav za povprečno družino predstavljajo strošek med 2000-2500 eur?

- Za katera območja v MOL in za približno koliko gospodinjstev bo prišla tovrstna ureditev v poštev?

**Odgovor:**

V prilogi vam pošiljamo odgovor Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, z dne 29. 8. 2013.

Prijazen pozdrav,



David Polutnik  
Sekretar-vodja oddelka

Priloga:

- odgovor Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, z dne 29. 8. 2013.

Vročiti:

- naslovníku
- arhiv OGDp/tu.



Ljubljana, 29.08.2013  
Št. dopisa: 01-2000-I-096796/2013  
Št. zadeve: 645545  
Vaš znak:



Mestna občina Ljubljana  
Mestna uprava  
Služba za organiziranje dela mestnega sveta  
Adamič – Lundrovo nabrežje 2

1000 Ljubljana

Zadeva: **Odgovor na vprašanje mestnega svetnika g. Uroša Minodraša na postavljeno svetniško vprašanje glede gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ljubljana**

Spoštovani!

Podajamo vam odgovor na dopis poslan po elektronski pošti dne 3.7.2013, v katerem ste nam posredovali vprašanje mestnega svetnika g. Uroša Minodraša, dopis št. 03200-13/2013-14 poslan dne 3.07.2013 na Mestno občino Ljubljana, Mestni svet, za 27. sejo MS MOL, v katerem postavljata dve vprašanji:

- Ali lahko MOL z ustreznim aktom uredi smiselno situacijo tako, da ne zahteva izgradnje malih čistilnih naprav povsod tam na območju MOL-a, kjer se predvideva javna kanalizacija, a se po vsej verjetnosti ne bo zaključila do predvidenih časovnih rokov razpisanih v Uredbi Vlade RS (Uradni list RS št. 98/2007) oz. v Odloku MOL (Uradni list RS št. 59/2007) saj nakup malih čistilnih naprav za povprečno družino predstavljajo strošek med 2000-2500 Eur?
- Za katera območja v MOL in za približno koliko gospodinjstev bo prišla tovrstna ureditev v pošteve?

#### Izgradnja kanalizacije za obstoječo poselitve

Dograditev javne kanalizacije na že poseljenih območjih spada med prednostne okoljske projekte Mestne občine Ljubljana, skladno z usmeritvami Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je izvedbeni akt na nivoju države in predstavlja implementacijo evropske direktive Urban Waste Water Directive v RS.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in noveliralo v letu 2010. V Operativnem programu so definirana območja poselitve (aglomeracije), za katera je potrebno doseči cilje (izpolnjevanje pogojev) v predpisanih rokih. Območja poselitve so razvrščena v več skupin glede na velikost poselitve, za vsako skupino so točno opredeljene zahteve za izpolnjevanje ciljev in roki do katerih morajo biti cilji izpolnjeni. Potrebno je poudariti, da območja poselitve niso identična območju občin ali naselij in jih zato ne smemo enačiti oz. posploševati za celotno občino.

#### Dokumenti, ki veljajo na območju Mestne občine Ljubljana

Za območje Mestne občine Ljubljana je bil v letu 2011 izdelan dokument Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Ljubljana, v katerem so identificirana vsa naselja, izdelana projektna dokumentacija ter terminski in finančni okvirji za gradnjo manjkajoče kanalizacije.

Za doseganje ciljev gradnje kanalizacijskega omrežja v skladu z Operativnim programom je navedeno, da je potrebno upoštevati prednostni vrstni red izvajanja operativnega programa – gradnje javne kanalizacije znotraj posameznih območij poselitve. Ukrep, ki pomeni gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz osnovne stopnje operativnega programa, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz dodatnih stopenj operativnega programa. Ukrep, ki pomeni gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz nadrejene dodatne stopnje operativnega programa, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz podrejenih dodatnih stopenj operativnega programa. Zaradi racionalizacije izvedbe ukrepov (investicij) se za skladne z operativnim programom štejejo tudi ukrepi v območjih poselitve v podrejenih stopnjah operativnega programa oziroma ukrepi za posamezne stavbe izven v operativnem programu določenih območij poselitve, če gre za hkratno izvajanje prednostnih ukrepov v sklopu enotne investicije, izvajanje ukrepov izven prednostnih območij poselitve pa je tehnično in ekonomsko upravičeno.

Dodatno pa je potrebno v primeru sofinanciranja investicij s sredstvi državnega proračuna prednostni vrstni red upoštevati na državni ravni, kar pomeni, da pred izvedbo vseh ukrepov iz osnovne stopnje operativnega programa državno sofinanciranje ukrepov iz dodatnih stopenj operativnega programa ni dopustno. V tem primeru se ukrepi štejejo za izvedene tudi, če so investicije, ki zagotavljajo izvedbo ukrepov v teku in je za njihovo dokončanje že zagotovljeno financiranje.

Na podlagi prioritet gradnje javne kanalizacije po posameznih stopnjah je kot zadnje poglavje v Operativnem programu predviden tudi dodatni program 7. stopnje, ki zajema tiste posamezne stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje, kjer je navedeno, da za posamezne stavbe, ki niso vključene v predhodne stopnje programa, mora biti zagotovljeno odvajanje v malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti do 50 PE z ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra 2017. Za posamezne stavbe, kjer iz upravičenih razlogov ni možno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi, je z uporabo storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v istem roku potrebno zagotoviti odvajanje v nepretočno greznico z zagotovljenim odvozom celotne količine komunalne odpadne vode na ustrezno čistilno napravo.

Vendar je za doseg tega cilja potrebno predhodno zgraditi javno kanalizacijsko omrežje na območjih, ki spadajo v osnovni program ter dodatna programa 2. in 3. stopnje, šele nato bo lahko sledilo izvajanje dodatnega programa 7. stopnje.

Operativni program upošteva vso zakonodajo, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode med drugim tudi Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. št. 98/2007 ter dop. št. 30/2010) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. št. 45/2007 ter dop. št. 63/2009).

#### Izgradnja javne kanalizacije za novo predvidene poselitve

Pri gradnji novih objektov je v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list št. 78/2010, dop št. 9/2013) v 46. členu, alineja 7, navedeno, da za objekte, za katere je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna, se lahko s soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe, in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dovoli uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica), kadar zaradi fizičnih ovir med objektom ali obstoječim in načrtovanim kanalizacijskim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, prečkanje vodotokov ali

drugih fizičnih ovir v prostoru) priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoča oziroma smotna.

Za nove objekte, za katere je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna, pa kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, se lahko v prehodnem obdobju do izgradnje kanalizacijskega omrežja s soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe, in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode dovoli začasna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica) ob pogoju obvezne priključitve na kanalizacijsko omrežje, ko bo to zgrajeno, in plačilu komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje ob priključitvi na kanalizacijsko omrežje.

V odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. št. 14/2006 in dop. št. 59/2007) so opredeljeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo, med drugim tudi, da se morajo v šestih mesecih po končani gradnji javnega kanalizacijskega omrežja nanj priključiti vsi objekti, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev mogoča. Lastnike nepremičnin k priključevanju pozove pristojni upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja v skladu s predpisi MOL s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode. V nobenem primeru v Odloku ni zahtevana izgradnja malih čistilnih naprav.

Lep pozdrav!


Pripravila:  
Maja Šorli




Vodja razvojne službe:  
Nataša Šušteršič



Direktor tehnično investicijskega sektorja:  
Jože Bogolin



Direktor družbe:  
Krištof Mlakar



Dostaviti:

- naslov,
- arhiv RS
- MOL, MU, OGD, Trg MDB 7, ga. Tatjana Šuklje