












LEGENDA:

-  - obstoječi razvod hladne in tople vode ter cirkulacije
-  - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
-  - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
-  - hladna voda (v tlaku)
-  - hladna voda (pod stropom)
-  - topla voda (v tlaku)
-  - fekalna kanalizacija v tlaku
-  - fekalna kanalizacija (odduh)
-  - fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)
-  - fekalna kanalizacija pod stropom (obstoječa)

## RAZMIK CEVI VODENIH V TLAKU



OPOMBE:

- razvodni vođeni pod stropom ali v jašku so izvedeni iz pocinkanih navojnih cevi
- cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C)
- vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz modularne litiine
- kanalizacija v tlaku ter pod stropom mora biti položena v padcu 2%

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
 <b>BIROPETKOVSKI</b>		Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče <a href="mailto:info@biro-petkovski.si">info@biro-petkovski.si</a> <a href="http://www.biro-petkovski.si">www.biro-petkovski.si</a> Tel.: 01/263 96 40			
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA			
Vseбина:		TLORIS 3. NADSTROPJA			Merilo: 1:50
Investitor:		JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana			
Objekt:		STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA			
Odg. vodja proj.:		Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta:
Odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta:
Projektant:		Vilko Urnanc, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave:
Sodelavec:			Id. št.		VO.6