


- LEGENDA:
- obstoječi razvod hladne in tople vode ter cirkulacije
 - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
 - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
 - hladna voda (v tlaku)
 - hladna voda (pod stropom)
 - topla voda (v tlaku)
 - fekalna kanalizacija v tlaku
 - fekalna kanalizacija (odduh)
 - fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)
 - fekalna kanalizacija pod stropom (obstoječa)

RAZMIK CEVI VODENIH V TLAKU



- OPOMBE:
- razvodi vodeni pod stropom ali v jašku so izvedeni iz pocinkanih navojnih cevi
 - cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
 - vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz nodularne litine
 - kanalizacija v tlaku ter pod stropom mora biti položena v padcu 2%

| | | |
|---|--|--|
| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum spremembe: |
| BIROPETKOVSKI <small>Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Bričičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče posta@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/563-60-40</small> | | |
| Načrt: | STROJNE INŠTALACIJE - VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA | |
| Vsebinska: | TLORIS 2. NADSTROPJA | Merilo: 1:50 |
| Investitor: | JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana | |
| Objekt: | STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA | |
| Odg. vodja proj.: | Gregor Bauer, u.d.i.a. | Id. št. ZAPS A-1180 Vrsta projekta: PZI |
| Odg. projektant: | Jernej Gnidovec, u.d.i.s. | Id. št. IZS S-0376 Številka načrta: 110713/2-S |
| Projektant: | Vilko Urankar, str. teh. | Id. št. Datum izdelave: oktober 2017 |
| Sodelavec: | | Id. št. Številka lista: VO.5 |