



tipski vertikalni dvojni strešnih vtočnikov z dvojn timerenjenjem in zaščitno mrežico proti listju. Vtočnik izdelan iz visokokvalitetnega PVC-ja, ø125 mm

kapa iz barvane pocinkane pločevine

OSB plošča 20mm

toplotna izolacija: iz kamene volne (na primer:KNAUF INSULATION SMARTroof Thermal) 10.0cm

Varnostni preliv z iz visokokvalitetnega Varnostni preliv iz visokokvalitetnega PVC-ja ø63mm zunanlega premera v naklonu 5° s pritrdilno ploščico dimenzije 250x250mm, debeline 4mm.

Varnostni preliv z iz visokokvalitetnega PVC-ja, ø40mm zunanlega premera s pritrdilno ploščico dimenzije 250x145/115mm, debeline 4mm.

medetažna ab plošča C30/37, XC1

30.0 cm

AB zid C30/37, XC1

25.0 cm

toplotna izolacija (kamena volna)

20.0 cm

omet (sistem: izol./omet =npr. StoTherm Mineral

1.0 cm

fiksni vertikalni leseni fasadni element

6/12 cm

Z6

spuščeni akustični strop

7,5 cm

 PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE & GRADBENI INŽENIRING		MISEL, PROJEKTIRANJE & INŽENIRING d.o.o. CANKARJEVA 1, 6230 POSTOJNA tel: (T-2) 0590 18 667 e-mail: projektiva@misel.si			IZS-1006 IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
OBJEKT/LOKACIJA	TELOVADNICA OB OŠ MAKSA PEČARJA V ČRNUČAH				
NAROČNIK	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana				
INVESTITOR	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana				
ŠTEVILKA PROJEKTA	A – 021/15				
PROJEKTNADOKUMENTACIJA / FAZA	PZI	ARHITEKTURNI NAČRT			
VSEBINA / NASLOV RISBE	DETAJL 5	MERILO	ŠT. RISBE	DATUM	
	DETAJL ZAKLJUČKA STREHE PRIZIDKA	1: 10	5	AVG. 2016	
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	IME	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	PODPIS	DATUM	
	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251			
ODGOVORNI PROJEKTANT	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251			
PROJEKTANT	GREGA SMREKAR u.d.i.a. VANJA M. MARKOVČIČ u.d.i.a. MARIJA ROŽANC u.d.i.a.	A - 1042			
SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE		PODPIS	DATUM:	