

TELOVADNICA OB OŠ MAKSA PEČARJA, PZI avgust 2016

V26r

VRATA 281/268,5 cm
evakuacijska vrata - vezano na požarno centralo

| | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------|
| OZNAKA | | | |
| POGLED - PREREZ | | | |
| TLORIS | | | |
| TIP ZIDU | BETONSKA STENA, d = 25 cm | ZASTEKLITEV | / |
| GRADB. ODPRTINA | 290 / 272,5 cm + tlak | ODPIRANJE | LEVO / DESNO |
| OPIS | <div>Mere kontrolirati na objektu!</div> <ul style="list-style-type: none">- SUHOMONTAŽNA NOTRANJA VRATA- JEKLENI PODBOJ, PREDHODNO PRAŠNO BARVAN RAL 7040- LESENA KRILA IZ PANELNE ALI VEZANE PLOŠČE FINALNO ZAKLJUČENA S CPL FOLIJO V VZORCU JAVORJA,- NA NOTRANJI STRANI PREDVIDENO LEPLJENE MEHKE ZAŠČITNE OBLOGE NA KRILA ((zajeto v popisu športne opreme)- 3X NASADILA- VRATA OPREMLJENA S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO, ENOTOČKOVNO ZAKLEPANJE, SISTEMSKE KLJUČE- POVRŠINSKO MONTIRANO SAMOZAPIRALO Z DRSNIMI VODILI NA OBEH KRILIH- KLJUKA IZ BRUŠENE NERJAVEČE KOVINE- V VRATNEM KRILU VGRAJENA ALU PREZRAČEVALNA REŠETKA- VRATA VEZANA NA POŽARNO CENTRALO - AVTOMATSKO ODPIRANJE V PRIMERU POŽARA | | |
| ŠTEVILO KOSOV | 1 | | |