


3.2.5.6 DETAJLI


DETAJL POLAGANJA PVC CEVI V PEŠČENO POSTELJICO

M 1:15



DETAJL POLAGANJA PVC CEVI POLNO OBBETONIRANJE

M 1:15



beton C16/20


beton C16/20

0,15 m³/m1 - PVC150


0,19 m³/m1 - PVC200

M 1:20

POKROV 600/600mm IZ NERJAVEČE
PLOČEVINE S SMRADNO ZAPORO




TLORIS




DETAJL POLIESTERSKEGA REVIZIJSKEGA JASKA Ø800 mm NA KANALU IZ PVC CEVI

M 1:20

PREREZ



TLORIS



M 1:20


[illegible]

TLORIS


100

spojka za AP cev

spojka za AP cev




DETAJL PONIKOVALNICE IZ BETONSKIH CEVI $\varnothing 1000$ mm



cev $\varnothing 1000$ mm:	3.0 m
AB venec	1 kom
pokrov TIP LN $\varnothing 600$ mm:	1 kom
betonska plošča 40/40cm:	1 kom
filtrni sloj $\varnothing 10-15$ mm:	0.10 m ³
filtrni sloj $\varnothing 15-30$ mm:	0.10 m ³
krogle:	3.80 m ³

DETAJL PESKOLOVA ZA VODE IZ STREŠIN IZ BETONSKIH CEVI Ø400 mm GLOBINE 120 cm




beton MB 10:	0.019 m ³
beton MB 30:	0.066 m ³
cev Ø400 mm:	1.0 m
pokrov TIP L400:	1 kom
cementni omet (1:2):	0.13 m ²


DETAJL DIREKTNEGA PRIKLJUČKA NA KANAL IZ PVC CEVI

M 1:20




TLORIS



PREREZ A-A



Revizija: 2
Datum: 06.09. 2007



LEGENDA

DT dotok
IZ iztok

GRAVITACIJSKI LOVILEC OLJ NV1

TEHNIČNI PODATKI

Pretok skozi lovilec olj: 1 lit/s
Prostornina lovilca olj: 0,165 m³
Teža posode z vgrajeno opremo: 40 kg



Regeneracija d.o.o.
Alpska cesta 43, SI - 4248 Lesce
Tel.: +386 (0)4 53 17 070 Fax.: +386 (0)4 53 18 935