

PROSTOR	m²	TLAK	STENE	STROP
2N1 SOBA	13.70 m²	parket	beljeno	beljeno
2N2 SOBA	13.90 m²	parket	beljeno	beljeno
2N3 SOBA	13.95 m²	parket	beljeno	beljeno
2N4 SOBA	14.00 m²	parket	beljeno	beljeno
2N5 SOBA	13.60 m²	parket	beljeno	beljeno
2N6 SOBA	13.95 m²	parket	beljeno	beljeno
2N7 SOBA	14.00 m²	parket	beljeno	beljeno
2N8 SOBA	11.50 m²	parket	beljeno	beljeno
2N9 SOBA	10.65 m²	parket	beljeno	beljeno
SKUPNA KUHINJA	14.90 m²	epoxi tlak	beljeno	beljeno
2N10 SOBA	14.70 m²	parket	beljeno	beljeno
2N11 SOBA	14.90 m²	parket	beljeno	beljeno
2N12 SOBA	13.30 m²	parket	beljeno	beljeno
2N13 SOBA	13.30 m²	parket	beljeno	beljeno
2N14 SOBA	13.55 m²	parket	beljeno	beljeno
2N15 SOBA	13.30 m²	parket	beljeno	beljeno
2N16 SOBA	13.30 m²	parket	beljeno	beljeno
2N17 SOBA	13.30 m²	parket	beljeno	beljeno
2N18 SOBA	11.75 m²	parket	beljeno	beljeno
2N19 SOBA	11.75 m²	parket	beljeno	beljeno
2N20 SOBA	13.60 m²	parket	beljeno	beljeno
2N21 SOBA	13.55 m²	parket	beljeno	beljeno
2N22 SOBA	11.10 m²	parket	beljeno	beljeno
2N23 SOBA	11.30 m²	parket	beljeno	beljeno
2N24 SOBA	13.70 m²	parket	beljeno	beljeno
2N25 SOBA	13.90 m²	parket	beljeno	beljeno
HODNIK PRED STOPNIŠČEM	20.70 m²	parket	beljeno	beljeno
HODNIK	55.00 m²	parket	beljeno	sp. strop
STOPNIŠČE	18.75 m²	keramika	beljeno	beljeno
ŽENSKA KOPALNICA IN WC	18.25 m²	epoxi tlak	hor. pl.	sp. strop
MOŠKA KOPALNICA IN WC	19.80 m²	epoxi tlak	hor. pl.	sp. strop
BALKON	18.10 m²	keramika	omet	omet
skupaj	504.65 m²			

LEGENDA:

- požarna odpornost 60 min
- požarna odpornost 30 min
- požarna vrata s samozapiralom 30 min
- izhod iz objekta
- smer zapustitve objekta
- meja požarnega sektorja v objektu
- gasilnik na prah 9EG
- varnostna razsvetljava
- sistem avtomatskega javljanja požara
- gasilnik na CO2 - 5EG
- oddimljanje

TLORIS 2. NADSTROPJA

INVESTITOR:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA STANOVANJSKI SKLAD LJUBLJANA Zamikova 3, 1000 Ljubljana	vigit d.o.o. Zagorje ob Savi		
OBJEKT:	SAMSKI DOM Knobleharjeva 24, 1000 Ljubljana	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI		
RISBA:	TLORIS 2. NADSTROPJA	FAZA PROJEKTA: PZI		
PROJEKTANTI	IME IN PRIIMEK	IDENTIF.ŠT.	DATUM	PODPIS
VODJA PROJEKTA:	ALENKA DIVJAK u.d.i.a.	ZAPS 0145-A	junij 2016	
ODG.PROJEKTANT:	VALERIJA SKOK u.d.i.g.	IZS TP0678	junij 2016	
PROJEKTANT:				
ŠT.ŠTUDIJE: PV 50-05/16	MERILO: 1 : 200	DATUM: junij 2016		ŠT.RISBE: 4