

<div> <div> <div>vrata VN17</div> <div>120/216cm</div> </div> </div>		<div> <div>notranja vrata VN17</div> <div> <div>ZIDARSKA MERA : 102/216 cm</div> <div>SVETLA MERA : 94/212 cm</div> <div>ŠIRINA PODBOJEV: 110/220 cm</div> <div>KOLIČINA : 1 kos; 1D</div> <div>PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom</div> <div>VERADNJA : v gipskartonsko požarno steno, d=20 cm</div> <div>KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, furnirana na 4mm ultralesu, robovi iz masive (jesen) in lakirani.</div> <div>Krililo ima zastekljen krožen izrez (Ø60cm)</div> <div>- steklo je kaljeno, obroba je iz masive,</div> <div>furnir na ultralesu, vmesno satovje</div> <div>OBDELAVA : kaljeno požarno steklo</div> <div>STEKLO : PRAG : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo</div> <div>OKOVJE : KLIJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ da</div> <div>PRIPIRA: enokrilna</div> <div>VRSTA : prehod stari-novi objekt</div> <div>POZICIJA : -vrata s požarno odpornostjo EI30</div> <div>OPOMBA: -a test požarne odpornosti</div> <div>-naprava za zagotavljanje samozapiranja požarno ločilnega elementa s pomočjo el. signala</div> <div>-varnostna zapora pripir</div> </div> </div>
--	--	--

<div> <div> <div>vrata VN18</div> <div>120/216cm</div> </div> </div>		<div> <div>notranja vrata VN18</div> <div> <div>ZIDARSKA MERA : 120/216 cm</div> <div>SVETLA MERA : 104/212 cm</div> <div>KOLIČINA : 1 kos; 1D</div> <div>PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom</div> <div>VERADNJA : v AB steno, d=20 cm + omet</div> <div>KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, furnirana na 4mm ultralesu, robovi iz masive (jesen) in lakirani.</div> <div>OBDELAVA : furnir na ultralesu, vmesno satovje</div> <div>STEKLO : PRAG : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo</div> <div>OKOVJE : KLIJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ</div> <div>PRIPIRA: enokrilna</div> <div>VRSTA : hodnik - rampa</div> <div>POZICIJA : varnostna zapora pripir</div> <div>OPOMBA:</div> </div> </div>
--	--	--

mere preveriti na kraju samem!

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI MRAYVLJINČEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SEME VRAT IN OKEN	junij 2011	list 11