











Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
ZV1	<p>ZUNANJA VHODNA VRATA ZV1 100/200</p> 	DIMENZIJE: 100/200cm		
		ZIDARSKA MERA: 180/232cm		
		TEHNOLOGIJA VGRADNJE: mokra vgradnja		
		KRILO: lesena furnirana, dekor po izboru projektanta, zasteklitev je termopan		
		PODBOJ: lesen masiven okvir, furnir kot krilo		
		OKOVJE: kovinsko		
		TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:
				levo desno
		obstoječi zidovi	60 cm	1x
		SKUPAJ	1 KOS.	
ZV2	<p>ZUNANJA VHODNA VRATA ZV2 100/200</p> 	DIMENZIJE: 100/200cm		
		ZIDARSKA MERA: 110/205cm		
		TEHNOLOGIJA VGRADNJE: mokra vgradnja		
		KRILO: Vhodna PVC vrata, dekor po izboru projektanta, zasteklitev je termopan		
		PODBOJ: PVC okvir s kovinskimi ojačitvami, v barvi krila		
		OBSVETLOBA: PVC okvir s kovinskimi ojačitvami, v barvi krila, zasteklitev je termopan		
		OKOVJE: kovinsko		
		TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:
				levo desno
		obstoječi zidovi	69 cm	1x
		SKUPAJ	1 KOS.	
Arch studio		Vsebinska risba		
Arch studio podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana		HEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1	Merilo	Datum	
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba	1:50	feb. 2016	
Naslov naročilnika	JSS MOL, Zadnlkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnlkova 5, 1000 Ljubljana	



Oznaka Velikost	Shema	Opis in število																								
V3	<div>NOTRANJA VRATA V3 100/200</div> 	<div>DIMENZIJE:</div> 100/200 cm <div>ZIDARSKA MERA:</div> 110/205 cm <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE:</div> mokra vgradnja <div>KRILO:</div> <div>Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverkal ploščo. Obložna plošča je 4 mm debela vlaknena plošča, površinska obdelava LAMINAT - ULTRAPAS, barva po izboru projektanta . Vratno krilo je opremljeno s trojnim 3D nasadilom, cilinder ključavnico (sistem istega ključa) in kljuko po izboru projektanta.</div> <div>PODBOJ:</div> <div>Podboj in zaključne letve so v celoti izdelane iz masivnega lesa, hrast prvovrsten, dolžinsko nespojen, lakiran z UV akrilnim lakom, vstavljenim Q-lon tesnilom in okovjem. Zaključne letve z zaokroženim robom so širine 60 mm. Prilagodljiva širina debelini stene (folding).</div>																								
		<table><tr><td>TIP STENE:</td><td>DEB.:</td><td colspan="2">ODPIRANJE:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>levo</td><td>desno</td></tr><tr><td>obstoječi zidovi</td><td>33 - 77 cm</td><td>2x</td><td>4x</td></tr><tr><td>opeka</td><td>30 cm</td><td>2x</td><td>2x</td></tr><tr><td>mavčno kartonske st.</td><td>12.5 cm</td><td>2x</td><td>2x</td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td colspan="3">14 KOS.</td></tr></table> <div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu</div> <div>spremembe v soglasju s projektantom</div>			TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:				levo	desno	obstoječi zidovi	33 - 77 cm	2x	4x	opeka	30 cm	2x	2x	mavčno kartonske st.	12.5 cm	2x	2x	SKUPAJ	14 KOS.
TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:																								
		levo	desno																							
obstoječi zidovi	33 - 77 cm	2x	4x																							
opeka	30 cm	2x	2x																							
mavčno kartonske st.	12.5 cm	2x	2x																							
SKUPAJ	14 KOS.																									
V4	<div>NOTRANJA DRSNA VRATA V4 100/200</div> 	<div>DIMENZIJE:</div> svetla odprtina 100/200cm, drsno krilo 110/200cm <div>ZIDARSKA MERA:</div> 110/200 cm <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE:</div> mokra vgradnja <div>KRILO:</div> <div>Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverkal ploščo. Obložna plošča je 4 mm debela vlaknena plošča, površinska obdelava LAMINAT - ULTRAPAS, barva po izboru projektanta . Vratno krilo je opremljeno s trojnim 3D nasadilom, cilinder ključavnico (sistem istega ključa) in kljuko po izboru projektanta.Vrata v sanitarijah so opremljena z Alu. zračniki, nekatera pa tudi z gumi odbojniki.</div> <div>PODBOJ:</div> <div>Podboj in zaključne letve so v celoti izdelane iz masivnega lesa, hrast prvovrsten, dolžinsko nespojen, lakiran z UV akrilnim lakom, vstavljenim Q-lon tesnilom in okovjem. Zaključne letve z zaokroženim robom so širine 60 mm. Prilagodljiva širina debelini stene (folding).</div>																								
		<table><tr><td>TIP STENE:</td><td>DEB.:</td><td colspan="2">ODPIRANJE:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>levo</td><td>desno</td></tr><tr><td>obstoječi zidovi</td><td>60 - 77 cm</td><td>1x</td><td>1x</td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td colspan="3">2 KOS.</td></tr></table> <div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu</div> <div>spremembe v soglasju s projektantom</div>			TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:				levo	desno	obstoječi zidovi	60 - 77 cm	1x	1x	SKUPAJ	2 KOS.								
TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:																								
		levo	desno																							
obstoječi zidovi	60 - 77 cm	1x	1x																							
SKUPAJ	2 KOS.																									
Arch studio <small>Arch studio podjetje za priravnidaj, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana</small>		Vsebinska risba SHEME OKEN in VRAT																								
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1		Merilo 1:50	Datum feb. 2016																						
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba																									
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnkova 5, 1000 Ljubljana																							


Oznaka Velikost	Shema	Opis in število																						
V5	<div>NOTRANJA VRATA V5 90/200</div> <div></div>	<div>DIMENZIJE: 90/200 cm</div> <div>ZIDARSKA MERA: 100/205 cm</div> <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE: mokra vgradnja</div> <div>KRILO: Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverokal ploščo. Obložna plošča je 4 mm debela vlaknena plošča, površinska obdelava LAMINAT - ULTRAPAS, barva po izboru projektanta . Vratno krilo je opremljeno s trojnim 3D nasadilom, cilinder ključavnico (sistem istega ključa) in kljuko po izboru projektanta.</div> <div>PODBOJ: Podboj in zaključne letve so v celoti izdelane iz masivnega lesa, hrast prvovrsten, dolžinsko nespojen, lakiran z UV akrilnim lakom, vstavljenim Q-lon tesnilom in okovjem. Zaključne letve z zaokroženim robom so širine 60 mm. Prilagodljiva širina debelini stene (folding).</div>																						
		<table><tr><td>TIP STENE:</td><td>DEB.:</td><td colspan="2">ODPIRANJE:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>levo</td><td>desno</td></tr><tr><td>opeka</td><td>30 cm</td><td></td><td>2x</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td colspan="3">2 KOS.</td></tr></table> <div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu spremembe v soglasju s projektantom</div>	TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:				levo	desno	opeka	30 cm		2x									SKUPAJ	2 KOS.
TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:																						
		levo	desno																					
opeka	30 cm		2x																					
SKUPAJ	2 KOS.																							
V6	<div>NOTRANJA VRATA V6+ND 75/200+50</div> <div></div>	<div>DIMENZIJE: 75/200cm + 50cm nadsvetloba</div> <div>ZIDARSKA MERA: 85/250cm</div> <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE: mokra vgradnja</div> <div>KRILO: Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverokal ploščo. Obložna plošča je 4 mm debela vlaknena plošča, površinska obdelava LAMINAT - ULTRAPAS, barva po izboru projektanta . Vratno krilo je opremljeno s trojnim 3D nasadilom, cilinder ključavnico (sistem istega ključa) in kljuko po izboru projektanta. Vrata v sanitarijah so opremljena z Alu. zračniki, nekatera pa tudi z gumi odbojniki.</div> <div>PODBOJ: Podboj je izdelani z nadsvetlobo do stropa. V nadsvetlobi je prozorno kaljeno ali lepljeno varnostno steklo deb. 4 mm. Podboj in zaključne letve so v celoti izdelane iz masivnega lesa, hrast prvovrsten, dolžinsko nespojen, lakiran z UV akrilnim lakom, vstavljenim Q-lon tesnilom in okovjem. Zaključne letve z zaokroženim robom so širine 60 mm. Podboj z nadsvetlobo vsebuje še vmesni prečnik in steklitvene letve za montažo stekla.</div>																						
		<table><tr><td>TIP STENE:</td><td>DEB.:</td><td colspan="2">ODPIRANJE:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>levo</td><td>desno</td></tr><tr><td>porolit</td><td>8cm</td><td>1x</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td colspan="3">1 KOS.</td></tr></table> <div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu spremembe v soglasju s projektantom</div>	TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:				levo	desno	porolit	8cm	1x										SKUPAJ	1 KOS.
TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:																						
		levo	desno																					
porolit	8cm	1x																						
SKUPAJ	1 KOS.																							
<div>Arch studio</div> <div>Arch studio podjetje za priravnavila, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana</div>		<div>Vsebinska risba</div> <div>SHEME OKEN in VRAT</div>																						
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1																							
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba																							
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnlkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje Vodnlkova 5, 1000 Ljubljana																						
	Merilo 1:50	Datum feb. 2016																						


Oznaka Velikost	Shema	Opis in število																						
V7	<div>NOTRANJA VRATA V7+ND 90/200+50</div> <div></div>	<div>DIMENZIJE: 90/200cm + 50cm nadsvetloba</div> <div>ZIDARSKA MERA: 100/250cm</div> <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE: mokra vgradnja</div> <div>KRILO: Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverokal ploščo. Obložna plošča je 4 mm debela vlaknena plošča, površinska obdelava LAMINAT - ULTRAPAS, barva po izboru projektanta . Vratno krilo je opremljeno s trojnim 3D nasadilom, cilinder ključavnico (sistem istega ključa) in kljuko po izboru projektanta.Vrata v sanitarijah so opremljena z Alu. zračniki, nekatera pa tudi z gumi odbojniki.</div> <div>PODBOJ: Podboj je izdelani z nadsvetlobo do stropa. V nadsvetlobi je prozorno kaljeno ali lepljeno varnostno steklo deb. 4 mm. Podboj in zaključne letve so v celoti izdelane iz masivnega lesa, hrast prvovrsten, dolžinsko nespojen, lakiran z UV akrilnim lakom, vstavljenim Q-lon tesnilom in okovjem. Zaključne letve z zaokroženim robom so širine 60 mm. Podboj z nadsvetlobo vsebuje še vmesni prečnik in steklitvene letve za montažo stekla.</div>																						
		<table><tr><th>TIP STENE:</th><th>DEB.:</th><th colspan="2">ODPIRANJE:</th></tr><tr><td></td><td></td><th>levo</th><th>desno</th></tr><tr><td>opeka</td><td>20 cm</td><td></td><td>1x</td></tr><tr><td>mavčno kartonske st.</td><td>12.5 cm</td><td>1x</td><td>1x</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td colspan="3">3 KOS.</td></tr></table> <div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu spremembe v soglasju s projektantom</div>	TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:				levo	desno	opeka	20 cm		1x	mavčno kartonske st.	12.5 cm	1x	1x					SKUPAJ	3 KOS.
TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:																						
		levo	desno																					
opeka	20 cm		1x																					
mavčno kartonske st.	12.5 cm	1x	1x																					
SKUPAJ	3 KOS.																							
ZV8	<div>ZUNANJA VHODNA VRATA ZV8 100/220 + OBS</div> <div></div>	<div>DIMENZIJE: 100/220cm + obsvetloba</div> <div>ZIDARSKA MERA: 175/225cm</div> <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE: mokra vgradnja</div> <div>KRILO: Vhodna PVC vrata, dekor po izboru projektanta, zasteklitev je termopan</div> <div>PODBOJ: PVC okvir s kovinskimi ojačitvami, v barvi krila</div> <div>OBSVETLOBA: PVC okvir s kovinskimi ojačitvami, v barvi krila, zasteklitev je termopan</div> <div>OKOVJE: kovinsko</div>																						
		<table><tr><th>TIP STENE:</th><th>DEB.:</th><th colspan="2">ODPIRANJE:</th></tr><tr><td></td><td></td><th>levo</th><th>desno</th></tr><tr><td>opeka</td><td>30 cm</td><td>1x</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SKUPAJ</td><td colspan="3">1 KOS.</td></tr></table> <div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu spremembe v soglasju s projektantom</div>	TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:				levo	desno	opeka	30 cm	1x						SKUPAJ	1 KOS.				
TIP STENE:	DEB.:	ODPIRANJE:																						
		levo	desno																					
opeka	30 cm	1x																						
SKUPAJ	1 KOS.																							
<div>Arch studio</div> <div>Arch studio podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana</div>		<div>Vseblina risbe</div> <div>SHEME OKEN in VRAT</div>																						
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1																							
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba																							
Naslov naročilnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnikova 5, 1000 Ljubljana																					
	Merilo	Datum																						
	1:50	feb. 2016																						

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
V9	<div>NOTRANJA DRSNA VRATA V9+ND 100/200+40</div> 	<div>DIMENZIJE:</div> <div>svetla odprtina 100/200cm, drsno krilo 110/200cm, 40cm nadsvetloba</div> <div>ZIDARSKA MERA:</div> <div>110/250 cm</div> <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE:</div> <div>mokra vgradnja</div> <div>KRILO:</div> <div>Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega okvirja, ki je dodatno ojačen za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverkal ploščo. Obložna plošča je 4 mm debela vlaknena plošča, površinska obdelava LAMINAT - ULTRAPAS, barva po izboru projektanta . Vratno krilo je opremljeno s trojnim 3D nasadilom, cilinder ključavnico (sistem istega ključa) in kljuko po izboru projektanta.Vrata v sanitarijah so opremljena z Alu. zračniki, nekatera pa tudi z gumi odbojniki.</div> <div>PODBOJ:</div> <div>Podboj je izdelani z nadsvetlobo do stropa. V nadsvetlobi je prozorno kaljeno ali lepljeno varnostno steklo deb. 4 mm. Podboj in zaključne letve so v celoti izdelane iz masivnega lesa, hrast prvovrsten, dolžinsko nespojen, lakiran z UV akrilnim lakom, vstavljenim Q-lon tesnilom in okovjem. Zaključne letve z zaokroženim robom so širine 60 mm. Podboj z nadsvetlobo vsebuje še vmesni prečni in steklitvene letve za montažo stekla.</div>		
		<div>TIP STENE:</div> <div>DEB.:</div> <div>ODPIRANJE:</div> <div>levo</div> <div>desno</div>		
		<div>obstoječi zidovi</div> <div>51 cm</div> <div></div> <div>1x</div>		
		<div>SKUPAJ</div> <div>1 KOS.</div>		
<div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu</div> <div>spremembe v soglasju s projektantom</div>				
ZV10	<div>ZUNANJA VHODNA VRATA ZV10 100/200</div> 	<div>DIMENZIJE:</div> <div>100/200cm</div> <div>ZIDARSKA MERA:</div> <div>110/205cm</div> <div>TEHNOLOGIJA VGRADNJE:</div> <div>mokra vgradnja</div> <div>KRILO:</div> <div>Vhodna PVC vrata, dekor po izboru projektanta, zasteklitev je termopan</div> <div>PODBOJ:</div> <div>PVC okvir s kovinskimi ojačitvami, v barvi krila</div> <div>OBSVETLOBA:</div> <div>PVC okvir s kovinskimi ojačitvami, v barvi krila, zasteklitev je termopan</div> <div>OKOVJE:</div> <div>kovinsko</div>		
		<div>TIP STENE:</div> <div>DEB.:</div> <div>ODPIRANJE:</div> <div>levo</div> <div>desno</div>		
		<div>obstoječi zidovi</div> <div>18 cm</div> <div>1x</div> <div></div>		
		<div>SKUPAJ</div> <div>1 KOS.</div>		
<div>OPOMBE:</div> <div>mere kontrolirati na mestu</div> <div>spremembe v soglasju s projektantom</div>				
<div>Arch studio</div> <div>Arch studio podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana</div>		<div>Vsebinska risba</div> <div>SHEME OKEN in VRAT</div>		
<div>Ident. ozn. projekta</div>	<div>5/2014 - 1</div>	<div>Merilo</div>	<div>Datum</div>	
<div>Vrsta objekta</div>	<div>Enostanovanjska stavba</div>	<div>1:50</div>	<div>feb. 2016</div>	
<div>Naslov naročilnika</div>	<div>JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana</div>	<div>Mesto gradnje</div>	<div>Vodnlkova 5, 1000 Ljubljana</div>	

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
01	<div>Okno O1 93/115</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 93/115 cm, obstoječa odprtina</div> <div><u>PARAPET:</u> 87 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Dvokrilno, desno krilo odpiranje na kip</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		<div>SKUPAJ4 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
02	<div>Okno O2 106/115</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 106/115 cm, obstoječa odprtina</div> <div><u>PARAPET:</u> 87 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> klasično krilno + ventus, levo odpiranje</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		<div>SKUPAJ2 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
Arch studio <small>Arch studio podjetje za prostorednjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana</small>		Vsebinska risba SHEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1		Merilo	Datum
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba		1:50	feb. 2016
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnkova 5, 1000 Ljubljana	

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
03	<div>Okno 03 92/115</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 92/115 cm, obstoječa odprtina</div> <div><u>PARAPET:</u> 87 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Dvokrilno, desno krilo odpiranje na kip</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		<div>SKUPAJ1 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
04	<div>Okno 04 98/140</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 98/140 cm, obstoječa odprtina</div> <div><u>PARAPET:</u> 97 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Dvokrilno, levo krilo odpiranje na kip</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		<div>SKUPAJ1 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
Arch studio		Vsebinska risba		
Arch studio podjetje za priravnjanje, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana		HEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1	Merilo	Datum	
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba	1:50	feb. 2016	
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnkova 5, 1000 Ljubljana	

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število	
05	<div>Okno O5 124/140</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 124/140 cm, obstoječa odprtina</div> <div><u>PARAPET:</u> 65 - 70cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Dvokrilno, levo krilo odpiranje na kip</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>OGRAJA:</u> kovinska parapetna varnostna ograja vijadena v okenski okvir, v barvi po izboru projektanta</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>	
		SKUPAJ	10 KOS.
		OPOMBE:	

06	Okno O6 180/60		<p><u>DIMENZIJE:</u> 180/60 cm</p> <p><u>PARAPET:</u> 165 cm od gotovih tal</p> <p><u>ODPIRANJE:</u> Odpiranje na kip</p> <p><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</p> <p><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</p> <p><u>SENČENJE:</u> Kranke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</p> <p><u>OKOVJE:</u> kovinsko</p> <p><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</p>
	<table><tr><td>SKUPAJ</td><td>1 KOS.</td></tr></table> <p>OPOMBE:</p>	SKUPAJ	1 KOS.
SKUPAJ	1 KOS.		



Arch studio



Arch studio podjetje za priravnavljanje, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana



Vseblina risbe


SHEME OKEN in VRAT


Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1	Merilo	Datum	
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba	1:50	feb. 2016	
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnkova 5, 1000 Ljubljana	

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
07	<div>Okno O7 120/60</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 120/60 cm</div> <div><u>PARAPET:</u> 165 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Odpiranje na kip</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		SKUPAJ		1 KOS.
		OPOMBE:		
08	<div>Okno O8 150/60</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 150/60 cm</div> <div><u>PARAPET:</u> 165 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Odpiranje na kip</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		SKUPAJ		1 KOS.
		OPOMBE:		
Arch studio		Vsebinska risba		
Arch studio podjetje za priravnost, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana		SHEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1		Merilo	Datum
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba			
Naslov naročilnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnikova 5, 1000 Ljubljana	
			1:50	feb. 2016

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
09	<div>Okno O9 118/225</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 118/225 cm</div> <div><u>PARAPET:</u> 0 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> fiksno</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u></div> <div><u>POLICA:</u> Zunanja polica je kamnita deb. 2cm</div>		
		<div>SKUPAJ1 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
010	<div>Balkonska drsna vrata O10 245/225</div> <div></div>	<div><u>DIMENZIJE:</u> 245/225 cm</div> <div><u>PARAPET:</u> 0 cm od gotovih tal</div> <div><u>ODPIRANJE:</u> Drsno, na kip, levo odpiranje</div> <div><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</div> <div><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div><u>OKOVJE:</u> kovinsko</div> <div><u>POLICA:</u> zunanja polica je kamnita deb. 2cm</div>		
		<div>SKUPAJ1 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
Arch studio		Vsebinska risba		
Arch studio podjetje za prostorednjo, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana		HEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1	Merilo	Datum	
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba	1:50	feb. 2016	
Naslov naročilnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnkova 5, 1000 Ljubljana	

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
O11	<div>Okno O11 130/140</div> 	<div>DIMENZIJE: 130/140 cm, obstoječa odprtina</div> <div>PARAPET: 70 cm od gotovih tal</div> <div>ODPIRANJE: Dvokrilno, levo krilo odpiranje na kip</div> <div>ZASTEKLITEV: termopan 3-slojni</div> <div>OKVIR IN KRILO: PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div>SENČENJE: Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div>OKOVJE: kovinsko</div> <div>OGRAJA: kovinska parapetna varnostna ograja vijadena v okenski okvir, v barvi po izboru projektanta</div> <div>POLICA: notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		<div>SKUPAJ1 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
O12	<div>Okno O12 200/140</div> 	<div>DIMENZIJE: 200/140 cm, obstoječa odprtina</div> <div>PARAPET: 100 cm od gotovih tal</div> <div>ODPIRANJE: Dvokrilno, 1x levo in 1x desno krilo, odpiranje na kip</div> <div>ZASTEKLITEV: termopan 3-slojni</div> <div>OKVIR IN KRILO: PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div>SENČENJE: Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</div> <div>OKOVJE: kovinsko</div> <div>POLICA: notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</div>		
		<div>SKUPAJ2 KOS.</div> <div>OPOMBE:</div>		
Arch studio		Vseblna risbe		
Arch studio podjetje za priravnidaj, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana		HEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1	Merilo	Datum	
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba	1:50	feb. 2016	
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnlkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje		
		Vodnlkova 5, 1000 Ljubljana		

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število
O13	<p>Okno O13 439/154</p> 	<p><u>DIMENZIJE:</u> 439/154 cm</p> <p><u>PARAPET:</u> 115 cm od gotovih tal</p> <p><u>ODPIRANJE:</u> 2x dvokrilno, odpiranje na kip</p> <p><u>ZASTEKLITEV:</u> termopan 3-slojni</p> <p><u>OKVIR IN KRILO:</u> PVC, dekor po izboru projektanta</p> <p><u>SENČENJE:</u> Krpanke- zunanja dvižna senčila, v ALU okvirju, z ALU gibljivimi lamelami, škatla je termoizolirana in skrita za fasado, barva po izboru projektanta.</p> <p><u>OKOVJE:</u> kovinsko</p> <p><u>POLICA:</u> notranja polica je kamnita deb. 2cm, zunanja polica je iz pločevine</p>
SKUPAJ		1 KOS.
OPOMBE:		

O14	<p>Strešno okno O14 78/180</p> 	<p><u>DIMENZIJE:</u> 78/180 cm</p> <p><u>PARAPET:</u> 115 cm od gotovih tal</p> <p><u>ODPIRANJE:</u> Sredinsko vpetje, odpiranje zgoraj.</p> <p><u>ZASTEKLITEV:</u> Dvojna zasteklitev z lepljenim notranjim in kaljenim zunanjim steklom.</p> <p><u>OKVIR IN KRILO:</u> Leseno (kot Velux GGL), lakirano.</p> <p><u>SENČENJE:</u> Zunanja roleta, barva po izboru projektanta.</p>
SKUPAJ		15 KOS.
OPOMBE:		



Arch studio

Arch studio podjetje za priravnjanje, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana

Vsebinska risba

HEME OKEN in VRAT

Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1	Merilo	1:50	Datum	feb. 2016
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba				
Naslov naročnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnkova 5, 1000 Ljubljana		

Oznaka Velikost	Shema	Opis in število		
O15	<div>Okno O14 80/205</div> 	<div>DIMENZIJE: 80/205 cm</div> <div>PARAPET: 0 cm od gotovih tal</div> <div>ODPIRANJE: fiksno</div> <div>ZASTEKLITEV: termopan 3-slojni</div> <div>OKVIR IN KRILO: PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div>OKOVJE:</div> <div>POLICA: Zunanja polica je kamnita deb. 2cm</div>		
		SKUPAJ2 KOS.		
		OPOMBE:		
O16	<div>Balkonska vrata O15 70/205</div> 	<div>DIMENZIJE: 70/205cm</div> <div>PARAPET: 0 cm od gotovih tal</div> <div>ODPIRANJE: Krilno, odpiranje na kip</div> <div>ZASTEKLITEV: termopan 3-slojni</div> <div>OKVIR IN KRILO: PVC, dekor po izboru projektanta</div> <div>OKOVJE: kovinsko</div> <div>POLICA: Zunanja polica je kamnita deb. 2cm.</div>		
		SKUPAJ1 KOS.		
		OPOMBE:		
Arch studio		Vsebinska risba		
Arch studio podjetje za priravnjanje, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana		HEME OKEN in VRAT		
Ident. ozn. projekta	5/2014 - 1		Merilo	Datum
Vrsta objekta	Enostanovanjska stavba		1:50	feb. 2016
Naslov naročilnika	JSS MOL, Zadnkova 3, 1000 Ljubljana	Mesto gradnje	Vodnikova 5, 1000 Ljubljana	