















Mestni trg 19 sheme oken

(pogled od znotraj)		(dimenzije okna in vrat so izražene kot širina x višina)	
poz.	skica	količina	opis
1			FASADA - CANKARJEVO NABREŽJE
2		4 kos	dim. 114,0 x 155,0 cm dvokrilno okno poz: 2.18 - 2.19 - 3.18 - 3.19 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO cel.gon. po skici: dunajski križ 26mm (WK24) 1,37 m zunanja pripirna letev
skupaj:			

poz.	skica	količina	opis	prenos:
20		14 kos	dim. 118,0 x 184,0 cm dvokrilno okno poz: 2.2 - 2.8 in 3.2 - 3.8 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO cel.gon. po skici: dunajski križ 26mm (WK24) 1,66 m zunanja pripirna letev	

poz.	skica	količina	opis	prenos:
3		1 kos	dim. 116,0 × 190,0 cm dvokrilno okno poz: 2.14 1 × ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 1,72 m zunanja pripirna letev	
4		1 kos	dim. 118,0 × 182,0 cm dvokrilno okno poz: 2.15 1 × ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 1,64 m zunanja pripirna letev	
5		1 kos	dim. 105,0 × 190,0 cm dvokrilno okno poz: 3.14 1 × ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 1,72 m zunanja pripirna letev	
6		1 kos	dim. 115,0 × 185,0 cm dvokrilno okno poz: 3.15 1 × ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 1,67 m zunanja pripirna letev	
7		2 kos	dim. 49,0 × 182,0 cm enokrilno okno poz: 2.16 - 3.16 1 × ROTO NT ES vrtljivo-nagibno LEVO po skici : dunajski kriz 26mm (WK24)	

poz.	skica	količina	opis	prenos:
8		2 kos	dim. 110,0 x 250,0 cm dvokrilna balkonska vrata (visoki prag: les+odkapni profil kot pri oknih) poz: 2.13 - 3.13 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO bv 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. bv po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 2,32 m zunanja pripirna letev	
9		1 kos	dim. 189,0 x 289,0 cm po shemi poz: 2.17 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO bv 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. bv po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 2,11 m zunanja pripirna letev	
10		1 kos	dim. 198,0 x 280,0 cm po shemi poz: 3.17 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO bv 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. bv po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 2,04 m zunanja pripirna letev	
11			FASADA - NOTRANJI ATRIJ	
12		1 kos	dim. 114,0 x 155,0 cm dvokrilno okno poz: 2.9 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 1,37 m zunanja pripirna letev	
13		1 kos	dim. 110,0 x 167,0 cm dvokrilno okno poz: 2.11 1 x ROTO NT ES vrtljivo-nagibno DESNO 1 x ROTO NT ES pasivno LEVO žel.gon. po skici : dunajski kriz 26mm (WK24) 1,49 m zunanja pripirna letev	

poz.	skica	količina	opis
prenos:			
14		1 kos	dim. 115,0 × 167,0 cm dvokrilno okno poz: 3.9 1 × ROTO NT E5 vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT E5 pasivno LEVO čel.gon. po skici: dunajski križ 26mm (WK24) 1,49 m zunanja pripirna letev
15		1 kos	dim. 118,0 × 184,0 cm dvokrilno okno poz: 3.11 1 × ROTO NT E5 vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT E5 pasivno LEVO čel.gon. po skici: dunajski križ 26mm (WK24) 1,66 m zunanja pripirna letev
16		1 kos	dim. 93,0 × 220,0 cm vhodna vrata d=68mm - alu kotnik 40/40 - cilindrična ključavnica 1 × MVZ - leva odp.not. varnostna ključavnica ROTO MVZ 3-kratno zaklepanje vrsta lesa: smreka 68mm - dolžinsko nespojena.
17		1 kos	dim. 89,0 × 230,0 cm vhodna vrata d=68mm - alu kotnik 40/40 - cilindrična ključavnica 1 × MVZ - leva odp.not. varnostna ključavnica ROTO MVZ 3-kratno zaklepanje vrsta lesa: smreka 68mm - dolžinsko nespojena.
18			FASADA - MESTNI TRG
19		2 kos	dim. 82,0 × 184,0 cm dvokrilno okno poz: 2.2 - 2.8 in 3.2 - 3.8 1 × ROTO NT E5 vrtljivo-nagibno DESNO 1 × ROTO NT E5 pasivno LEVO čel.gon. po skici: dunajski križ 26mm (WK24) 1,66 m zunanja pripirna letev

skupaj: