




NAVODILA / OPOMBE:

- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0.00= 282.55 m.n.v.
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekta arhitekture, gradbenih konstrukcij, stropnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme in detalje
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti
- ev. napake pri vidnih betonih ne popliti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta
- za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise
- pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detaje izvedbe hidroizolacije pod objektom
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah
- za vse vidne uvedbe, detaje, barve in materiale je potrebno predložiti vzorce v potrditev arhitektu
- pred izvedbo prebojev v betonih ter instalacij nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante
- izvedba prebojev v betonih
 - ob Ø100mm se vrtiloj, vrtanje in nosilce preveriti pri odgovornemu projektantu gradbenih konstr.
 - več kot Ø 100mm so vsi nadimenzionirani
 - preboji manjših premerov, kot npr. cavi hlajenja, ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij
 - oznake prebojev P-dim 120x40 (dim. dožnja x višina) v cm
 - vse morebitne neizkoriščane preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zalesniti
 - pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom
 - na vse neskladja nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante

legenda opisov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:

- ZKN zgornja kota AB nosilca
- SKN spodnja kota AB nosilca
- ZKP zgornja kota preboja
- SKP spodnja kota preboja

OPOMBA:

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekti izvajajo. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti

LEGENDA:

Za izvedbo sajenja glej tehnično poročilo!

ACPL - Acer platanoides
BTPE - Betula pendula
CPBE - Carpinus Betulus
CTJU - Cotoneaster dammeri 'Jungl'
FADG - Fagus sylvatica 'Dawyk Gold'
FREX - Fraxinus excelsior
LITF - Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'
PAQU - Parthenocissus quinquefolia
SADR - sadno drevo
TICO - Tilia cordata

Situacija Z.U. M: 1_200
±0.00 = 282,55



Legenda zunanjih svetilk:

- ◀ svetilka na drogu, po PZI detajlu
- A svetilka LED, Norika
- višina droga = 5 m
- D svetilka na drogu
- npr. ARC 80 (kot svetilke javne razsvetljave)
- višina droga = 5 m
- E svetilka javne razsvetljave
- npr. ARC 80
- višina droga = 7m
- F vgrajena stenska svetilka
- npr. Simes EOS

LEGENDA :

- beton
- betonski zidaki
- predelne stene (gips-kartonske)
- izolacija

bevk perović arhitekti	
dunajska 49 / SI-1000 ljubljana t: +386 1 241 17630 / f: +386 1 241 17637 info@bevkperovic.com / www.bevkperovic.com	
Naziv objekta	Stanovanjska soseska Polje III
Ine ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Arhitektura
Višina risbe	Študijski zunanji ureščitvi
Merilo	1:200
Odgovorni projektant	Matjaž Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Matjaž Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektanti	Matjaž Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABA Davorin Podvisek, u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.g.
Številka risbe	02
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum spremembe risbe	



bepi perović arhitekti	
dunjaški 49 • 1000 ljubljana t: 01 246 21 703 • f: 01 246 21 717 • info@bepi-perovic.com • www.bepi-perovic.com	
naslov objekta	stanovanjska asociacija Polje II
ino ali novo investicija	Memor obine Ljubljane
avtor projekta	2001 ljubljana
število prostora	1312
vrsta projekta	arhitektura
vrsta stave	POSREDOVANJE
vrstina stave	Trgovanje
črna	1.9.2004 ljubljana, u.d.k.
opis projekta	Banka Bank, u.d.k.
identifikacija stavbe	A1/151
opisovanje objekta	A1/151
identifikacija stavbe	Vasa J. Pavlov, URBDA Damen Prolesek, u.d.k.
projeanta	Chimprek, S. d.o.o.
število rabe	04
vrsta rabe	april 2013
datum sprejete rabe	

- vse višinske cote so relativne glede na izhodiščno $\pm 0.00 = 282.55$ m.n.v.
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme in detaile!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- ev. napake pri vidnih betonih ne popliti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- za izvajenje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične pogoje
- pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detaile izvedbe hidroizolacije pod objektom
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah
- za vse vidne izvedbe, detaile, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
- pred izvedbo prebojev v betonih ter instalacij nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- izvedba prebojev v betonih
 - do $\varnothing 100$ mm se vrta, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornemu projektantu gradbenih konstr.
 - več kot $\varnothing 100$ mm so vsilani/dimenzionirani
 - preboje manjših premerov, kot npr. cevi hlajenja, ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij!
 - oznake prebojev P-dim. 120x40 (dim.dolžina x višina) v cm!
 - vse morebitne neizkoriščene preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti
 - pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
 - na vsa neskladja nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!

legenda opisov v risbi - višinske cote konstruktivnih elementov:


- ZKN zgornja kota AB nosilca
- SKN spodnja kota AB nosilca
- ZKP zgornja kota preboja
- SKP spodnja kota preboja

OPOMBA:

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

Blok A1
 Tloris pritličja
 $\pm 0.00 = 282,55$

M: 1_50




- LEGENDA :
- beton
 - betonski zidaki
 - predelne stene (gips-kartonske)
 - izolacija

bevk perović arhitekti

dunajska 49 / si-1000 ljubljana
 t+38612417630 / f+38612417637
 info@bevkperovic.com / www.bevkperovic.com

Naziv objekta	Stanovanjska soseska Polje III
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Arhitektura
Vsebina risbe	Tloris pritličja - blok A1
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Matija Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Matija Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektanti	Matija Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABIA Davorin Počivašek u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.g.

Številka risbe 14
 Datum izdelave risbe april 2013
 Datum spremembe risbe



- NAVODILA / OPOMBE:
- vse višinske cote so relativne glede na izhodiščno $\pm 0.00 = 282.55$ m.n.v.
 - pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priključne sheme in detaile!
 - vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
 - ev. napake pri vidnih betonih ne popliti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
 - za izvajenje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popisje
 - pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detaile izvedbe hidroizolacije pod objektom
 - izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah
 - za vse vidne izvedbe, detaile, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
 - pred izvedbo prebojev v betonih ter instalacij nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
 - izvedba prebojev v betonih
 - do $\varnothing 100$ mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornemu projektantu gradbenih konstr.
 - več kot $\varnothing 100$ mm so visani/dimenzionirani
 - preboje manjših premerov, kot npr. cevi hlajenja, ogrevanja, obvezno izvajati po projektnih instalacij!
 - oznake prebojev P-dim. 120x40 (dim.dolžina x višina) v cm!
 - vse morebitne neizkoriščene preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti
 - pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
 - na vsa neskladja nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!

legenda opisov v risbi - višinske cote konstruktivnih elementov:

ZKN	zgornja kota AB nosilca
SKN	spodnja kota AB nosilca
ZKP	zgornja kota preboja
SKP	spodnja kota preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


Blok A1

Tloris etaž 1., 2., 3. M: 1_50

$\pm 0.00 = 282,55$

- LEGENDA :
- beton
 - betonski zidaki
 - predelne stene (gips-kartonske)
 - izolacija

bevkerović arhitekti dunajska 49 / si-1000 ljubljana t+38612417630 / f+38612417637 info@bevkerovic.com / www.bevkerovic.com	
Naziv objekta	Stanovanjska soseska Polje III
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Arhitektura
Vsebina risbe	Tloris etaž 1., 2., 3. - blok A1
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Matija Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Matija Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektanti	Matija Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABIA Davorin Počivašek u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.g.
Številka risbe	15
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum spremembe risbe	



NAVODILA / OPOMBE:

- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno $\pm 0.00 = 282.55$ m.n.v.
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati P2 projekta arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložne sheme in detaile!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- ev. napake pri vidnih betoni na položih z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise
- pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detaile izvedbe hidroizolacije pod objektom
- izvedba oken in vrat je prikazana v poslovnih shemah
- za vse vidne izvedbe, detaile, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pred izvedbo prebojev v betoni ter instalacij nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- izvedba prebojev v betoni
- do 0100mm se vrtajo, vrtanje v nosilca preveriti pri odgovornemu projektantu
- gradbeni konar:
- več kot Ø 100mm so vrisani/dimenzionirani
- preboje manjših premerov, kot npr.: cevi, hačena, ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij
- oznake prebojev P-dim 120x40 (dim dolžina x višina) v cm!
- vse morebitne neizkoriščene preboje v betoni ustrezno počrtno in akustično zapreti in zatesniti
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- na vsa neskladja nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!

legenda opisov v risbi - višinske kote konstrukcijskih elementov:

- ZKN zgornja kota AB nosilca
- SKN spodnja kota AB nosilca
- ZKP zgornja kota preboja
- SKP spodnja kota preboja

OPOMBA:

Poleg v račutu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


Blok B1
Tloris pritličja
 $\pm 0.00 = 282.55$

M: 1_50

LEGENDA :

- beton
- betonski zidaki
- predelne stene (gips-kartonske)
- izolacija

bevk perović arhitekti	
Dunajska cesta 49 / SI-1000 Ljubljana t: +386 1 2417 630 / f: +386 1 241 7637 info@bevkperovic.com / www.bevkperovic.com	
Naziv objekta	Stanovanjska soseska Polje III
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	P21
Vrsta načrta	Arhitektura
Vsebinska risba	Tloris pritličja - blok B1
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektanti	Maja Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABA Davorin Podvšek u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.g.
Številka risbe	17
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum spremembe risbe	



- NAVODILA / OPOMBE:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno $\pm 0.00 = 282.55$ m n.v.
 - pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekta arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme in detaile!
 - vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
 - ev. napake pri vidnih betoni na položih z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
 - za izvajanje tlakov obvezno sestave tlakov in tehnične popise
 - pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detaile izvedbe hidroizolacije pod objektom
 - izvedba oken in vrat je prikazana v poslovnih shemah
 - za vse vrste izvedbe, detaile, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
 - pred izvedbo prebojev v betonu ter instalacij nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
 - izvedba prebojev v betonu
 - do Ø100mm se vrtajo, vrtanje v nosilca preveriti pri odgovornemu projektantu
 - gradbeni konost:
 - več kot Ø 100mm so vsi nadimenzionirani
 - preboje manjših premerov, kot npr.: ceni. Hajeja, ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij
 - oznake prebojev P-dim 120x40 (dim dolžina x višina) v cm!
 - vse morebitne neizkoriščene preboje v betonu ustrezno počrtno in akustično zapreti in zatesniti
 - pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
 - na vsa neskladja nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!


legenda opicov v risbi - višinske kote konstrukcijskih elementov:
ZKN zgornja kota AB nosilca
SKN spodnja kota AB nosilca
ZKP zgornja kota preboja
SKP spodnja kota preboja

OPOMBA:
Rabe v račutu arhitekture so glavne rabe, po katerih se objekti izvajajo. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij id t. temi risabi takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

Blok B1
Tloris etaž 1., 2., 3. M: 1_50
 $\pm 0.00 = 282,55$

- LEGENDA :
- beton
 - betonski zidaki
 - predelne stene (gips-kartonske)
 - izolacija

bevk perović arhitekti	
Dunajska 49 / SI-1000 Ljubljana t+38612417630 / f+38612417637 info@bevperovic.com / www.bevperovic.com	
Naziv objekta	Stanovajska soseska Polje III
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Arhitektura
Vsebinska risba	Tloris etaž 1., 2., 3. - blok B1
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektanti	Maja Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABA Davorin Podvšek u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.g.
Številka risbe	18
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum spremembe risbe	



NAVODILA / OPOMBE

[illegible]

ZKN	zgornja kota AB nosilca
SKN	spodnja kota AB nosilca
ZKP	zgornja kota preboja
SKP	spodnja kota preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekti izvajajo. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

Blok C1

Floris pritlicja M: 1_50
±0.00 = 282,55

LEGENDA :

 beton



beton
betonski zidaki
predelne stene (gips-kartonske)
izolacija

bevkperović arhitekti
dunajska 49 / si-1000 ljubljana
t+38612417630 / f+38612417637
info@bevkperovic.com / www.bevkperovic.com

Naziv objekta	Stanovanjska soseska Polje III
---------------	--------------------------------

Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	Q3/12

Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Arhitektura
Vsebina risbe	Tloris pritličja - blok C1
Merilo	1:50

Odgovorni projektant	Matja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Matja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151

Projektanti	Matija Bekv, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABIA Davorin Pošivašek u.d.i.a. Christophe Risse, d.o.o.
-------------	---


	Ornamentacija iz lesa, kaptolov,
Številka risbe	11
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum poravnave risbe	

© bevk perović arhitekti, d.o.o.; Dunajska cesta 49, SI-1000 Ljubljana

- vse višinske cote so relativne glede na izhodišče ±0.00 = 282.55 m n.v.
- pri izvedbi obravnavati skladno z PZ projekta arhitekture, gradbenih konstrukcij, starih inštalacij, električne inštalacij, ter vse pričnevalne sheme in dimenzije
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti
- vse napake pri vidnih betonu na podlagi z malo, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta
- za izvajanje takov obravnavati sestave takih in tehničnih pogojev
- pred izvedbo temeljev počasi obdržati preveriti vse sklage zvezne hidroizolacije pod objektom
- zvezda okni in vrati je prikazana v posebnih shemah
- za vse vidne zvezde, detekte, baze in materiale je potrebno pridobiti vzorce v podjetju arhitekta
- pred izvedbo prebojev v betonu ter inštalacij, napo preveriti skladnost vseh projektov inštalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante
- zvezda prebojev v betonu
- do Ø100mm se vrta, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij
- vel kot Ø 100mm so vsi razmeroma enaki
- preboji mandljev premerov, kot npr. črna haljena, ogrevanja, obdržati in preveriti po projektni inštalaciji
- celotne preboje F in dimenzije (dim. držalca in višina) v cm
- vse morebitne nezdružljivosti prebojev v betonu ustrezno paziti in skrbno izvesti
- in zabavati
- postopek vseh inštalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom
- na vse neskladja napo pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante

legenda opozoril v risi - višinske cote konstruktivnih elementov:
 ZNA - zgornja kota AB nosilca
 SNO - spodnja kota AB nosilca
 ZKP - zgornja kota preboja
 SPP - spodnja kota preboja


OPOMBA:
 Risba v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekti izvajajo. V primeru kakršnihkoli neskladij ostali načrti inštalacij in s tem izidom takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter obvestiti o vseh neskladjih z arhitektom in ostalimi projektanti



Blok C1
 Tloris etaž 1., 2., 3. M: 1_50
 ±0.00 = 282.55

- LEGENDA:
- beton
 - betonski zidaki
 - predelne stene (gips-kartonske)
 - izolacija

bevk.perović arhitekti	
Dunajska 49 / SI-1000 Ljubljana t: +386 (0)1 471 7630 / f: +386 (0)1 241 1737 info@bevkperovic.com / www.bevkperovic.com	
Naziv objekta	Stanovnarska zveza Polje III
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	PZ
Vrsta risbe	Arhitektura
Važnost risbe	Tloris etaž 1., 2., 3. - Blok C1
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektanti	Maja Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABA Doroteja Podčadež, u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.p.
Številka risbe	12
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum sprejema risbe	



Prerez A-A
blok C2
±0.00 = 282,55

M: 1_50

- LEGENDA:
- beton
 - betonski zidaki
 - predelne stene (gips-kartonske)
 - izolacija

bevk perović arhitekti

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana


11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana

11000 Ljubljana




Prerez C-C
±0.00 = 282,55

M: 1_50

- LEGENDA :
- beton
 - betonski zidaki
 - predelne stene (gips-kartonske)
 - izolacija

bevk perović arhitekti
Dunajska 46 SI-1000 Ljubljana
t: +386(0)12417630 f: +386(0)12417637
info@bevkperovic.com www.bevkperovic.com

Naslov objekta	Stavovnja soseska Podi II
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana
Skupna površina	1000 Ljubljana
Vrsta projekta	PB
Vrsta račna	Arhitektura
Vrsta risa	Prerez C-C
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Maša Bevk, u.d.a.
Identifikacijska številka	A-115
Odgovorni vodja projekta	Maša Bevk, u.d.a.
Identifikacijska številka	A-115
Projektant	Vrsta : Perović, MABA Dinorot Podrakov u.d.a. Črniška Roka, 4241p
Številka risa	25
Datum izdelave risa	april 2013
Datum sprejema risa	







Prerez D-D
blok C1
±0.00 = 282,55

M: 1_50

- LEGENDA :
- beton
 - betonski zidaki
 - predeine stene (gips-kartonske)
 - izolacija


bevk perović arhitekti Dunajska 49 / SI-1000 Ljubljana t: +386 (0)1 2417630 / f: +386 (0)1 2417637 info@bevkperovic.com / www.bevkperovic.com	
Naziv objekta	Stanovanjska zgradba Polje III
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Številka projekta	03/12
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Arhitektura
Vsebinske risbe	Prerez D-D_blok C1
Merilo	1:50
Odgovorni projektant	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Odgovorni vodja projekta	Maja Bevk, u.d.i.a.
Identifikacijska številka	A-1151
Projektant	Maja Bevk, u.d.i.a. Vasa J. Perović, MABIA Davotni Počrtašek u.d.i.a. Christophe Riss, d.p.l.g.
Številka risbe	26
Datum izdelave risbe	april 2013
Datum spremembe risbe	



stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50


DETALJ 1

POGLED ATRIJ




DETALJ 2

TLOVIS




DETALJ 3

OGRAJA - INOX MREŽA




DETALJ 4

STIK STREHA/VELOC



DETALJ 5

OGRAJA - INOX MREŽA



stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50


stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50


stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50

stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50


stopnišče blok C1 in C2
M: 1:50




Blok A2 - vzhodna fasada
Blok A1 - zahodna fasada



Blok A2 - severna fasada (osi)
Blok A1 - južna fasada



Blok A1 - vzhodna fasada
Blok A2 - zahodna fasada





Blok A2 - južna fasada (osi)
Blok A1 - severna fasada

bork perović arhitekti
+386 (0)11 2417630 +386 (0)11 2417637
bork@borkperovic.com www.borkperovic.com


Nab. objekta	Starovrške soseska Polje II
Ime ali naziv investitorja	Mestna občina Ljubljana
Starost projekta	12012
Vrsta projekta	PZI
Vrsta nabora	Arhitekturni
Vrednotna skema	Objekt A1, A2 - Stanke
Nabavljeno	1:50
Odgovorni projektant	Matjaž Benk, u.d.l.a.
Vrednotilski inženir	A-115
Odgovorni vodja projekta	Matjaž Benk, u.d.l.a.
Vrednotilski inženir	A-115
Projektant	Matjaž Benk, u.d.l.a. Vasa i. Povelj. 148/BA Dobrota Poljska u.d.l.a. Christophe Pita, d.o.o.
Številka risbe	27
Datum izdaje risbe	april 2013
Datum sprejema risbe	

© bork perović arhitekti, d.o.o., Dunajska cesta 48, SI-1000 Ljubljana





Blok C2 - vzhodna fasada



Blok C2 - južna fasada (osi) in severna fasada
Blok C1 - severna in južna fasada

