

Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012)

TABELA - PROSTORNINA IN DELEŽI VGRAJENIH MATERIALOV OZIROMA PROIZVODOV

opis gradbenega elementa	material	prostornina [m³]	delež [%]	les ali lesna tvoriva	znak za okolje tip I ali tip III
konstr.: stebri	lesene križno lepljene plošče	36,14	2,28	x	
konstr.: strešna plošča	lesene križno lepljene plošče	294,11	18,55	x	
konstr.: strešni nosilci	lesene križno lepljene plošče	63,25	3,99	x	
tlak v pritličju	mikroarmirani beton	75,51	4,76		
finalni tlak	parket; les, hrast	13,81	0,87	x	
finalni tlak	keramične ploščice	3,13	0,20		
tlak, toplotna izolacija	ekspandirani polistiren	251,68	15,87		x
akustična stropna obloga	mineralizirana lesna volna	31,46	1,98	x	
akustična stropna obloga	kamena volna	50,34	3,17		x
streha: parna zapora	polimer-bitumenski trak	7,35	0,46		
streha: toplotna izolacija	lesna volna	413,30	26,06	x	
streha: hidroizolacija	polimer-bitumenski trak	14,71	0,93		
streha: vegetacijska plast	zekstenzivna zazelenitev	51,66	3,26	x	
fasada: GK plošče	gips kartonske plošče	6,62	0,42		
fasada: OSB plošče	OSB plošče	7,95	0,50	x	
fasada: toplotna izolacija	mineralna volna	44,16	2,78		x
fasada: toplotna izolacija	mineralna volna	44,16	2,78		x
fasada: obloga	vlakninsko-cementne plošče	3,53	0,22		
okenski vertikalni profili	lepljeni les	13,03	0,82	x	
stropna obloga	lesene letve 4/8 cm, 5 cm narazen	45,57	2,87	x	
predelne stene, topl.iz.	mineralna volna	50,36	3,18		x
predelne stene, obloga	gips kartonske plošče	33,58	2,12		
predelne stene, konstr.	opečni polovični modularni blok	17,37	1,10		
predelne stene	finalni apneno-cementni omet	5,79	0,37		
okna	steklo	7,24	0,46		
skupno		1585,80			
delež lesa ali lesnih tvoriv		970,27	61,19		zahteva: min. 15 %
delež gr.proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali tipa III		440,70	27,79		zahteva: min. 15 %

Datum:

Žig:

Podpis: