


- LEGENDA:
- ① - oznaka dviznega voda
  - razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
  - hladna voda
  - topla voda
  - cirkulacija
  - fekalna kanalizacija
  - ⊕ - vertikalna fekalna kanalizacija
- vođeno v tlaku



- OPOMBE:
- razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi veoplastnimi cevmi iz zamrženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
  - cevni razvodi sanitarne hladne in tople vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprti celično strukturo ARMACELL tip ARMAFLEX XG debeline minimalno 13 mm
  - horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtočnimi cevmi
  - horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede v padcu minimalno 2 %

Spr.:		Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
investitor:		Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zarnikova 3, 1000 Ljubljana		ident. št. IZS: 0558
objekt:		Enostanovanjska hiša		
načrt:		Strojne inštalacije Vodovod, vertikalna kanalizacija	št. načrta: 120415/1-S	merilo: 1:100
vsebina:		Tloris pritličja	datum izdelave:	december 2015
vrsta načrta:		PZI	podpis:	datum podpis:
odgov. vodja projekta:		Martin Dornik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A	
odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	18. 12. 2015
projektant:		Vilko Urnrank, str. teh.		18. 12. 2015
št. lista:		VO.3.	opomba:	