



LEGENDA:

- Vločni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanji zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBE:

- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vločni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute,
- potek razvodov, preboje v konstrukciji ter lokacije prezračevalnik elementov uskladiti z arhitekturo ter med izvajanjem na objektu,
- pri izvedbi preboja izpuha prezračevalne naprave v priliciju je potrebno paziti, da se ne prebije konstrukcije, kjer potekajo električni kablji.

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
	<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Podjetje za projektiranje in inženiring		Ident. št. IZS: 0558
investitor:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zarnikova 3,1000 Ljubljana		
objekt:	Enostanovanjska hiša		
načrt:	Strojne instalacije Prezračevanje	št. načrta:	120415/1-S
vsebina:	Tloris mansarde	merilo:	1:50
vrsta načrta:	PZI	datum izdelave:	december 2015
odgovorna projekcija:	Martin Dornik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A	podpis:
odg. projektant:	Jernej Gnidovec,u.d.i.s.	IZS S-0376	 18. 12. 2015
projektant:	Marko Petkovski		18. 12. 2015
št. lista:	PR.3	opomba:	