



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ŽUPANJA

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana
☎ 306-10-10, ☎ 306-12-14

Šifra: 381-1/2004-17
Ljubljana: 20. 12. 2005

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

NASLOV: **Predlog ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE**

GRADIVO PRIPRAVIL: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PROMET

POROČEVALCA: Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet,
Lidija Gregorič, višja svetovalka I Oddelka za gospodarske javne službe in promet

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

PRILOGE:
- predlog odloka
- obrazložitev odloka
- besedilo členov osnutka odloka,
za katere se predlaga spremembe ali dopolnitve.

*Županja
Danica SIMŠIČ*

PREDLOG

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel

ODLOK

O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.

2. člen

Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:

Javna kanalizacija so omrežje, objekti in naprave, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz priključenih stavb, padavinske odpadne vode iz priključenih stavb in zasebnih površin ali samo odvajanju padavinske vode z javnih površin.

Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen

Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

4. člen

Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske

odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje leto in ga sprejme pristojni organ ustanovitelj.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

5. člen

Javna služba obsega naslednje storitve:

- upravljanje in vzdrževanje ter čiščenje javne kanalizacije,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javne kanalizacije,
- pregledovanje kanalizacijskih priključkov,
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
- prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
- prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
- praznjenje in sprejem vsebine greznic ter obdelavo njihove vsebine,
- izvajanje obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave,
- ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob.

S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in zraka ter preprečijo okužbe.

6. člen

Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se odvaja komunalna odpadna voda v greznice ali male komunalne čistilne naprave.

7. člen

Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju MOL v:

- centralni čistilni napravi Ljubljana za odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj priključena,
- lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode, ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so nanj priključena,
- pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso priključene na javno kanalizacijo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

8. člen

Pogoji za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode so:

- javna kanalizacija in priključitev na javno kanalizacijo,
- izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
- javna pooblastila izvajalca.

1. Priključitev na javno kanalizacijo

9. člen

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.

Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šest (6) mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo uporabnika.

10. člen

Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.

11. člen

Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne nastane škoda na priključeni stavbi, če je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.

12. člen

Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.

V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko enega - skupinskega kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka.

13. člen

Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika.

14. člen

Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.

Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.

15. člen

Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.

V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.

16. člen

V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za tehnološko odpadno vodo in komunalno odpadno vodo ter, da je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom tehnološke odpadne vode.

17. člen

Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika. Stroške ukinitve krije uporabnik.

2. Obveznosti izvajalca

18. člen

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:

- zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti,
- načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije,
- izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji,
- izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev javne kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
- izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in tehnično izvedbo javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, ki ga sprejme Mestni svet MOL,
- dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne službe,
- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,
- voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence in omogočati MOL dostop do podatkov iz katastra,
- redno obračunavati storitve javne službe,
- izvajati redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
- izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije,
- voditi investicijska vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in vzdrževalna dela v javno korist,
- izvajati javna pooblastila,
- priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih obveščati o tem,
- kontrolirati skladnost kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije z odobreno tehnično dokumentacijo ob priključitvi stavbe na javno kanalizacijo na stroške uporabnika,
- kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove stroške, v naslednjih časovnih presledkih:
 1. na območju zajetja z oznako VVO 0 na 5 let,
 2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO I na 5 let,
 3. na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A na 10 let,
 4. na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II B na 15 let,
 5. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III na 20 let,
 6. izven vodovarstvenih območij na 30 let,
- dvigovati raven odpornosti kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče,

- izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti,
- izvajati druge obveznosti iz tega odloka.

19. člen

Izvajalec prevzema in obdeluje vsebino iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznic in premičnih suhih stranišč ter izvaja monitoring malih komunalnih čistilnih naprav na podlagi pogodbe.

Če izvajalec ugotovi, da prevzeta vsebina iz prejšnjega odstavka tega člena ne ustreza pogojem za sprejem, na stroške uporabnika naredi potrebne analize ter uredi obdelavo in odstranitev neustrezne vsebine.

20. člen

Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode, kadar:

- je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
- je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca,
- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
- uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
- uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
- uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
- uporabnik ne poravnava stroškov niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
- z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo,
- ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev.

Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.

21. člen

Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.

V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi vzdrževalnih del ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti začasen način odvajanja odpadne vode. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode po naravnih in drugih nesrečah oziroma pripravi začasen način odvajanja odpadne vode in v okviru priprav izdelava ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.

22. člen

Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru:

- poplav,
- ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih vod,
- ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
- naravne in druge nesreče.

3. Javna pooblastila izvajalca

23. člen

Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:

1. za mnenja:
 - dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
 - dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
 - projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
 - gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
 - projekt kanalizacijskega priključka,
 - projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
 - podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
 - program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode,
 - projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena),
 - pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek:
 - situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
 - opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
 - projekt kanalizacijskega priključka,
 - soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal,
 - pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
 - situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasje k spremembam:
 - projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.

Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Mestni svet MOL.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

24. člen

Uporabniki javne službe so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki stavb ali delov stavb in utrjenih površin na območju MOL.

25. člen

Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi in soglasjem za priključitev.

Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi o mejni koncentraciji snovi, se uporabljajo predpisi ali smernice, ki veljajo v Evropski skupnosti.

26. člen

Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.

Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega odstavka tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in tehnološke meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno s postopkom, predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.

27. člen

Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca.

28. člen

Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za tehnološko odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali elektronski obliki do 15. marca za preteklo leto.

Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti izvajalcu vedno na razpolago.

29. člen

Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca.

30. člen

Uporabniki morajo:

- pridobiti soglasja, mnenja in pogoje kot to določa ta odlok,
- vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo,
- vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do merilnih mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,

- vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave,
- v devetdesetih (90) dneh po prejemu pogodbe iz prvega odstavka 19. člena tega odloka, podpisati pogodbo in jo vrniti izvajalcu,
- dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,
- dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne vode,
- obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
- pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,
- plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
- urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu posredovati podpisan delilnik stroškov ali naslov upravnika stavbe,
- obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in o lastnostih tehnološke odpadne vode,
- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

31. člen

Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja odpadne vode po krivdi izvajalca.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

32. člen

Javna služba se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- proračuna MOL,
- takse,
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
- drugih virov.

Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe, Mestni svet MOL s pravilnikom določi elemente za določitev cene storitev javne službe.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

33. člen

Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje javne službe na območju MOL, so:

- sekundarno kanalizacijsko omrežje: to je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kor so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali njegovem delu.

Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.

- primarno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključujejo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.
- magistralno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave kot so črpališča in druge naprave za preprečevanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih omrežij dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih, ki se zaključijo v skupni čistilni napravi.
- skupna čistilna naprava: to je čistilna naprava za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo.
- komunalna čistilna naprava: to je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode.

VIII. NADZOR

34. člen

Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba - izvajalec, če:

- ravna v nasprotju z 18. členom,
- ravna v nasprotju z 21. členom,
- ravna v nasprotju s 23. členom.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe - izvajalca.

36. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – uporabnik, če:

- ravna v nasprotju s 15. členom,
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
- ravna v nasprotju s 27. členom,
- ravna v nasprotju z 28. členom,
- ravna v nasprotju z 29. členom,
- ravna v nasprotju s 30. členom.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe - uporabnik.

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik - uporabnik.

37. člen

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, če:

- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena,
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
- ravna v nasprotju s 27. členom,
- ravna v nasprotju z 28. členom,
- ravna v nasprotju z 29. členom,
- ravna v nasprotju s 30. členom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Pravilnik iz pete alineje 18. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku enega (1) leta od uveljavitve tega odloka.

Akt iz zadnjega odstavka 23. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.

Pravilnik iz 32. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.

39. člen

Lokalne sisteme kanalizacije, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku dveh (2) let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo, na podlagi pregleda in pisnega strokovnega mnenja izvajalca, ki mora vsebovati oceno stroškov obratovanja in prevzema.

40. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju odpadnih voda in padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 11/87) za območje MOL.

41. člen

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. opravlja javno službo po tem odloku.

42. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Ljubljana, 20. 12. 2005

Županja
Mestne občine Ljubljana

OBRAZLOŽITEV

predloga

Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 38. izredni seji, 24. oktobra 2005, obravnaval osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: odlok) in ga sprejel skupaj s pripombami.

Predpisi države, ki že urejajo javno službo so zelo obsežni in teh predpisov v odloku ne ponavljamo saj po 7. členu Zakona o gospodarskih javnih službah vanj ne sodijo. Predpisi so naslednji:

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 31/01),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04),
- Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04).

Javna služba, kot izhaja iz navedenih predpisov, je podrobno urejena, posebno iz tehničnega vidika.

Izvajalec javne službe je moral že v letu 2004 na podlagi prvo navedenega pravilnika izdelati program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za območje MOL in zagotoviti izvajanje javne službe po tem programu. Zaradi vstopa v Evropsko skupnost pa so postavljene še dodatne zahteve in obveze za Ljubljano, ki jih ponovno navajamo in sicer do leta:

- 2005 - morajo vsa velika mesta (Ljubljana in Maribor) organizirati in izvajati očiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, sicer sledijo kazni po evropski zakonodaji, izgradnja čistilne naprave. To nalogo je Ljubljana realizirala.
- Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo. Določeni so roki leto 2007, 2010, 2015, 2017 glede na PE-zmogljivost.
- Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo na občutljivih območjih. Določeni so roki leto 2008, 2015, glede na PE-zmogljivost.
- Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo na vodovarstvenih območjih. Določen je rok 12. 12. 2007.
- 2015 – zgrajene morajo biti čistilne naprave in omrežja kanalizacije za rurarna naselja.

V razpravi na MS MOL so dali pripombe naslednji svetniki in svetnice: predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet mg. Igor Omerza, Miha Jazbinšek, doc. Gregor Gomišček, Mihael Jarc, Janez Žagar in Janez Vrbošek

Odgovori na konkretne pripombe:

Izvajanje javne službe v četrtnih skupnostih: Za izvajanje javne službe preko *četrtne skupnosti* je 35. člen Zakona o gospodarskih javnih službah zelo jasen in določa posebne zahteve:

»Posamezno gospodarsko javno službo lahko lokalna skupnost z odlokom neposredno prenese v opravljanje zasebnim, združnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.

Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka lahko opravlja organizacijska oblika iz prejšnjega odstavka sama ali druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.»

Kot je že povedano je javna služba zelo natančno pravno urejena na nivoju države. Osnovno izhodišče odloka pa je, da javno službo izvaja le en izvajalec, v organizacijski obliki - javno podjetje -, ki v celoti skrbi za njeno izvajanje, kar pomeni za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ne le po centralnem kanalizacijskem sistemu ampak tudi iz lokalnih kanalizacijskih sistemov in greznic. Izvajalec bo greznice tudi praznil in njihovo vsebino odpeljal tja kamor sodi, to je na čistilno napravo in ne v razne jarke ali vodotoke ali na kanalizacijski sistem, kjer si bodi in zastonj, kot se dogaja sedaj, ko praznijo greznice nepooblašчени izvajalci, ki jim je cilj le zaslužek s čim manjšimi stroški, varstvo okolja pa naj bo skrb lokalne skupnosti. Zaradi skrbi za varstvo okolja, enotnega sistema in zahtevnih tehničnih postopkov se ta javna službe ne more in ne sme izvajati v četrtnih skupnostih.

Ena ali dve javni službi. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je po 149. členu Zakona o varstvu okolja ena javna služba. Zato na pripombo, kam z blatom iz čistilne naprave lahko odgovorimo z določbo 15. člena prvo navedenega pravilnika, ki določa: *Izvajalec javne službe mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem območju izvajanja javne službe, in ravnati z blatom skladno z načrtom. Načrt ravnanja z blatom je primeren, če ni v nasprotju z operativnim programom ravnanja z blatom komunalnih čistilnih naprav, izdanim po predpisih na področju varstva okolja.* Izvajalec mora tudi izdelati načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev olj in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom (16. člen pravilnika). Zato pripomba, da odlok ureja dve javni službi ne more biti upoštevan.

Infrastruktura. Zakaj le dve alineji in ne cel odlok kot pri občinskih cestah. Za občinske ceste je Zakon o javnih cestah določil, da mora lokalna skupnost kategorizirati svoje ceste z odlokom. Za vse druge gospodarske javne službe pa velja le in samo 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah in je pod vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, razumeti, da se navede, kakšni objekti so to in ne točno kateri. V tem trenutku pa tudi ne bi bilo mogoče navesti vseh objektov in naprav, ki so infrastruktura za to javno službo, saj je delitev premoženja med MOL in občinami določena le v odstotku, pa še ta je vložena kot kapitalski vložek v javna podjetja oziroma holding. Odlok pa je nujen in ga MOL mora sprejeti, saj je njegov sprejem tudi zahteva Računskega sodišča RS. Zato pripomba ne more biti upoštevana.

Organizacija nadzora izvajalca javne službe. Glede na organizacijo izvajanja javnih služb (javno podjetje, holding, svet ustanoviteljev) na eni strani in na drugi pa (Oddelek za gospodarske javne službe in promet - OGJSP MU MOL, Mestni svet MOL) je pripomba razumeti kot nestrinjanje s tako organizacijo. Poudariti je treba, da OGJSP nima sistemiziranih in ne zaposlenih uslužbencev, ki bi opravljali naloge nadzora izvajanja javne službe in zaradi tega te naloge ne izvaja, saj naj bi jo izvajal holding, čeprav njegova organiziranost in pristojnost ni skladna s 13. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.

4. člen Pripomba je upoštevana. Člen je premalo jasn in dorečen. Besedilo se dopolni in določi, da program sprejme organ ustanoviteljev.

12. člen Pripomba je upoštevana. Določba v odloku ni potrebna in se črta. S prostorskim redom oziroma občinskim lokacijskim načrtom se določi, katere objekte oziroma omrežja komunalne infrastrukture je treba zagotoviti na posameznih ureditvenih območjih (136. člen Zakon o urejanju prostora). S programom

opremljanja, ki ga sprejme Mestni svet MOL, pa se določa komunalna opremljenost posameznih zemljišč (139. in 141. člen istega zakona).

Višina glob. Strinjamo se, da višino glob določa Zakon o prekrških in tudi, da bi za nekatere prekrške bilo umestno predpisati višje globe kot je najvišja možna za pravno osebo v višini 350.000 tolarjev. Pa vendar pripomba ne more biti upoštevana.

Obnova javne kanalizacije in novi vodni vir v Krimskem pogorju. Po prvo navedenem pravilniku v tej obrazložitvi mora izvajalec izvajati javno službo po programu oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode od leta 2004. To pomeni, da mora MOL poskrbeti na svojem območju, da se javna kanalizacija obnavlja in nepriključene stavbe priključijo na javno kanalizacijo v rokih, ki jih določa pravilnik. Izkoriščanje novega vira pitne vode za Ljubljano pa ni stvar tega odloka in tudi ne programa iz 19. člena pravilnika, ampak je stvar odločitve MOL, da opusti sedanje vodne vire in začne izkoriščati novi vir. Kljub temu pa mora MOL javno kanalizacijo vzdrževati skladno z našo zakonodajo in direktivami Evropske skupnosti.

Praznjenje greznic. Praznjenje greznic do sedaj ni bila gospodarska javna služba varstva okolja. Izvajali so jo in jo bodo do sprejema odloka različni izvajalci, ki pa jim ni mar za varstvo okolja in so napolnjene cisterne z vsebino greznice izlili na različne njim primerne kraje, največkrat pa tja kamor ne sodijo. S tem odlokom postane storitev javne službe tudi praznjenje greznic (sedma alineja 5. člena odloka). Tako bo po odloku izvajalec praznil greznice odvisno od porabe vode posameznega uporabnika in velikosti greznice, dokler po programu iz predhodne točke obrazložitve ne bodo greznice opuščene in zasute ali uničene in bo uporabnik priključen na javno kanalizacijsko omrežje, zadnji rok iz pravilnika je leto 2017. V Novem Polju bodo na javno kanalizacijo priključeni vsi, ki imajo greznice po programu.

Razbremenilniki in čistilna naprava. *(Odgovor na ta del razprave na MS MOL je pripravilo JP Vodovo- Kanalizacija).* Prispevno območje Centralne čistilne naprave Ljubljana v Zalogu zajema območja Ljubljane, ki je pretežno opremljena z mešanim sistemom kanalizacije (ca 75%). Koncept je bil določen leta 1899 (Janez Vladimir Hrasky, profesor na Tehnični visoki šoli v Pragi) v sklopu urbanističnega načrta popotresne obnove Ljubljane. Koncept je predvideval, da se bo mesto kanaliziralo po mešanem kanalizacijskem sistemu tako, da se bo odpadna voda vsega mesta preko kanalov zlivala v glavna zbiralnika ob levem in desnem bregu Ljubljanice. Koncept je bil kasneje še nekoliko korigiran, vendar je v osnovi obveljal.

Skozi mešane kanale se odvajajo komunalne, v času deževja pa istočasno tudi padavinske vode, v smeri Centralne čistilne naprave Ljubljana. V mešani sistem so na primarnih kanalih vgrajeni posebni objekti "razbremenilniki" z namenom, da v času padavin hidravlično razbremenjujejo preobremenjene kanale (prelivanje razredčene odpadne komunalne vode s padavinsko vodo preko prelivne stene v odvodnik).

Naloga z naslovom "Generalna rešitev ljubljanske kanalizacije" ("Ljubljana Sewerage System Master Plan", Danski hidravlični inštitut, 1996) je analizirala obstoječe stanje ljubljanske kanalizacije in predvidela potrebne ukrepe za izboljšanje delovanja sistema, in sicer:

- zmanjšanje volumna prelite vode na razbremenilnikih na mešanem kanalizacijskem sistemu v odvodnike iz trenutnih 17,3 % na manj kot 1% celotnega vtoka v kanalizacijski sistem;
- zmanjšanje frekvence delovanja razbremenilnikov na mešanem kanalizacijskem sistemu z okeog 50-100-krat letno na maksimalno 10-krat letno (razen razbremenilnika na CCN);

- redukcija emisij konzervativnih polutantov, izražena z maso NH_4^+ , do 98%;
- preprečitev vdiranja Ljubljanice v kanalski sistem;
- zaščita pred preplavitvijo terena na trasah primarnih kanalov v primeru padavin s povratno dobo 10 let.

Z realizacijo predvidenih ukrepov po Generalni rešitvi bo močno zmanjšan vpliv delovanja kanalizacijskega omrežja Ljubljane na okolje ob povečani varnosti objektov pred preplavitvami zaradi delovanja kanalizacije. Čeprav projekt predvideva, da bodo zbiralniki zapolnjeni do temena cevi, s čimer bo maksimalno izkoriščena prostorska kapaciteta obstoječe kanalizacijske mreže, pa bo šele z izgradnjo objektov za začasno zadržanje odpadne vode v času padavin dosežena potrebna volumska kapaciteta sistema. Zaradi tega se bo zmanjšala količina in pogostost razbremenjevanja vode iz mešanega sistema v Ljubljano, Mali Graben in Glinščico in bo namesto tega več vode prečiščene na čistilni napravi. Obstoječe kanalizacijsko omrežje ob kritičnih padavinskih dogodkih žal ne more zadržati vse tiste vode, ki jo je potrebno prečistiti na čistilni napravi. Dotok zadržane vode na čistilno napravo se bo izvajal takrat, ko bo to kanalski sistem omogočal (ko kanali ne bodo več kritično obremenjeni, predvidoma po nekaj urah po padavinskem dogodku).

Za povečanje volumske kapacitete sistema so predvideni naslednji ukrepi:

- izgradnja zadrževalnih bazenov na zbiralnikih A2 (15.000 m³-Stolpniška) , A6 (6.000 m³), B0 (6.000 m³-Ob Ljubljani, Kajuhova) in pred čistilno napravo v Zaloga (10.000 m³),
- izgradnja dodatnega zbiralnika od Fužin do Zaloga (5,4 km, ϕ 2000) z zadrževalno (15.000 m³) in transportno funkcijo,
- izgradnja zbiralnika vzporednega zbiralniku B1 (941 m, ϕ 1200) na Kodeljevem.

Na podlagi teh navedb izhaja, da izgradnja zadrževalnih objektov ni pogoj za kvalitetno obratovanje Centralne čistilne naprave Ljubljana, da pa bo z njihovo izgradnjo (negativni) vpliv kanalizacijskega omrežja na okolje močno zmanjšan.

Predčiščenje (*Odgovor pripravilo JP Vodovod - Kanalizacija*). Dne 10. 8. 2005 smo pričeli s poskusnim obratovanjem CČN Ljubljana. V oktobru 2005 smo dobili tudi že končni produkt obdelave blata, osušeno blato z vsebnostjo nad 90% suhe snovi v obliki pelet, ki naj bi ga odlagali na deponiji nenevarnih odpadkov Barje.

Problem možnosti odlaganja blata na deponiji nenevarnih odpadkov je znan že od izida Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov v aprilu 2004. V JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. smo se problematike končne dispozicije blata zavedali že bistveno prej, zato je bil med drugimi našimi aktivnostmi v zvezi s tem izdelan idejni projekt, v katerem so bile obdelane štiri variante končne oskrbe osušenega blata (Idejni projekt – CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUBLJANA – KONČNA DISPOZICIJA BLATA, št. projekta 60-350-00-2003, december 2003, Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana), in sicer:

- Samonosno sušenje/sežig na lokaciji CČNL,
- Sosežig pelet blata CČNL v sežigalnici mešanih komunalnih odpadkov,
- Sosežig pelet blata v industrijskem proizvodnem objektu,
- Aplikacija pelet blata v kmetijstvu.

Navedeni idejni projekt je bil posredovan v pregled na naslednje naslove (dop. št. 9796/Rem/2004 – 32150 z dne 23.07.04):

- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, OGJSP
- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja
- Javno podjetje Snaga d.o.o.

Odgovor smo prejeli le od MOL – Zavod za varstvo okolja in Snaga d.o.o., ki pa se niso opredelili o načinu končne dispozicije blata.

Prav tako smo z dopisi na MOP, (dop.št. 39248-13988/04 z dne 26.10.2004, dop. št.44595-631/05-ML z dne 12.01.2005, dop. št. 49282-3671/CB z dne 28.03.2005, dop. št. 60876-10593/05-ML z dne 07.09.2005) prosili, za navodila v zvezi s problemom odlaganja osušenega blata s CCN Ljubljana.

Vzorec posušenega blata je bil odvzet 21.10.2005 ter analiziran na Kemijskem inštitutu Ljubljana. Rezultati so v gradivu, ki je priloga obrazložitve.

FINANČNE POSLEDICE odloka glede na osnutek niso nič spremenjene, dokler ne bo sprejet Program. Program pa bo določil naloge in vire za njihovo izvedbo.

Strošek za proračun MOL pa bo zaposlitev ustreznega inšpektorja za nadzor izvajanja odloka v Inšpektoratu MU MOL, na kar je pripravljavca odloka opozoril inšpektorat.

Pripravila:
Lidija GREGORIČ

Oddelek za gospodarske
javne službe in promet

Načelnik:
Pavel KLAVS

Ljubljana, 20. 12. 2005

Besedilo členov osnutka odloka, za katere se predlaga spremembe ali dopolnitve:

4. člen

Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdelata izvajalec vsako leto do konca oktobra.

19. člen

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:

- zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti,
- načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije,
- izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se izdelata projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji,
- izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev javne kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
- izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in tehnično izvedbo javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, ki ga sprejme Mestni svet MOL,
- dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne službe,
- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,

- voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence,
- redno obračunavati storitve javne službe,
- izvajati redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
- izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije,
- voditi investicijska vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in vzdrževalna dela v javno korist,
- izvajati javna pooblastila,
- priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih obveščati o tem,
- kontrolirati skladnost kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije z odobreno tehnično dokumentacijo ob priključitvi stavbe na javno kanalizacijo na stroške uporabnika,
- kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove stroške, v naslednjih časovnih presledkih:
 1. na območju zajetja z oznako VVO 0 na 5 let,
 2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO I na 5 let,
 3. na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A na 10 let,
 4. na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II B na 15 let,
 5. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III na 20 let,
 6. izven vodovarstvenih območij na 30 let,
- izvajati druge obveznosti iz tega odloka.

22. člen (predlog 21. člen)

Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas, zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.

V primeru višje sile ima izvajalec pravico, brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne vode, mora pa postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru višje sile, ki ga pripravi organ Mestne uprave MOL, pristojen za zaščito in reševanje, sprejme pa Mestni svet MOL.

24. člen

Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenje), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije in sicer:

1. za mnenje:
 - dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasje:
 - dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
 - projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasje za pridobitev uporabnega dovoljenja:
 - zapisnik o tehničnem pregledu stavbe in izjavo o odpravljenih pomanjkljivostih, če so bile ugotovljene na tehničnem pregledu,

4. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe:
 - gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
 - projekt kanalizacijskega priključka,
 - projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
 - podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
 - program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode,
 - projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena),
 - pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasje za začasni priključek:
 - situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
 - opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
 - projekt kanalizacijskega priključka,
 - soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal,
 - pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
6. za soglasje za ukinitve priključka:
 - situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
7. za soglasje k spremembam:
 - projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.

Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Mestni svet MOL.

33. člen (predlog 32. člen)

Javna služba se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- proračuna MOL,
- takse,
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
- drugih virov.

Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe, ki jo sprejme pristojni minister, se s pravilnikom določijo elementi za določitev cene storitev javne službe.

34. člen (predlog 33. člen)

Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje javne službe na območju MOL so:

- sekundarno, primarno in magistralno kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in
- črpalne postaje ter komunalne čistilne naprave s strojno in elektro opremo.

41. člen (predlog 40. člen)

Do sprejema drugačne odločitve na MS MOL, javno službo še naprej izvaja izvajalec, ki jo je izvajal do sedaj.

