



Številka: 3505-31/2012-75

Datum: 4. 6. 2014

k točki 10

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

Zadeva: **Amandma k Predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
382 Stanovanjska soseska Koseze (del)**

K predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) (v nadaljnjem besedilu: predlog OPPN), uvrščenem na dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 9. 6. 2014, vlagam naslednji

AMANDMA

V 21. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: »Padavinsko vodo je treba pred odvodom v javno kanalizacijsko omrežje začasno zadržati na lokaciji. Vsaka stavba mora na lastni parceli v rezervoarju zagotoviti začasno zadrževanje padavinske vode s strešin in povoznih površin v obsegu vsaj 3 m³ pred iztokom v interni kanal po dovozni poti. Interni kanal po dovozni poti mora biti izveden kot zadrževalni kanal večje dimenzije, kot je dimenzija iztoka tako, da se izvede zadrževanje padavinske vode pred iztokom v javni kanal na cesti Draga. Natančen obseg zadrževanja padavinske vode se določi v fazi izdelave PGD dokumentacije.«.

Obrazložitev

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da sprejme predlagani amandma.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje je podala zahtevo, da se predlog OPPN dopolni z načinom zadrževanja padavinske vode, zato se 21. člen dopolni z določilom, da mora vsaka stavba zagotoviti začasno zadrževanje padavinske vode v rezervoarju pred iztokom v interni kanal v obsegu vsaj 3 m³. Tudi interni kanal (v dovozni poti) mora biti izveden kot zadrževalni kanal tako, da se izvede zadrževanje padavinske vode pred iztokom v javni kanal na cesti Draga. Natančen obseg zadrževanja padavinske vode pa se določi v fazi izdelave PGD.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković