



Mestna občina
Ljubljana
Mestni svet

Svetniški klub SMC
Stranke Mira Cerarja

Krekov trg 10
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 45 40
faks: 01 306 45 25
smc@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-18/2014-7

Datum: 1. 12. 2014

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

k 2. tč., 2. seje MS MOL

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba SMC županu in pristojnim službam MOL vprašanje v zvezi z umeščanjem daljnovodov v MOL. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni obrazložitvi pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja.

Trenutno se v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV omrežje na relaciji Beričevo – Divača pripravljajo optimizacije študije variant in okoljsko poročilo. Oboje bo predloženo v javno obravnavo predvidoma spomladi 2015.

Navedena trasa daljnovođa poteka med drugim tudi čez ozemlje občine Ljubljana, ki je ob daljnovodu ena najbolj poseljenih. V zvezi s tem je bilo na MOL v preteklosti naslovljenih več dopisov in pobud s strani civilnih iniciativ, skupin prebivalcev posameznih krajev v občini in tudi s strani Svetov četrtnih skupnosti. Namen dopisov je bilo opozoriti predstavnike MOL, predvsem pa g. Jankovića na pomembnost problematike umeščanja daljnovoda na poseljenih področjih in na škodljive posledice takega umeščanja daljnovoda v prostor.

G. Janković se je na dopise in pobude odzval najprej v mesecu januarju 2014 z dopisom v katerem je zavzel stališče, da je severna trasa na območju MOL nesprejemljiva, saj ta poteka skozi gosto naseljeno območje, v neposredni bližini pa sta tudi šola in vrtec. Enako je g. Janković v dopisu poudaril, da se je pri izbiri variante za vzamkanje RTP Kleče potrebno izogniti naseljenemu območju Črnuč, pri čemer pa je pozabil omeniti tudi poseljeno območje kraja Gameljne¹ ob drugi varianti. Pri tem je bilo posebej poudarjeno, da je potrebno v postopku nadaljnje preučitve variant prednostno upoštevati vpliv na zdravje ljudi v najširšem smislu, pri čemer je poglavitni kriterij bližina poseljenega območja.

Drugič se je MOL in g. Janković odzval po pojavu žleda v Sloveniji meseca februarja z dopisom v katerem se je opozorilo na ranljivost nadzemnih vodov in višino neposrednih stroškov popravil ter zavzelo stališče, da je nedopustno, da se v naseljih načrtuje izgradnja nadzemnih vodov. V zvezi s tem je MOL in g. Janković zahteval, da se na poseljenih območjih MOL izvedejo podzemni vodi.

G. Janković je meseca januarja za Dnevnik² povedal, da je poslal dopis tudi na vlado, pri čemer je bil skeptičen tudi do južne variante zaradi pritiska naravovarstvenikov.

¹ Dopis je bil s strani prebivalcev kraja Gameljne na MOL (na g. Jankovića) poslan januarja 2014

² <http://www.dnevnik.si/slovenija/ljubljana/na-brodu-proti-novim-elektricnim-kablom>

Vprašanja za g. Jankovića:

1. Kaj je MOL v zvezi s tem do danes še naredil in kdaj?
2. Ali g. Janković ocenjuje, da je naredil vse kar bi lahko, da bi preprečil gradnjo daljnovodov na poseljenih območjih?
3. Zakaj MOL na svoji spletni strani in v svoji publikaciji ne omenja te problematike in ne obvešča krajanov o svojih aktivnostih na tem področju?
4. Kakšne smernice in pobude je MOL podala pred sprejemom sklepa o pripravi DPN na Vladi RS v letu 2013?
5. Za kaj se je zavzemal g. Janković in MOL na sestanku, na katerega so bili vabljeni v postopku izdelave študije variant in okoljskega poročila?
6. Ali se je MOL vključil v postopek optimizacije variant daljnovoda?
7. Kakšno stališče namerava MOL in g. Janković zavzeti v postopku podaje mnenja občine na predlog najustrežnejše variante v kolikor bo ta še vedno potekala čez poseljena območja?
8. Zakaj se MOL ni zavzel za umik daljnovodov iz naselij, temveč se je na koncu opredelil, da lahko gredo čez naselje, vendar morajo biti vkopani?
9. Zakaj v primeru izbire variant za vzamkanje RTP Kleče ni predlagal variante, ki gre skoraj v celoti po popolnoma neposeljenem območju z upoštevanjem dodatne že izražene zahteve ogibanja poseljenega območja Črnuč? Na ta način bi se rešil problem obeh izpostavljenih naselij in krajanov.
10. Ali MOL pripravlja v zvezi s tem dopolnitev strateškega dela Občinskega prostorskega načrta MOL tako, da bodo v njem vrisane vse predvidene trase daljnovoda in ne le ena od v postopku predlaganih variant? Če ne, zakaj? Če ja, do kdaj?
11. Ali MOL pripravlja dopolnitev izvedbenega dela OPN MOL tako, da se prepove gradnja daljnovodov v naseljih oziroma v primeru že izraženega stališča MOL da morajo biti ti v tem primeru vkopani? Če ne, zakaj? Če ja, do kdaj?
12. Kaj MOL in g. Janković še nameravajo narediti v zvezi s tem pred objavo študije variant in okoljskim poročilom?

Prosim za jasne odgovore in opredelitev do zgoraj navedene problematike.

Lep pozdrav.

Dr. Dragan Matić
Mestni svetnik SK SMC