



Mestna občina  
Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za  
gospodarske  
dejavnosti  
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 17 14  
faks: 01 306 17 01  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

Številka: 03200-18/2014-42

Datum: 8. 1. 2015

**K 2. točki**

**2. seje**

Mestni svet MOL  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

Zadeva: Svetniško vprašanje št. 03200-18/2014-21 z dne 8.12.2014

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavlja ga. Mojca Kuncler Dolinar v imenu Svetniškega kluba Nova Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje.

1. Nekateri krajanje Ceste v Kresnice, ki spada pod MOL, še vedno nimajo urejene pitne vode. Kdaj bo MOL pristopila k reševanju tega perečega vprašanja?
2. Ker se nahajamo v zimskem času, krajanje Ceste v Kresnice opozarjajo, da imajo v zimskem slabo očiščeno cesto. Prosimo, da MOL opozori ustrezne službe, da sistematično pristopijo k čiščenju omenjenega cestišča.

Na svetniško vprašanje št. 03200-18/2014-21 z dne 8.12.2014 podajamo sledeči odgovor:

1. Vsi obravnavani objekti zgrajeni vzdolž ceste v Kresnice vzhodno od zaselka Podgrad imajo lastno oskrbo s pitno vodo, kar pomeni, da se z vodo oskrbujejo iz zajetij oz. izvirov vode, ki se nahajajo v pobočju južno od železniške proge. Za vse vodne vire, ki jih koristijo v ta namen, imajo tudi s strani Ministrstva okolje in prostor pridobljena vodna dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo, tako kot je navedeno v prilogi odgovora, ki je pripravilo Javno podjetje Vodovod- Kanalizacija.
2. Ustrezne zimske službe bodo opozorjene na sistematično in redno čiščenje novo zapadlega snega tudi na Cesti v Kresnice.

Prijazen pozdrav.

Pripravil:

Mirko Kocuvan

Analitik VII/2-I

Vročiti:

- naslovníku,
- arhiv OGDP/tu

David Polutnik  
Sekretar - Vodja oddelka





Ljubljana, 08. 01. 2015  
Št. dopisa: 01-2000-I-137316/2015  
Št. zadeve: 943791  
Vaš znak:



•  
**Mestna občina Ljubljana**  
**Mestni svet**  
**Mestni trg 1**

**1000 Ljubljana**

•  
**Zadeva: Svetniško vprašanje ge. mojce Kucler Dolinar**

•  
Spoštovani!

Posredujemo odgovor na svetniško vprašanje ge. Mojce Kucler Dolinar (k 1. točki) z dne 8. 12. 2014 v zvezi z oskrbo s pitno vodo krajanov ob Cesti v Kresnice.

Vsi obravnavani objekti zgrajeni vzdolž Ceste v Kresnice vzhodno od zaselka Podgrad imajo lastno oskrbo s pitno vodo, kar pomeni, da se z vodo oskrbujejo iz zajetij oz. izvirov vode, ki se nahajajo v pobočju južno od železniške proge. Za vse vodne vire, ki jih koristijo v ta namen, imajo tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljena vodna dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo.

V skladu z zahtevami po zagotavljanju zdravstveno ustrezne in skladne pitne vode je poraba vode premajhna, da bi bilo mogoče zagotoviti zadostno pretočnost vode v javnem vodovodu, kar povzroča staranje vode in s tem razvoj organizmov, ki povzročajo neskladnosti pitne vode.

V skladu z 9. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12) se opremljenost naselja z javnim vodovodom izvede v premeru, da je območje poseljeno s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem ali da je letna povprečna poraba vode več kot 10 m<sup>3</sup> na dan. V primeru neizpolnjevanja navedenih pogojev se v skladu s 6. členom Uredbe vrši lastna oskrba s pitno vodo.

Na podlagi navedenega, osnovni kriteriji za izvajanje oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema niso zagotovljeni, zato se ne predvideva gradnja javnega vodovoda.

Lepo pozdrav!

Direktor družbe:  
Krištof Mlakar

V O D O V O D  
KANALIZACIJA  
Javno podjetje  
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.  
Vodovodna c. 90, 1000 Ljubljana

Prejmejo: naslov – tudi po e pošti, tajništvo VO-KA f 421, cc. TIS RS