



Izdelava, dobava in montaža stropa v sestavi "ST1":

- stropna obloga iz nerjaveče pločevine 350 x 100 cm, debeline 3 mm, varjeni stiki na licu mesta, brušena do izgleda monolitne površine, peskana.
- upoštevati v ceni vse zaključke, izreze in kanal za zajem pronikajoče vode.
- izdelava na podlagi potrjenih delavniških načrtov s strani odgovornega vodje projekta.

Izdelava, dobava in montaža stropa v sestavi "ST2" - ogrevani del:


- podkonstrukcija: nerjaveča pločevina v rastru 75 cm privijačena na 1 m v obstoječo ploščo
- toplotna izolacija deb. 5 cm: izolacijske plošče iz bakelita npr. Weber Ultra Therm Plus 020, 50 mm vmes tipska podkonstrukcija iz nerjaveče pločevine 50 mm
- stropna obloga iz nerjaveče pločevine 350 x 100 cm, debeline 3 mm, varjeni stiki na licu mesta, brušena do izgleda monolitne površine, peskana

777 MEDPROSTOR

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,
T: 083813648, F:083813649,
Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

številka projekta	0110 - 2016
naročnik	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov naročnika	Mestni trg 1 1000 Ljubljana
vrsta objekta	PLEČNIKOV PODHOD
mesto gradnje	Ljubljana
katastrska občina številka parcele	1725 - Ajdovščina 3200/1 - dostop park Zvezda 3276/2 - Slovenska cesta
vrsta projektne dokumentacije	PZI
načrt	ARHITEKTURA
risba sprememba	SHEMA STROPOV
merilo	1:100
datum datum spremembe	julij 2019
številka lista	4,3

odgovorni vodja projekta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
odgovorni projektant arhitekture identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
projektanti	Žiga Ravnikar, u.d.i.a. ZAPS - 1951 Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a. ZAPS - 1959



opombe

Vse mere preveriti na mestu! I Vse nejasnosti reševati skupaj s projektantom! I Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta! I Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta! I Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture! I Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!