



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00  
E: gp.mope@gov.si  
www.mope.gov.si

Mestna občina Ljubljana  
Mestna uprava

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN  
Podpisnik: Vesna Kolar Planinšič  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 063A879E0000000057517  
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025  
Čas podpisa: 09. 05. 2023 08:03  
Št. dokumenta: 35409-10/2023-2570-6

Številka: 35409-10/2023-2570-6  
Datum: 8. 5. 2023

Prejeto:	10-05-2023	Sig. z:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-293		
		Pril:	
		Pril. n.:	

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s 301. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2), 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod, za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416,, pripravljavcu plana, Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednjo

## ODLOČBO

1. Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod, za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, (LUZ d.d., št. projekta 8663, januar 2023), so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, določenih v okoljskem poročilu. Omilitveni ukrepi so vključeni v 31. člen predloga plana.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

## Obrazložitev

I

Pripravljavec plana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, je z vlogo, št. 3505-30/2011-293, z dne 21. 3. 2023, prejeto 23. 3. 2023, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) zaprosil za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod (v nadaljnjem besedilu OPPN) na okolje.

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-2/2021-15, s prilogo št. 350-3/2021-6 (256), z dne 22. 2. 2023;
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0036/2022-5, z dne 2. 3. 2023;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-6/2021-3340/13, z dne 17. 2. 2023;
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35024-28/2023-3, z dne 20. 3. 2023.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, Predlog (LUZ d.d., št. projekta 8663, januar 2023);
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del (E-NET OKOLJE d.o.o., št. 200122-jh, april 2022, avgust 2022);
- strokovne podlage.

## II

Ministrstvo je z odločbo, št. 35409-47/2021-2550-7, z dne 1. 7. 2021 odločilo, da je za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave ni bilo treba izvesti.

Za predmetni OPPN je bilo izdelano okoljsko poročilo (E-NET OKOLJE d.o.o., št. 200122-jh, april 2022, avgust 2022), za katero je ministrstvo izdalo mnenje, št. 35409-560/2022-2550-5, z dne 27. 9. 2022, da je ustrezno.

Pripravlavec plana je gradivo javno razgrnil v času od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022. V okviru javne razgrnitve gradiva je bila izvedena tudi javna obravnava, in sicer 17. 11. 2022.

## III

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v nadaljnjem besedilu ZVO-1) ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

Pripravlavec plana mora v planu v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, ki jih s stališča svoje pristojnosti in glede na vsebino plana pripravijo ministrstva in organizacije, pristojne za posamezne zadeve varstva okolje ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine. Prav tako mora pripravlavec plana v čim večji meri upoštevati mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO-1. Na podlagi mnenj ministrstev in organizacij ter mnenj in pripomb javnosti pripravlavec plan ustrezno spremeni in dopolni ter ga pošlje ministrstvu v potrditev.

13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/22. ZVO-2 v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, ki so bili uvedeni na podlagi 40. člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

Dne 1. 6. 2022 je začel veljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu ZUreP-3), ki v tretjem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZUreP-2, končajo po dosedanjih predpisih. Skladno z navedenim se bo ta postopek zaključil po ZUreP-2.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

V 114. členu ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje k predlogu OPN. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem k predlogu podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje.

#### IV

Pripravljaivec plana je z vlogo št. 3505-30/2011-293, z dne 21. 3. 2023, prejeto 23. 3. 2023, zaprosil Ministrstvo za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje. Na Ministrstvo je posredoval mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje: Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0036/2022-5, z dne 2. 3. 2023; Ministrstva za kulturo, št. 35012-6/2021-3340/13, z dne 17. 2. 2023, Ministrstva za zdravje, s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-3/2021-6 (256), z dne 22. 2. 2023 in Direkcije RS za vode, št. 35024-28/2023-3, z dne 20. 3. 2023.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 35012-6/2021-3340/13, z dne 17. 2. 2023 navedlo, da na območju ni enot registrirane kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo meni, da je predlagana rešitev z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiva, zato podaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 350-2/2021-15, z dne 23. 2. 2023 posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 350-3/2021-6 (256), z dne 22. 2. 2023, s katerim soglaša. NIJZ je v mnenju ugotovil, da so bili pri pripravi OPPN ustrezno upoštevani mnenje k osnutku plana in predpisi s področja zdravja. Skladno z navedenim in na podlagi predložene dokumentacije je NIJZ ugotovil, da je izvedba OPPN z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiva.

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju, št. 3563-0036/2022-5, z dne 2. 3. 2023, navedel, da je OPPN pripravljen v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

Direkcija RS za vode je podala mnenje št. 35024-28/2023-3, z dne 20. 3. 2023. V mnenju je navedla, da OPPN upošteva konkretne smernice in je izdelan v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami, zato podaja pozitivno mnenje. Direkcija RS za vode v mnenju ugotavlja, da so bile pri pripravi OPPN upoštevane zahteve in usmeritve Direkcije RS za vode iz predhodno podanih mnenj, izdelana sta bila hidrološko-hidravlična študija, ki ji bo v fazi projektiranja sledila še podrobnejša analiza na osnovi natančnejših podatkov (določba 31. člena OPPN), in okoljsko poročilo, iz katerega je razvidno, da bo vpliv OPPN na poplavno nevarnost nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Direkcija RS za vode v mnenju še navaja, da je v nadaljnjem postopku načrtovanja treba dosledno upoštevati vse področne predpise, izsledke iz dodatnih hidrološko-hidravličnih študij in omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila, izvedba OPPN pa je dopustna po izvedbi 1A etape Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/16 in 3/17).

#### V

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora Ministrstvo meni, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za enote urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 na okolje sprejemljivi. V predlogu OPPN so smiselno upoštevani omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali

uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje se v sklepu o potrditvi plana odloči tudi o spremljanju izvajanja plana.

Omilitveni ukrepi so vključeni v predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za enote urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 v 31. členu. Spremljanje stanja okolja se izvaja skladno s področnimi predpisi.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vloži pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič  
Podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič  
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

V vednost (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, [urbanizem@ljubljana.si](mailto:urbanizem@ljubljana.si)
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, [gp.drsv-lj@gov.si](mailto:gp.drsv-lj@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, [zrsvn.oelj@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oelj@zrsvn.si)
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)