



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR IN GRADITEV

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Barbara Leskovar
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 0594584C0000000057517
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025
Čas podpisa: 06. 03. 2023 14:35
Št. dokumenta: 35034-4/2021-2550-9

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Številka: 35034-4/2021-2550-9
Datum: 6. 3. 2023

Zadeva: Mnenje s področja urejanja prostora k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (ID: 2181), v Mestni občini Ljubljana

Zveza: Dopis Mestne občine Ljubljana št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in v povezavi s 40., 114. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) izdaja:

**MNENJE K PREDLOGU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 20 BARJANSKA CESTA
ZAHOD - ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416**

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je na podlagi drugega odstavka 114. člena ZUreP-2 preverilo, kako so bili pri pripravi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 upoštevani mnenje k osnutku oziroma predpisi s področja prostora in pri tem ugotovilo, da jih pripravljavec prostorskega akta ni v celoti upošteval.

O b r a z l o ž i t e v:

1. Vloga občine

Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: občina) je z vlogo št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, prejeto dne 31. 1. 2023, ministrstvo pozvala k podaji drugega mnenja k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Z OPPN se načrtuje trgovske stavbe in stavbo za centralne dejavnosti s pripadajočimi in ostalimi ureditvami ob Barjanski cesti na južnem delu mesta Ljubljana. Območje OPPN je deloma pozidano, obstoječi objekti so predvideni za odstranitev. Ministrstvo je predlaganemu prostorskemu aktu v prostorskem informacijskem sistemu dodelilo identifikacijsko številko 2181.

V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo prostorskega akta objavljeno na spletni strani občine in je vsebovalo predlog odloka OPPN, grafični del (12 načrtov) in spremljajoče gradivo. Predlog OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana; odgovorna prostorska načrtovalka Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh., št. pri ZAPS PA PPN 1520.

2. Pravna podlaga

V skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZUreP-3 se postopki priprave prostorskih aktov začeti na podlagi ZUreP-2 končajo po določilih ZUreP-2. ZUreP-2 določa postopek priprave in sprejetja OPPN v 118. in 119. členu. Za postopek se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN). V skladu z določbami 114. člena ZUreP-2 občina pripravi predlog OPPN in ga skupaj z okoljskim poročilom, če je bilo pripravljeno, objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Občina o objavi obvesti nosilce urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP) ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Če NUP v mnenju ugotovijo, da občina njihovega mnenja na osnutek OPPN ni upoštevala, oziroma da ni upoštevala predpisov iz njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti.

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega NUP za področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja prostora skrbi za upoštevanje:

- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.

Navedene vsebine so vsebovane v *Splošnih smernicah s področja razvoja poselitve*, št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013, ki so objavljene na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/80f4c0aa89/usmerjanje_poselitve.pdf.

2.1 Ugotovitve glede postopka priprave OPPN

V postopku priprave predmetnega OPPN je župan občine sprejel *Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod*, z dne 20. 12. 2020, objavljen na spletni strani občine dne 23. 12. 2020.

Za zakonitost postopka priprave in sprejema OPPN je odgovorna občina. Ministrstvo ponovno izpostavlja, da je za zagotavljanje transparentnosti, sledljivosti in ustrezne pravne varnosti v postopku priprave in sprejema OPPN pomembno, da občina zagotovi ustrezen nivo objave sklepa o pripravi OPPN, ki ga sprejme župan. Ministrstvo meni, da se navedeno lahko zagotovi zgolj z objavo v uradnem glasilu, s čimer se sklep o pripravi OPPN tudi uveljavi.

3. Ugotovitve glede upoštevanja mnenja k osnutku OPPN

Ministrstvo je v postopku predmetnega OPPN izdalo konkretne smernice za pripravo OPPN št. 35034-4/2021-2550-3 z dne 1. 3. 2021 in mnenje k osnutku OPPN št. 35034-4/2021-2550-7 z dne 14. 07. 2022, v katerem je ugotovilo, da smernice in predpisi s področja urejanja prostora pri pripravi niso bili v celoti upoštevani.

3.1 Upoštevanje splošnih smernic

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN opozorilo na upoštevanje splošnih smernic NUP, med drugim *Splošnih smernic s področja razvoja poselitve*. V predlogu OPPN so smernice upoštewane in v spremljajočem gradivu podane obrazložitve na kakšen način.

3.2 Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2 in pravil prostorskega reda Slovenije

Ministrstvo je v smernicah in mnenju k osnutku OPPN izpostavilo upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora iz ZUreP-2 pri pripravi prostorskih aktov. V predlogu OPPN so temeljna pravila urejanja prostora upoštevana in v spremljajočem gradivu podane obrazložitve na kakšen način.

3.3 Upoštevanje pravil prostorskega reda Slovenije

Ministrstvo je v smernicah in mnenju k osnutku OPPN izpostavilo upoštevanje pravil iz *Uredbe o prostorskem redu Slovenije* (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: PRS). V predlogu OPPN so pravila PRS upoštevana in v spremljajočem gradivu podane obrazložitve na kakšen način.

3.4 Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN izpostavilo upoštevanje določil *Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta* (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN), med drugim glede obvezne vsebine in določanja območja urejanja z OPPN. Po pregledu gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlog OPPN glede na namen vsebuje vsebine zahtevane s Pravilnikom o OPPN.

Ministrstvo priporoča, da se gradivo OPPN pripravi v skladu s standardizirano strukturo digitalnega gradiva, ki ga ponazarjajo mape in podmape, ki se navezujejo na posamezne vsebinske sklope OPPN, kot so predpisani z ZUreP-2 in Pravilnikom o OPPN. To pomeni, da se v skladu s *Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki* gradivo pripravi v treh vsebinskih sklopih: 1_tekstualni del, 2_graficni del, 3_spremljajoče_gradivo.

3.5 Spremljajoče gradivo prostorskega akta in elaborat ekonomike

Ministrstvo je v smernicah in mnenju k osnutku OPPN opozorilo na obvezno spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta določeno v 52. členu ZUreP-2 ter na pripravo elaborata ekonomike kot obvezne strokovne podlage za OPPN, kot izhaja iz 65. člena ZUreP-2. Gradivo je bilo osnutku OPPN priloženo.

Po pregledu gradiva predloga OPPN ministrstvo ugotavlja, da je elaborat ekonomike izdelan in priložen. Ministrstvo se v tem postopku ni opredeljevalo do njegove vsebine, kot je določena v *Pravilniku o elaboratu ekonomike* (Uradni list RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3). Gradivu predloga OPPN pa ni priloženo vso predpisano spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta iz 52. člena ZUreP-2, in sicer manjkajo:

- izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta; izhodišča so sicer objavljena na spletni strani občine, a niso del gradiva predloga OPPN;
- podatki iz prikaza stanja prostora; v spremljajočem gradivu, v poglavju »2. Prikaz stanja prostora« je sklic na vsebino, ki pa gradivu ni priložena.

Pripravljavec naj gradivo ustrezno dopolni.

3.6 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN opozorilo na 49. člen ZUreP-2, ki določa, da morajo biti prostorski akti med sabo usklajeni, pri čemer se upošteva njihova hierarhija in pravna narava. OPPN mora biti skladen z OPN.

Skladnost z OPN

Območje obravnave urejata *Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del* (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18) in *Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del* (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr.,

43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avt. razl., 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL). Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora TR-467 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljnjem besedilu: PNRP) CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, TR-494 s PNRP CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, TR 453 in TR-416 s PNRP PC – površine pomembnejših cest in javnih površin. Za celotno enoto TR-467 je v OPN MOL predvidena izdelava OPPN in podane usmeritve za njegovo pripravo.

Po pregledu gradiva predloga OPPN ministrstvo ugotavlja, da je pripravljavec obrazložil odstopanje meje območja OPPN od mej enot urejanja prostora določenih v OPN MOL in odstopanje utemeljil v povezavi z 2. členom Pravilnikom o OPPN. Iz predloženega gradiva izhaja, da so bile izdelane sintezna rešitev in strokovne preveritve za celotno območje enote urejanja prostora TR-467, za katero je predvidena izdelava OPPN.

Nadalje ministrstvo ugotavlja, da iz gradiva predloga OPPN ni razvidno, kako so v odloku o OPPN upoštevana določila OPN MOL glede:

- dovoljene višine objektov v 30,0 m pasu ob Barjanski cesti in v zaledju,
- zagotavljanja zelenih površin in umeščenosti v zeleni klin, ki veljajo za enoto urejanja prostora TR-494 ter določila glede zasaditve števila dreves.

Pripravljavec naj navedeno preveri in ustrezno dopolni oziroma obrazloži.

Državni prostorski akti

Ministrstvo je v mnenju k osnutku opozorilo, da občina lahko načrtuje na območju državnih prostorskih načrtov le v skladu z 82. členom ZUreP-2. V gradivu predloga OPPN je obrazloženo, da območje OPPN in predvidene ureditve ne posegajo na območje urejanja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17), ki se nahaja severno od območja OPPN.

4. Zaključne ugotovitve

Ministrstvo ugotavlja, da pri pripravi predloga OPPN mnenje k osnutku OPPN oziroma predpisi s področja urejanja prostora niso bili v celoti ustrezno upoštevani. Ministrstvo pripravljavca prostorskega akta poziva, da gradivo OPPN uskladi z ugotovitvami iz tega mnenja in iz mnenji ostalih NUP.

V petem odstavku 114. člena ZUreP-2 je določeno, da če kljub usklajevanju mnenje določenega NUP ostane negativno, se lahko v skladu z 19. členom tega zakona izpelje postopek prevlade javne koristi, do takrat pa postopek priprave OPPN ne sme preiti v naslednjo fazo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Zala Jerman
Višja svetovalka

Ana VIDMAR
Vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Po pooblastilu:
Barbara LESKOVAR
Vodja Oddelka za državno prostorsko načrtovanje

Poslati elektronsko:

- Mestna občina Ljubljana: glavna.pisarna@ljubljana.si, urbanizem@ljubljana.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISANI
Podpisnik: Ljudja Bnn
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E18A3B050000000575
Potek veljavnosti: 18. 04. 2028
Čas podpisa: 17. 05. 2023 16:50
Št. dokumenta: 35034-4/2021-2550-13

DIREKTORAT ZA PROSTOR IN GRADITEV

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T 01 478 70 00

F 01 478 74 25

E gp.mnvp@gov.si

www.mnvp.gov.si

Mestna občina

Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Prejeto.	18-05-2023	Sig z:	SH
Številka zadeve	3505-30/2011-301	Pri:	
		Vrean:	

— Številka. 35034-4/2021-2550-13
Datum: 17. 5. 2023

Zadeva: Mnenje s področja prostora k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (ID: 2181), v Mestni občini Ljubljana - dopolnitev

Zveza: Dopis Mestne občine Ljubljana št. 3505-30/2011-298 z dne 17. 4. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in v povezavi s 40., 114. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US, v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) izdaja:

**MNENJE K PREDLOGU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 20 BARJANSKA CESTA
ZAHOD - ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR-416**

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je na podlagi drugega odstavka 114. člena ZUreP-2 preverilo, kako so bili pri pripravi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 upoštevani mnenje k osnutku oziroma predpisi s področja prostora in pri tem ugotovilo, da jih je pripravljavec prostorskega akta **ustrezno upošteval**

O b r a z l o ž i t e v:

1. Vloga občine

Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: občina) je z vlogo št. 3505-30/2011-298 z dne 17. 4. 2023, prejeto dne 19. 4. 2023, ministrstvu posredovala dopolnjeno gradivo predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in pozvala k ponovni podaji drugega mnenja. Dne 16. 5. 2023 je občina na predhodni poziv ministrstva za pojasnilo posredovala dodatno dopolnjeno gradivo.

Z OPPN se načrtuje trgovske stavbe in stavbo za centralne dejavnosti s pripadajočimi in ostalimi ureditvami ob Barjanski cesti na južnem delu mesta Ljubljana. Območje OPPN je deloma pozidano, obstoječi objekti so predvideni za odstranitev. Ministrstvo je predlaganemu prostorskemu aktu v prostorskem informacijskem sistemu dodelilo identifikacijsko številko 2181.

V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo predloga OPPN objavljeno na spletni strani občine. Dopolnjeno gradivo je bilo objavljeno na spletni strani izdelovalca in je vsebovalo predlog odloka OPPN, grafični del (12 načrtov) in spremljajoče gradivo. Predlog OPPN, št. projekta 8663, maj 2023, je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana; odgovorna prostorska načrtovalka Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh., št. pri ZAPS PA PPN 1520.

2. Pravna podlaga

V postopku priprave predmetnega OPPN je župan občine sprejel *Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod*, z dne 20. 12. 2020, objavljen na spletni strani občine dne 23. 12. 2020

V skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZUreP-3 se postopki priprave prostorskih aktov začeti na podlagi ZUreP-2 končajo po določitvi ZUreP-2. Postopek priprave in sprejetja OPPN je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Za postopek se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN). V skladu z določbami 114. člena ZUreP-2 občina pripravi predlog OPPN in ga skupaj z okoljskim poročilom, če je bilo pripravljeno, objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Občina o objavi obvesti nosilce urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP) ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Če NUP v mnenju ugotovijo, da občina njihovega mnenja na osnutek OPPN ni upoštevala, oziroma da ni upoštevala predpisov iz njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti.

Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega NUP za področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja prostora skrbi za upoštevanje.

- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.

Navedene vsebine so vsebovane v *Splošnih smernicah s področja razvoja poselitve*, št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 2013, ki so objavljene na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Prostorski-red/usmerjanje_poselitve.pdf.

2.1 Ugotovitve glede postopka priprave OPPN

Za zakonitost postopka priprave in sprejema OPPN je odgovorna občina. Ministrstvo izpostavlja, da je za zagotavljanje transparentnosti, sledljivosti in ustrezne pravne varnosti v postopku priprave in sprejema OPPN pomembno, da občina zagotovi ustrezen nivo objave sklepa o pripravi OPPN, ki ga sprejme župan. Ministrstvo meni, da se navedeno lahko zagotovi zgolj z objavo v uradnem glasilu, s čimer se sklep o pripravi OPPN tudi uveljavi.

3. Ugotovitve glede upoštevanja mnenja k osnutku OPPN

Ministrstvo je v postopku predmetnega OPPN izdalo konkretne smernice za pripravo OPPN št. 35034-4/2021-2550-3 z dne 1. 3. 2021, mnenje k osnutku OPPN št. 35034-4/2021-2550-7 z dne 14. 07. 2022 in mnenje k predlogu OPPN št. 35034-4/2021-2550-9 z dne 6. 3. 2023, v katerem

je ugotovilo, da mnenje k osnutku oziroma predpisi s področja urejanja prostora pri pripravi OPPN niso bili v celoti upoštevani.

3.1 Upoštevanje splošnih smernic

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN opozorilo na upoštevanje splošnih smernic NUP, med drugim *Splošnih smernic s področja razvoja poselitve*. Po pregledu dopolnjenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da je iz predloga OPPN razvidno upoštevanje smernic NUP

3.2 Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN izpostavilo upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora iz ZUreP-2 pri pripravi prostorskih aktov. Po pregledu dopolnjenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da je iz predloga OPPN razvidno upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-2.

3.3 Upoštevanje pravil prostorskega reda Slovenije

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN izpostavilo upoštevanje pravil iz *Uredbe o prostorskem redu Slovenije* (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: PRS). Po pregledu dopolnjenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da je iz predloga OPPN razvidno upoštevanje pravil PRS

3.4 Upoštevanje določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN izpostavilo upoštevanje določil *Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta* (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN), med drugim glede obvezne vsebine in določanja območja urejanja z OPPN. Po pregledu dopolnjenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlog OPPN glede na namen vsebuje vsebine zahtevane s Pravilnikom o OPPN.

3.5 Spremljajoče gradivo prostorskega akta in elaborat ekonomike

Ministrstvo je v smernicah in mnenju k osnutku OPPN opozorilo na obvezno spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta določeno v 52. členu ZUreP-2 ter na pripravo elaborata ekonomike kot obvezne strokovne podlage za OPPN v skladu s 65. členom ZUreP-2. Po pregledu gradiva predloga OPPN ministrstvo ugotavlja, da je elaborat ekonomike izdelan in priložen. Ministrstvo se v tem postopku ni opredeljevalo do njegove vsebine, kot je določena v *Pravilniku o elaboratu ekonomike* (Uradni list RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3). Dopolnjenemu gradivu predloga OPPN je priloženo tudi predpisano spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta.

3.6 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti

Ministrstvo je v mnenju k osnutku OPPN opozorilo na 49. člen ZUreP-2, ki določa, da morajo biti prostorski akti med sabo usklajeni, pri čemer se upošteva njihova hierarhija in pravna narava. OPPN mora biti skladen z OPN. Na območju državnih prostorskih načrtov pa občina lahko načrtuje le v skladu z 82. členom ZUreP-2.

Skladnost z OPN

Območje obravnave urejata *Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del* (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18) in *Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del* (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avt. razl., 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL). Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora TR-467 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljnjem

besedilu: PNRP) CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, TR-494 s PNRP CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, TR 453 in TR-416 s PNRP PC – površine pomembnejših cest in javnih površin. Za celotno enoto TR-467 je v OPN MOL predvidena izdelava OPPN in podane usmeritve za njegovo pripravo.

Po pregledu dopolnjenega gradiva predloga OPPN ministrstvo ugotavlja, da je pripravljavec utemeljil skladnost načrtovanih ureditev s strateškim in izvedbenim delom OPN MOL. Pripravljavec je obrazložil odstopanje meje območja OPPN od mej enot urejanja prostora določenih v OPN MOL in odstopanje utemeljil v povezavi z 2. členom Pravilnika o OPPN. Iz gradiva predloga OPPN izhaja, da so bile izdelane sintezna rešitev in strokovne preveritve za celotno območje enote urejanja prostora TR-467, za katero je predvidena izdelava OPPN. Ministrstvo meni, da je tako skladnost predloga OPPN s hierarhično nadrejenim aktom ustrezno obrazložena.

Državni prostorski akti

Po pregledu dopolnjenega gradiva predloga OPPN ministrstvo ugotavlja, da je pripravljavec obrazložil, da območje OPPN in predvidene ureditve ne posegajo na območje urejanja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17), ki se nahaja severno od območja OPPN

4. Zaključne ugotovitve

Ministrstvo ugotavlja, da je pripravljavec v dopolnjenem predlogu OPPN upošteval mnenji ministrstva k osnutku in predlogu OPPN, zato na dopolnjen predlog OPPN daje **pozitivno mnenje**

V skladu s 55. členom ZUreP-2 se prostorski akti in spremljajoče gradivo v analogni obliki hranijo na sedežu pripravljavca, v digitalni obliki pa v prostorskem informacijskem sistemu in na sedežu pripravljavca. Do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, ne glede na določbe 54. člena ZUreP-2, odlok vsebuje le tekstualni del prostorskega izvedbenega akta. Prav tako se do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje ne uporabljajo določbe drugega odstavka 55. člena ZUreP-2, kjer je določeno, da se v primeru razlik med analogno oziroma digitalno obliko prostorskega akta in spremljajočega gradiva šteje, da je veljavna tista verzija, ki je objavljena v uradnem glasilu.

Nadalje ministrstvo priporoča, da zaradi prehoda na elektronsko poslovanje na področju postopkov priprave prostorskih aktov (ePlan) v prvi polovici letošnjega leta, pripravljavec gradiva, ki so predvidena za objavo v prostorskem informacijskem sistemu, pripravi v skladu z novimi tehničnimi pravili. Gradiv, ki ne bodo pripravljena v skladu z novimi tehničnimi pravili, ne bo možno uporabljati v novem informacijskem sistemu. Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki so objavljena na spletnih straneh ministrstva

<https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/o-ministrstvu/direktorat-za-prostor/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/>.

Pripravila:
Zala Jerman
Višja svetovalka

Lidija BRIN
Vodja Sektorja za občinsko prostorsko
načrtovanje in zemljiške ukrepe

Poslati elektronsko:

- Mestna občina Ljubljana glavna.pisarna@ljubljana.si, urbanizem@ljubljana.si




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
F: 01 280 40 74
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si



Številka: 35024-28/2023-3

Datum: 20.03.2023

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s četrnim odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdr-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) naslednje:

M N E N J E (drugo)

s področja upravljanja z vodami k predlogu prostorskega akta – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del

Pri pripravi predloga prostorskega akta – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del (v nadaljevanju: OPPN 20 Barjanska Z-del), ki ga pripravlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in ki ga je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 8663 v mesecu januar 2023, so bile upoštevane izdane konkretne smernice in je **skladen** z veljavnimi predpisi s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni predlog OPPN 20 Barjanska Z-del izdajamo **pozitivno mnenje**.

Poudarjamo, da je z vidika lege OPPN 20 Barjanska Z-del na poplavnem območju, ključnega pomena, da se vsi predvideni omilitveni ukrepi (varovalni, varstveni, izravnalni) pred poplavljanjem vodotokov in/ali poplavljanjem zalednih in lastnih meteornih / padavinskih voda) izvajajo **pravočasno** (skladno s predvidenimi fazami gradnje) in **dosledno**.

Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti so predlagani na podlagi HH študij, ki jih je za širše območje južnega dela Ljubljane in tudi posebej za območje obravnave celotnega območja plana OPPN 20 Barjanska cesta zahod izdelal Izvo- R d.o.o. , št. A71-FR/03, februar 2011, št. J24/17, avgust 2017 ter Mnenje z upoštevanjem novih dejstev iz vidika poplavne nevarnosti za območje OPPN 20 v MOL, Izvo-R d.o.o. O29/22, marec 2022).

V Okoljskem poročilu so omenjeni omilitveni ukrepi povzeti 4 točkah:

- 1) »Vodnogospodarske ureditve iz načrtov zmanjševanja poplavne nevarnosti iz etape 1A po DPN in GBL, ureditvah iz dokumentacije J24/17, dopolnitev 2021 **morajo biti fizično izvedene**.
- 2) Pretežno območje obravnavnega plana OPPN 20-del mora biti po **izvedenih protipoplavnih ureditvah v razredu preostale poplavne nevarnosti**.
- 3) Kot omilitven ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti se pri načrtovanju stavb upošteva **dvig kote pritličja na dovolj varno koto, ki se določi po kriterijih**:
 - o 50 cm nad izračunano koto gladine pri poplavi Q_{100} ,
 - o 30 cm nad koto roba utrjenih površin (parkirišč, cest, ulic) okrog objektov na spodnji (južni) strani teh površin,

- o 30 cm nad najnižjo koto preko katere se v primeru katastrofalnih poplav prelivajo vode preko SZ pentlje priključka Lj-Center.

Pri načrtovanju vseh delov stavb pod to koto, je potrebno upoštevati koto gladine na tej koti in objekte načrtovati tako, da ne pride do preplavitve ob upoštevanju gladine na tej koti. Vsi padci terena utrjenih in neutrjenih površin okrog objektov naj ohranjajo padec proti jugu. Vsi deli objektov morajo biti načrtovani tako, da na njih ne pride do trajnih posledic (trajne škode) v primeru poplave do te kote.

- 4) Zadrževanje lastne padavinske vode iz vidika vpliva na poplave končnega recipienta (Mali graben/Ljubljana) ni potrebno, zaradi ohranjanja režima odtoka lastnih vod iz območja pa se za zmanjšanje konic hipnih odtokov iz urbanih površin predvidi zadrževanje lastnih vod pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje ali iztok v recipient skladno s pogoji upravljalca meteorne kanalizacije.«

Pri izvajanju OPPN 20 Barjanska Z-del bo treba dosledno upoštevati tudi novo Hidrološko hidravlično študijo, katero je treba izdelati v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije pred poseganjem na območju OPPN 20 Barjanska Z-del. Če bo le-ta predpisala dodatne pogoje ali spremenila določene predpisane pogoje v sprejetem OPPN 20 Barjanska Z-del, je treba upoštevati nove predpisane pogoje. Ne glede na ugotovitve nove Hidrološko hidravlične študije pa je izvedba ureditev 1A etape po DPN pogoj za pričetek poseganja.

Obrazložitev:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), je na podlagi pripravljenega predloga prostorskega akta OPPN 20 Barjanska Z-del in spremljajočega gradiva, z dopisom št. 3505-30/2011-265 z dne 30.01.2023 pozvala naslovni organ (v nadaljevanju: DRSV Sr. Sava), da v skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrnim odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda drugo mnenje s področja upravljanja z vodami k predlogu prostorskega akta OPPN 20 Barjanska Z-del.

Gradivo, ki je bilo dostopno na spletni povezavi ...

<https://mol.sharefile.eu/d-sb9c52be57bf942a19810743d66872h37>

... vsebuje sklope gradiv: tekstualni del; grafični del; prva mnenja in strokovne podlage.

Predlog OPPN 20 Barjanska Z-del in spremljajoče razpoložljivo gradivo je bilo pregledano in zlasti z vidika presojanja o ustreznem povzemanju strokovnih usmeritev in omilitvenih ukrepov v obravnavanem predlogu OPPN 20 Barjanska Z-del.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda smernice in mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

DRSV Sr. Sava je v predmetni zadevi predhodno izdala konkretne smernice (št. 35020-8/2021-3 z dne 17.2.2021) prvo mnenje in mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila (v istem dokumentu), poslano v vednost tudi na Ministrstvo za naravne vire in prostor (takrat poimenovano Ministrstvo za okolje in prostor), Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MNVP):

- (pozitivno) MNENJE s področja upravljanja z vodami k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, v Mestni občini Ljubljana, (ID 2181) št. 35024-116/2022-10, z dne 5. 9. 2022

MNVP je izdal:

- (pozitivno) Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje št. 35409- 560/2022-2550-5, z dne 27.09.2022.

Z OPPN 20 Barjanska Z-del je načrtovana gradnja trgovskih stavb s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami in obsega dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 ter TR-416.

Območje OPPN 20 Barjanska Z-del obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32 in 890/40 ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/1C, 888/12, 888/18, 888/21, 888/22, 888/23, 890/8, 890/9, 890/29, 890/33, 890/34, 890/36, 890/37, 890/42 in 1699/36.

Površina območja OPPN 20 Barjanska Z-del znaša cca. 27 820 m².

Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot:

- PE1 – površine, namenjene gradnji trgovskih stavb,
- PE2 – površine, namenjene gradnji objekta centralnih dejavnosti,
- PE3 – površine, namenjene ureditvi skupne dovozne poti in parkirišč,
- PE4 – površine, namenjene parkovni ureditvi,
- C1 – površine, namenjene gradnji ceste,
- C2 – površine, namenjene gradnji ceste,
- C3 – površine, namenjene gradnji ceste.

Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (VVO III). Pri načrtovanju je treba dosledno upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08, 65/12 in 93/-3), kar je ustrezno podrobno opisano v Obrazložitvah Predloga prostorskega akta.

Območje po razpoložljivih podatkih ni erozijsko ogroženo. Na območju OPPN ni vodonosnikov. Ob severni meji območja teče vodotok Mali graben. Večji del območja je v obstoječem stanju močno poplavno ogroženo s poplavnimi vodami Malega grabna. Po navedbah iz HH študije je dobršen del območja poplavljen že za primer poplave Q_{10} . Pri povratni dobi Q_{100} je znotraj dosega poplave Malega grabna praktično celotno območje OPPN 20 Barjanska Z-del. Na območju OPPN 20 Barjanska Z-del so zastopani vsi razredi poplavne nevarnosti tudi razred velike poplavne nevarnosti.

Po pregledu gradiva (Predlog in spremljajoče gradivo OPPN 20 Barjanska Z-del) ugotavljamo, da so bile ustrezno upoštevane zahteve in usmeritve DRSV Sr, Sava iz predhodno izdanih usmeritev in mnenj; izdelana in upoštevana je bila HH študija oz. Hidravlična hidrološka analiza – kateri bo sledila izdelava podrobnejše HH študije na podlagi podrobnejših vhodnih podatkov (kar je ustrezno predvideno v Predlogu OPPN v 31. členu) in Okoljsko poročilo, ki ocenjuje, bo vpliv izvedbe plana OPPN 20 Barjanska Z-del na okoljski cilj »zmanjšanje poplavne nevarnosti« **nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C)**.

Z ozirom na pomen teh omilitvenih ukrepov (izvedba vseh omilitvenih ukrepov je pogoj za oceno »okoljskega cilja« C. nebitveni vpliv) se v predlogu OPPN 20 Barjanska Z-del nahajajo ustrezne usmeritve, zlasti:

- V 20. členu, poimenovanemu »**etapnost gradnje**«, izpostavljam 8. odstavek, ki (ustrezno) pravi:
 - o »**Pred pričetkom poseganja v območju OPPN morajo biti izvedeni ukrepi za varstvo pred poplavami v skladu z 31. členom tega odloka.**«
 - o Opomba DRSV Sr. Sava: Načrtovane prostorske ureditve v OPPN 20 Barjanska Z-del imajo lahko skupaj z drugimi ureditvami na Cesti dveh cesarjev kumulativne vplive na okolje, predvsem na vodni režim in zagotavljanje poplavne varnosti zaradi gradenj objektov. Karte razredov poplavne nevarnosti določajo na območju OPPN 20 Barjanska Z-del **srednjo in veliko poplavno nevarnost**. Z DPN se ureja poplavna varnost južnega dela Ljubljane, ki že z realizacijo prve etape vodnogospodarskih ukrepov gorvodno ob Gradaščici, vpliva na zmanjšanje poplavne nevarnosti – tudi na obravnavanem območju OPPN. Načrtovano je, da se na območju plana z izvedbo vodnogospodarskih ureditev 1A etape DPN, spremenijo razredi poplavne nevarnosti v pretežno preostalo nevarnost (dopustni načrtovani objekti).

Poudarjamo, da je mogoče trajno dosegati okoljski cilj »zmanjšanje poplavne ogroženosti« (vpliv izvedbe plana "OPPN 20 Barjanska cesta zahod-del" na okoljski cilj »zmanjšanje poplavne nevarnosti" je ocenjen kot nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C)) iz Okoljskega poročila samo pod pogojem doslednega in terminsko ustreznega izvajanja omilitvenih ukrepov

- V 23. členu izpostavljam celoten tekst:
 - o »Za območje OPPN je izdelano okoljsko poročilo. **V času gradnje in uporabe stavb je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov** iz Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del, ki ga je izdelalo podjetje E-net okolje, d. o. o., št. 200122.jh, april 2022, dopolnitev avgust 2022.«
- V 31. členu, ki zajema **»ukrepe za varstvo pred poplavami«** navajamo oz. povzemamo zapisane usmeritve in pogoje in ponekod dodajamo dodatno obrazložitev ali komentar (Direkcija Republike Slovenije za vode – Sektor srednja Sava, v nadaljevanju DRSV Sr. Sava):
 - o (1. odstavek): **»Večji del območja OPPN se glede ogroženosti z visokimi vodami nahaja znotraj dosega poplave Q_{100} . Pogoj za pričetek poseganja na območje OPPN je predhodna izvedba ureditev 1A etape za zmanjšanje poplavne ogroženosti skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/16 in 3/17) in izvedba ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše, skladno z dokumentacijo: Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše (IZVO-R d. o. o., št. J24/17, 2017) ter elaboratom: Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše – dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade (IZVO-R d.o.o., št. J24/17, dopolnitev 2021) (v nadaljnjem besedilu: elaborat J24/17). Če Hidrološko hidravlična študija, katero je treba izdelati v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije pred poseganjem na območju OPPN, predpiše dodatne pogoje ali spremeniti s to točko določene predpisane pogoje, je treba upoštevati nove predpisane pogoje. Ne glede na ugotovitve Hidrološko hidravlične študije, je izvedba ureditev 1A etape po DPN pogoj za pričetek poseganja.**«
 - Opomba DRSV Sr. Sava: To dejansko pomeni, da se pred izvedenimi protipoplavnimi ureditvami in urejenim varnim stanjem na širšem območju in območju OPPN 20 Barjanska Z-del ne sme izvajati nikakršnih posegov, ki bi lahko negativno vplivali na obstoječe stanje območja OPPN 20 Barjanska Z-del (z vidika povečevanja škodnega potenciala) in/ali na okolico območja OPPN 20 Barjanska Z-del (z vidika poslabšanja stanja poplavne ogroženosti širše okolice območja OPPN 20 Barjanska Z-del). Noben poseg ali ureditev na območju OPPN 20 Barjanska Z-del ne sme povečati poplavne ogroženosti območij tako znotraj, kot izven meja OPPN 20 Barjanska Z-del v nobeni fazi izvajanja, kar mora biti z ustreznim in rednim vzdrževanjem stanja zagotovljeno tudi v času »obratovanja« oz. po zaključku vseh posegov - v celotnem času uporabe tega območja.
 - o (2. odstavek): **»Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom posega v prostor.«**
 - Opomba DRSV Sr. Sava: Izvedbo celovitih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, je treba brezpogojno končati pred začetkom posega v prostor na območju OPPN 20 Barjanska Z-del.
 - o (3. odstavek): **»V primeru poplav Malega grabna melioracijski jarki v območju OPPN predstavljajo sekundarne koridorje, preko katerih se pretakajo poplavne vode, in tudi volumen, ki ga poplavne vode lahko zasedejo. Če se obstoječe jarke zasuje, je treba ohranjati pretok in odvajanje poplavnih vod prek območja OPPN. Koridorje za odvod vode se uredi prek sistema odprtih ali zacevljenih jarkov ter javnih površin – utrjenih površin z manjšim škodnim potencialom – parkirišča, ceste.«**

- Opomba DRSV Sr. Sava: Izvedbo celovitih omilitvenih ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, je treba brezpogojno končati pred začetkom posega v prostor na območju OPPN 20 Barjanska Z-del. Noben poseg ali ureditev na območju OPPN 20 Barjanska Z-del ne sme povečati poplavne ogroženosti območij tako znotraj, kot izven meja OPPN 20 Barjanska Z-del v nobeni fazi izvajanja, kar mora biti z ustreznim in rednim vzdrževanjem stanja zagotovljeno tudi v času »obratovanja« oz. po zaključku vseh posegov - v celotnem času uporabe tega območja.
- (4. odstavek): »Odvod padavinske vode prek melioracijskih jarkov mora biti zagotovljen skladno s 40. členom tega odloka.«
 - Opomba DRSV Sr. Sava: Hkrati z upoštevanjem 40. člena predloga OPPN 20 Barjanska Z-del (poimenovan »kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo«) je treba odvajanje padavinskih voda z novih urbanih površin urediti tako, se v čim večji možni meri zmanjša hipni odtok padavinskih vod z utrjenih površin. Treba je predvideti zadrževanje lastnih vod (pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje ali iztokom v recipient (površinske jarke). Na ta način dosežemo, da se hipni odtoki iz na novo urbaniziranih površin ne povečajo in tako ohranjamo režim odtoka lastnih padavinskih vod čim bližje obstoječemu stanju. Izdelovalec HH študije za zadrževanje lastnih voda predlaga, »da se na območju OPPN 20 Barjanska Z-del predvidijo t.i. zelene strehe ter da se pred iztokom v recipient se za zadrževanje hipnega odtoka predvidi zadrževanje, ki naj se dimenzionira ob upoštevanju 2 letnega naliva za javne površine; za interne površine, kjer je predvidena trgovska dejavnost, pa ob upoštevanju 5-letnega naliva (standard SIT EN 752). Zadrževanje se lahko predvidi na manjših posameznih zaključenih območjih, na enem mestu pred iztokom iz območja OPPN ali kombinacijo teh dveh pristopov«.
- (5. odstavek): »Za zmanjšanje odtoka padavinskih odpadnih z območja OPPN je treba urediti na vseh stavbah zelene strehe. Priporoča se zbiranje padavinskih odpadnih voda za ponovno uporabo (uporaba v stavbah, zalivanje zelenih površin, vodni motiv ipd.). Preostanek padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin v prostorskih enotah PE1 in PE2 se prek internega kanalizacijskega sistema odvaja v melioracijski jarek na jugozahodni strani območja OPPN. Dopustno je odvajanje preostanka padavinske odpadne vode urediti prek internega kanalizacijskega sistema v obcestni jarek ob Barjanski cesti. Pred iztokom padavinske odpadne vode v jarek je treba padavinsko odpadno vodo zadržati na gradbenih parcelah stavb. Količina zadržane padavinske odpadne vode mora odgovarjati izračunu količine padavinske vode za javno kanalizacijsko omrežje s petletno povratno dobo za nalivanje 15 min.«
- (6. odstavek): »Odvajanje padavinske odpadne vode iz utrjenih in povoznih površin mora biti urejeno preko standardiziranih lovilcev olj. Za odvodnjavanje padavinske odpadne vode z javne ceste se oljni lovilci izvedejo v sklopu posameznega požiralnika in ne šele pred iztokom v jarek.«
- (7. odstavek): »Pri projektiranju kanalizacije na obravnavanem območju je treba upoštevati projektno nalogo »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod«, št. projekta 3499K, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d. o. o., marec 2022.«
- (8. odstavek): »Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija d. o. o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.
- (9. odstavek): »Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija d. o. o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

Poudarjamo, da morajo biti tudi pri izvajanju OPPN 20 Barjanska Z-del v celoti upoštevane:

- SPLOŠNE SMERNICE s področja upravljanja z vodami (v nadaljevanju Splošne smernice), ki so dosegljive na medmrežju na naslovu https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-smernice-2022.pdf,
- izdane usmeritve in mnenja DRSV Sr. Sava,
- **strokovne podlage s področja urejanja voda**, ki so dostopne na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/> in ki omogoča brezplačen pregled in prenos podatkov.

Še enkrat poudarjamo, da je pri načrtovanju in izvedbi OPPN 20 Barjanska Z-del treba, med drugim, dosledno upoštevati strokovno podlago HH študijo in **izvesti vse potrebno, da posegi in omilitveni ukrepi (varovalni, varstveni, izravnalni) ne povečujejo obstoječe poplavne ogroženosti na območju in izven njega ter ne posegajo na območje sedanjih in načrtovanih celovitih omilitvenih ukrepov.**

Načrtovanje in izvedba (tako glede doslednosti, kvalitete in faznosti) OPPN 20 Barjanska Z-del **ne sme poslabšati odtočnih razmer na vodotokih, ne sme poslabšati stanja voda in ne sme onemogočiti varstvo pred škodljivim delovanjem voda na predmetnem in širšem območju.**

V fazi projektiranja bo treba dokazati, da so vsi pogoji glede varstva pred poplavami in omilitveni ukrepi, določeni z OPPN 20 Barjanska Z-del in (sedanjo in novo, ki se bo šele izdelala) HH študijo, upoštevani. Sedanja, posebej za območje OPPN 20 Barjanska Z-del pripravljena HH študija tipa »Hidravlično hidrološka analiza – mnenje«, poimenovana »Mnenje z upoštevanjem novih dejstev iz vidika poplavne nevarnosti za območje OPPN 20 v MOL«, št. O29/22, marec 2022, izvajalca IZVO-R, d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, bo na podlagi podrobnejših vhodnih podatkov sledila podrobnejša HH študija kot podlaga za nadaljnje ustrezno izvajanje in po potrebi spreminjanje Odloka OPPN 20 Barjanska Z-del. Kot smo že omenili je sedaj v predlogu v 31. členu ustrezno navedeno: »Če Hidrološko hidravlična študija, **katero je treba izdelati v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije pred poseganjem na območju OPPN**, predpiše dodatne pogoje ali spremeni s to točko določene predpisane pogoje, **je treba upoštevati nove predpisane pogoje**. **Ne glede na ugotovitve Hidrološko hidravlične študije, je izvedba ureditev 1A etape po DPN pogoj za pričetek poseganja.**«

K projektni dokumentaciji bo treba pridobiti tudi vodno soglasje. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje / mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga izda DRSV.

Predlog prostorskega akta je v skladu z zahtevami veljavnih predpisov s področja upravljanja z vodami, ter je v okviru osnovnih usmeritev danih smernic, tako je predmetno mnenje pozitivno.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Vodja sektorja območja srednje Save

Tonček CEZAR univ.dipl.ing.grad

Sekretar



Vročiti: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

(in po e-pošti (s prilogo pdf dokumenta skeniranega mnenja) na: sintija.hafner@ljubljana.si)

V vednost: MNVP, DIREKTORAT ZA OKOLJE, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

(in po e-pošti (s prilogo pdf dokumenta skeniranega mnenja) na: vesna.kolar-planinsic@gov.si, mojca.lenardic@gov.si)



**ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE**

Številka: 3563-0036/2022-5
Datum: 2. 3. 2023



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Orodjelek za
urejanje
prostora
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana

Sig z T 01 24 45 350
E zrsvn.oelj@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Prejeto

02-03-2023

Prih

Številka zadeve

3505-30/2011-287

Vrean

**Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28**

1000 Ljubljana

**ZADEVA: Naravovarstveno mnenje k predlogu plana - Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska
cesta zahod - del - ID 2181 - mnenje nosilcev urejanja prostora na predlog načrta**

Na osnovi vaše vloge št. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2023, prejete dne 06.02.2023 po elektronski pošti, podajamo na podlagi 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17– ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) ter skladno s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10; v nadaljevanju: ZON) naravovarstveno mnenje k predlogu plana - Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del - ID 2181.

Pri pripravi mnenja smo upoštevali digitalno gradivo, objavljeno na povezavi:

<https://mol.sharefile.eu/d-sb9c52be57bf942a19810743d66872b37>

in na spletni strani MOL Oddelka za urejanje prostora:

Prostorski izvedbeni akti v pripravi po ZUreP-2 » Mestna občina Ljubljana

pod točko: 13. Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – predlog.

Gradivo vsebuje:

- Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (tekstualni del, grafični del, spremljajoče gradivo – strokovne podlage),
- Obrazložitev odloka za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 (št. proj. 8663 iz januarja 2023; Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana),
- Prva mnenja mnenjedajalcev,
- Stališča do pripomb,
- Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti izvedbe plana na okolje z dne 27.09.2022,
- Okoljsko poročilo št. 200122-jh iz aprila 2022, dop. avg 2022 (E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana).

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.3.2021 izdal posodobljene Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf ter dne 20.1.2021 Mnenje .o verjetnosti pomembnejših vplivov in konkretne naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod (id. št. 2181) št. 3-III-9/2-O-21/HT,KG.

Ugotavljamo, da predlog plana - Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del - ID 2181 upošteva mnenje na osnutek plana. Ocenjujemo, da je plan v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil(a):

mag. Karolina Rebernik, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica

Karolina Rebernik



mag. Alja Grošelj, u.d.i.k.a.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Ljubljana

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE

Št. dok. 3563-0036/2022 - 5

Podpisnik: ALJA GROŠELJ

Izdajatelj: Republika Slovenija, SI6EN-CA GZ

Št. potrdila: 362203960000010573AA28

Veljavnost: 28.01.2028

Datum in ura: 02.03.2023 12:45 Dokument je elektronsko podpisal.

Poslano:

- naslovniku
- arhivu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISANI
Podpisnik: Špela Spanžel
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00D9024C0A0000000057
Potek veljavnosti: 28.08.2026
Čas podpisa: 17.02.2023 10:44
Št. dokumenta: 35012-6/2021-3340-13

Mestna občina Ljubljana

glavna.pisarna@ljubljana.si



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto:	17-02-2023	Sig. z:	St
Številka zadeve	3505-30/2011-277	Pni	
		Vredn	

Številka. 35012-6/2021-3340/13
Datum: 17. 2. 2023

Na podlagi poziva Mestne občine Ljubljana, izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju ZUreP-3) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

**MNENJE K PREDLOGU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 20 BARJANSKA CESTA
ZAHOD**

1. Podatki o vlogi

Mestna občina Ljubljana je z vlogo št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, prejeto dne 31. 1. 2023, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:

- Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – *predlog*, (izdelal LUZ d d., št. 8663, januar 2023).

2. Podatki o smernicah in mnenju k osnutku

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-6/2021/4 z dne 4. 2. 2021 in mnenje k osnutku z dopisom 35012-6/2021-3340/8 z dne 21. 6. 2022.

3. Mnenje

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana (dopis št. 350-0001/2021-9 z dne 21. 6. 2022).

Na obravnavanem območju, za katerega je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta - zahod, se ne nahaja nobena enota registrirane kulturne dediščine.

Menimo, da so predlagane rešitve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive, zato izdajamo **pozitivno mnenje**.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič Baumgartner
sekretarka

Špela Spanžet
v.d. generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovník glavna.pisarna@ljubljana.si
- ZVKDS OE Ljubljana, [tajništvo.lj@zvks.si](mailto:tajninstvo.lj@zvks.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T 01 478 60 07

F 01 478 60 79

E. gp mz@gov.si

www.mz.gov.si

Podpisnik: Katja Povhe Jemec
Izdajatelj: Republika Slovenija
Senjska številka: 75 9f 63 ed 00 00 00 56 7d 3c 1b
Veljavnost potrdila: 23.04.2025
Datum podpisa: 13.10.2023
Referenčna številka: 350-2/2021/16

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si
urbanizem@ljubljana.si

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urejanje prostora

Prejeto:	24 -02- 2023	Sig. z.:	SH
Številka zadeve	Pnl:		1
3505-30/2011-285		Vredn.	

Številka: 350-2/2021-15

Datum: 23. 2. 2023

Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – del, ID 2181

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – del, ID 2181, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Breda Kralj
višja svetovalka I

dr. Katja Povhe Jemec, sekretarka
po pooblastilu št. 020-3/2020/138
z dne 14. 12. 2020

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-3/2021-6 (256) z dne 22. 2. 2022.

Številka: 350-3/2021-6 (256)
Ljubljana, dne 22. 2. 2023

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Zadeva: Mnenje k predlogu plana za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta
zahod – del, ID 2181
(drugo mnenje po ZUreP2)

Skladno z vašo vlogo št. 350-2/2021-13 z dne 31. 1. 2023 vam posredujemo mnenje po 114. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) za segment zdravje ljudi za predlog plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del, ID 2181.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz poziva Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, št. 3505-30/2011-265, datum 30. 1. 2023, ki je bil kot nosilec urejanja prostora posredovan Ministrstvu za zdravje in je bil priložen vaši vlogi.

V pregled za izdelavo smo prejeli naslednjo dokumentacijo, ki je dostopna na spletnem naslovu <https://mol.sharefile.eu/share/view/sb9c52be57bf942a19810743d66872b37>:

- Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416. Faza: predlog. Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, št. projekta: 8663, datum: januar 2023,
- Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod-del, Izdelovalec: E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, številka: 200122-jh, datum: april 2022 (dopolnitev: avgust 2022).

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami).
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2.
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).
- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje (<http://www.mz.gov.si/>).

Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi:

- Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za segment zdravje ljudi za plan: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod, Mestna občina Ljubljana, št. 350-3/2021-2 (256) z dne 3. 2. 2021 in
- Prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod-del, Mestna občina Ljubljana, št.: 350-3/2021-4 (256) z dne 29. 06. 2022,

ki ju je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

OPIS PLANA

Območje plana »OPPN 20 Barjanska cesta zahod-del« se nahaja na južni strani Ljubljane v Trnovem, zahodno od Barjanske ceste za bencinskim servisom, med Cesto dveh cesarjev in južno obvoznico. Obravnavano območje je v večjem delu nepozidano.

Plan »OPPN 20 Barjanska cesta zahod-del« načrtuje izgradnjo trgovsko - gostinsko – storitvenih objektov velikega merila s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetska, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.

PREVERITEV UPOŠTEVANJA MNENJA NA OSNUTEK PLANA IN UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE V PLANU

V obravnavanem predlogu plana je bilo upoštevano mnenje Ministrstva za zdravje podano na osnutek plana. Upoštevani so bili tudi predpisi s pristojnosti Ministrstva za zdravje.

V obravnavanem predlogu plana so bili predpisi s pristojnosti Ministrstva za zdravje ustrezno upoštevani.

MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI IZVEDBE PLANA Z VIDIKA VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI

Na podlagi podatkov navedenih v predloženi dokumentaciji menimo, da je izvedba plana Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del, ID 2181 z vidika vplivov na zdravje ljudi po zgoraj citiranem predlogu sprejemljiva.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za mnenje o verjetnem pomembnem vplivu na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter

drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).

- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.¹
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljalci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

ANDREJ URŠIČ
Digitalno podpisal
ANDREJ URŠIČ
Datum: 2023.02.22
07:04:40 +01'00'

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

SONJA JERAM
Digitally signed by
SONJA JERAM
Date: 2023.02.22
12:17:12 +01'00'

Ivanka Gale, dr. med., spec. hig. in javn. zdravja

IVANKA GALE
Digitalno podpisal
IVANKA GALE
Datum: 2023.02.22
08:59:10 +01'00'

Maša Ceglar, mag. san. inž.

MAŠA CEGLAR
Digitally signed
by MAŠA CEGLAR
Date: 2023.02.22
07:38:08 +01'00'

Predstojnica
Nina Pirnat, dr. med.
spec. epid. in javnega zdravja

NINA PIRNAT
Digitalno podpisal
NINA PIRNAT
Datum: 2023.02.22 12:25:26
+01'00'

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu |



¹ United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Enik Pagon
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 6478686800000000567028A7
Potek veljavnosti: 05.02.2025
Čas podpisa: 09.02.2023 15:18

T: 01 471 33 22		Mestna občina Ljubljana	Oddelek za urejanje prostora
F: 01 431 81 17		Mestna uprava	
E: gp.dgzz@urszr.si			
www.sos112.si	Prejeto:	10-02-2023	Sig z:
			SH
		Številka zadeve:	Prih.
		3505-30/2011-272	Vredn.

Številka: 3505-11/2021-9 - DGZR
Datum: 09.02.2023

Na podlagi vloge Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 43/22) naslednje

MNENJE

k predlogu OPPN 20 Barjanska cesta – zahod – del

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, ki smo jo prejeli 31. 1. 2023, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k predlogu OPPN 20 Barjanska cesta – zahod – del. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski vpogled prek spletnega strežnika.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je smernice in mnenje k osnutku s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom podalo skladno z zakonodajo.


Vlagatelj je pri pripravi predloga prostorskega akta upošteval smernice, mnenje k osnutku in veljavno zakonodajo, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k predlogu OPPN 20 Barjanska cesta – zahod – del izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Erik Pagon
sekretar
namestnik generalnega direktorja

Poslano:

- Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (glavna.pisarna@ljubljana.si)



Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana



Podpisnik Željko Kralj
Izdajatelj SIGOV-CA
Šifra certifikata 00EF5900BE0000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 07. 02. 2023 15:24
Št. dokumenta: 350-4/2021-6

T: 01 471 25 46

F 01 471 24 23

E glavna pisarna@mors.si

www.mors.si

Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora

Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

e-naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si

Prejeto:	13 -02- 2023	Sig z	SH
Številka zadeve:		Pril	
3505-30	2011-273	Vredn	

Številka 350-4/2021-6

Datum: 07. 02. 2023

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del (ID št. PA: 2181) – mnenje k usklajenemu predlogu

Zveza: vaša vloga št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, ki smo jo prejeli dne 31. 1. 2023

Mestna občina Ljubljana je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo mnenja k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - del (OPPN).

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo.

- predlog OPPN.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 119. člena in v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter po pregledu dosegljive dokumentacije sporoča, da

IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROČJA OBRAMBE

k usklajenemu predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta
zahod - del (ID št. PA- 2181)

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
viša svetovalka

mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- naslovniku na e-naslov.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRICA

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T 01 478 80 00

F 01 478 81 70

E. gp mzi@gov.si

www.mzi.gov.si



Mestna občina

Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Prejeto:	11-04-2023	Sig. z.:	SH
Številka zadeve	Prl.		
3505-30/2011-295		Vredn.:	

Številka: 350-51/2023/6-02411517
Datum: 4. 4. 2023

Zadeva: Vloga za izdajo drugega mnenja o OPPN 20 Barjanska cesta zahod - ID 2181 v MOL – odgovor

Zveza: Vaš dopis št. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2023

Spoštovani,

na Ministrstvu za infrastrukturo smo prejeli vašo vlogo za izdajo drugega mnenja o OPPN 20 Barjanska cesta zahod - ID 2181, v Mestni občini Ljubljana.

Sporočamo vam, da so strokovne službe Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo prejeto gradivo pregledale in nanj podale pozitivno mnenje, kot je razvidno v nadaljevanju tega dopisa.

Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest

Cestni promet:

Prejeta je bila vloga Mestne občine Ljubljana, št. 3505-30/2011-265, z dne 30.1.2023, za pridobitev mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod — del, v Mestni občini Ljubljana. Predlog odloka za pripravo OPPN ter priloge so bili dostopni na spletnem naslovu MOL.

Iz izdelane, zgoraj navedene dokumentacije za izdajo mnenja je razvidno, da načrtovane ureditve Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - del, nimajo vpliva na državno cestno omrežje glavnih in regionalnih cest in ne segajo v njihov varovalni pas. Glede na navedeno nimamo posebnih strokovnih izhodišč s področja državne cestne infrastrukture in izdajamo pozitivno mnenje.

Železniški promet:

Iz predložene dokumentacije, stališča upravljavca z vidika obstoječe javne železniške infrastrukture (SŽ – Infrastruktura d.o.o., št. 31002-106/2023-2 z dne 6. 2. 2023) in naših razpoložljivih evidenc ugotavljamo, da je območje OPPN izven območij obstoječe javne železniške infrastrukture, prav tako DRSI na obravnavanem območju nima že načrtovanih investicij v razvoj JŽI.. Glede na navedene ugotovitve, na posredovano gradivo predloga OPPN nimamo pripomb s področja javne železniške infrastrukture in izdajamo pozitivno mnenje.

Avtoceste:

Na obravnavanem območju DARS, d.d. nima podrobnejših strokovnih izhodišč in usmeritev za pripravo mnenja v zvezi z OPPN 20 Barjanska cesta zahod v Mestni občini Ljubljana. Glede na navedeno na posredovano gradivo predloga OPPN nimamo pripomb s področja avtocest in izdajamo pozitivno mnenje.

Za področje zračnega in pomorskega prometa

Zračni promet:

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) preverilo predlog OPPN 20 Barjanska cesta zahod v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: OPPN) in pridobilo mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CAA).

Iz mnenja CAA št. 350-1/2023/79/0512 z dne 20. 2. 2023 izhaja, da se obravnavano območje OPPN nahaja izven vplivnega območja letališč ali heliportov. In upošteva zakonodajo iz vidika varnosti zračnega prometa, zato podajamo pozitivno drugo mnenje.

Pomorski / vodni promet:

V navezavi na 10. člen Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) smo preverili predlog OPPN 20 Barjanska cesta zahod v Mestni občini Ljubljana.

V območju OPPN ni vodnih površin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe izdajamo pozitivno mnenje.

S spoštovanjem,

Pripravil.
Rok Jeram
sekretar

Mag. ALENKA BRATUŠEK
MINISTRICA

Poslati:

- naslovníku po elektronski pošti. glavna.pisarna@ljubljana.si

V vednost.

- Direktorat za kopenski promet: mzi.dkp@gov.si
- Direktorat za letalski in pomorski promet: mzi.dlp@gov.si



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Mestna občina

Oddalek za
urejanje
prostora

Prejeta:	17-03-2023	Sig. z:	SH
Številka zadeve	3505-30/2011-292	Prih.	
		Vredn..	

Ljubljana, 15.3.2023

Št. dopisa: VOK-341-058/2023-022

Vaš znak: 3505-30/2011-265

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Poziv za podajo drugih mnenj o prostorskem aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 20
Barjanska cesta zahod - del - ID 2181

Spoštovani.

Obveščamo vas, da JP VOKA SNAGA d.o.o. v skladu z:

- Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),
- Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelnih številkah 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32, 890/40, 864/2-del, 864/80-del, 882/2-del, 882/3-del, 882/4-del, 882/5-del, 885/1-del, 885/9-del, 888/1-del, 888/10-del, 888/12-del, 888/18-del, 888/21-del, 888/22-del, 888/23-del, 890/8-del, 890/9-del, 890/29-del, 890/33-del, 890/34-del, 890/36-del, 890/37-del, 890/42-del, 1699/36-del, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir, steklo) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik javne službe na območju Mestne občine Ljubljane je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premoženja ali nepremičnine, in je:

- izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj iz dejavnosti.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja.

Uporabnik je dolžan prepuščati:

- mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu,
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem mestu, v zbiralnice ločenih frakcij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premoženje zbiralnice nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja. Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin.

Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino, in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Znotraj objektov je treba zagotoviti dovolj prostora za začasno hranjenje odpadkov iz posameznih dejavnosti.

Pripombe na 11. člen, 1. odstavek, 6. točka: ni pripomb.

Pripombe na 27. člen: ni pripomb.

Pripombe na 34. člen, 10. odstavek: ni pripomb.



VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

Pripombe na 46. člen, 7. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 47. člen, 14. točka: ni pripomb.

Pripombe na 47. člen, 16. točka: ni pripomb.

Pripombe na 47. člen, 17. točka: ni pripomb.

Pripombe na 47. člen, 18. točka: ni pripomb.

Pripombe na 47. člen, 19. točka: ni pripomb.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Črt Feldin

Vodja sektorja za zbiranje odpadkov po pooblastilu:
Marjan Rus



JAVNO PODJETJE 27
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

Priloga:


- dimenzije zabojnikov 80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1.100 l

Dostaviti:


- naslovnik
- arhiv (tu)

	šířina	délžina	višina	površina
	[mm]			[m2]
1.100 l zabořnik	1128	1370	1330	1,545
770 l zabořnik	850	1370	1365	1,165
240 l zabořnik	736	582	1081	0,428
120 l zabořnik	555	480	945	0,266
80 l zabořnik	530	448	945	0,237


1.100 l



770 l



240 l




① MGB 240


② MGB 240 EURO2

120 l + 80 l

POSODA ZA ODPADKE 80 L



POSODA ZA ODPADKE 120 L





**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto	21-02-2023	Sig. z	SH
Številka zadeve	3505-30/2011-229	Prih.	
		Vredn.	



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA**

Ljubljana, 15.2.2023

Št. dopisa VOK-350-005/2023-002

Št. mnenja: MN-2/23V

Zadeva: Drugo mnenje o skladnosti Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod - del (vodovod)

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis št. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2022 in na podlagi 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 - ZUreP-3 in 20/22 - odl. US) vam posredujemo drugo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN Barjanska cesta zahod - del s predhodno izdanimi smernicami za področje vodovoda.

Skladno s predhodno izdanimi smernicami: Smernice za pripravo prostorskega akta - OPPN 20 Barjanska cesta zahod - vodovod, št.: VOK-350-003/2021-002, jan. 21, je bila v Razvojni službi JP VOKA-SNAGA d.o.o. naročena izdelava PN za DGD in PZI: Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje stanovanjskih objektov na območju OPPN 20 Barjanska cesta zahod, št.: 2893V, 3499K, JP VOKA SNAGA d.o.o..

PN za DGD in PZI, št.: 2893V, 3499K je navedena v 38. členu predloga OPPN 20 Barjanska cesta - zahod. V grafičnih prilogah predloga OPPN 20 pa so upoštevane trase vodovoda iz nje.

S predlogom OPPN 20 Barjanska cesta - zahod se strinjamo.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Aleksander Rupena

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

Dostaviti:

- naslovnik
- glavni arhiv podjetja



JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

Oddelek za
urejanje
prostora

Mestna uprava

Prejeta	21-02-2023	Sig. z.	Šit
Številka zadeve		Pri	
		Vredn.	

Ljubljana, 15.2.2023

Št. dopisa VOK-350-006/2023-002

Št. mnenja: MN-2/23K



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MESTNA UPRAVA, ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA**

**Zadeva: Drugo mnenje k prostorskemu aktu - Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu 20
Barjanska cesta zahod - del - kanalizacija**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom dopis z dne 30.1.2023 in na podlagi 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3 in 20/22 – odl.US) vam posredujemo drugo mnenje o skladnosti prostorskega akta OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del s predhodno izdanimi smernicami za področje kanalizacije.

Po pregledu tekstovnega in grafičnega gradiva predloga odloka za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, ki smo ga prevzeli na priloženih povezavah vam sporočamo, da se s predlogom prostorskega akta strinjamo.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Simona Viršek

Vodja razvojne službe:

Natasa Sušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banke

Dostaviti:

- naslovnik
- glavni arhiv podjetja



JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana



ISO 9001 Q-170
ISO 14001 E-614
ISO 45001 H-171



Družini
prijazno
podjetje

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI Št 1/12273/00, ID št SI64520463,
Osnovni kapital 99 336 586,10 EUR



Elektro Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

Prejeto	20-02-2023	Sig. z:	SH	Distribucijska enota Ljubljana mesto 1000 Ljubljana, Kotnikova 9
Številka zadeve	3505-30/2011-228	Vredn.		

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 – spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2023 izdaja

Vlagatelj : MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MU-ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Poljanska 28, 1000 Ljubljana

DRUGO MNENJE ŠT. 3519 (8213/2023-AG)

k dokumentaciji: **Občinski podrobni prostorski načrt**

20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416; izdelovalec Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

UVODNE UGOTOVITVE:

1. Za obravnavano območje so bile dne 20.1.2021 izdane Smernice št.: 2964 (925/2021-AG).
2. K Izhodiščem za pripravo prostorskega akta je bilo dne 4.6.2022 izdano Prvo mnenje št. 3235 (36739/2022-AG).
3. Za elektrifikacijo območja urejanja so bile izdelane idejne rešitve št. 01/22 »EE napajanje za območje OPPN 20 – Barjanska cesta zahod«, izdelovalec Elektro Ljubljana d.d.

PROJEKTNI POGOJI:

1. Elektrifikacijo predvidenih novogradenj je potrebno obdelati s projektom DGD, ki mora upoštevati 42. člen Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod. Za izdelavo projektov DGD naj bodo izdelane Idejne rešitve št. 01/22.

OSTALI POGOJI:

1. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom projektne dokumentacije investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi. Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Gradbenim zakonom izpolniti pogoje za začetek gradnje. Za elektroenergetsko infrastrukturo morajo biti v fazi pridobivanja dokazila o pravici graditi pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
2. K projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene novogradnje je potrebno pridobiti Mnenje k projektu.
3. Kakršnakoli dela na obstoječi elektroenergetski infrastrukturi potrebna zaradi novogradenj v celoti bremenijo investitorja.



Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

Pripravil:

Aleš Gruden

Direktor DE Ljubljana mesto:

Roman Jesenko



Številka: 3519 (8213/2023-AG)

Datum: 15.2.2023

V vednost:

- naslov
- referat Vič Rudnik- MŠ
- ODP
- arhiv



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28**

1000 LJUBLJANA

naš znak: JPE-351-048/2021-006 RP117

datum: 13.2.2023

vaš znak: 3505-30/2011-265

Prejeto:	15 -02- 2023	Sig. z	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-265	Pnl	
		Vredn	

ZADEVA: Mnenje (drugo mnenje) k predlogu OPPN 20 Barjanska cesta zahod

Spoštovani,

Območje OPPN leži v južnem delu Ljubljane v Trnovem, ob Barjanski cesti in Cesti dveh cesarjev, v bližini avtocestnega (AC) priključka Ljubljana center. Območje OPPN na vzhodu omejujeta Barjanska cesta in bencinski servis Petrol ter na severu Cesta dveh cesarjev in obsega dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 ter TR-416. Območje obdelave obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 888/2, 888/4, 888/5, 888/11, 888/13, 888/14, 888/15, 890/5, 890/11, 890/20, 890/21, 890/26, 890/32 in 890/40 ter dele parcel v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 864/2, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/10, 888/12, 888/18, 888/21, 888/22, 888/23, 890/8, 890/9, 890/29, 890/33, 890/34, 890/36, 890/37, 890/42 in 1699/36. Površina območja OPPN znaša cca. 27.820 m².

V prostorski enoti PE1 je predvidena gradnja trgovskih stavb (A, B) s pripadajočimi ureditvami. V prostorski enoti PE2 je predvidena gradnja objekta namenjenega centralnim dejavnostim (C) s pripadajočimi ureditvami. V prostorski enoti PE3 je predvidena ureditev dovoza za prostorsko enoto PE1 in PE2. V prostorski enoti PE4 je predvidena ureditev javnih zelenih površin in trga.

Mnenje podajamo na osnovi 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZureP-2, 199/21 – ZureP-3 IN 20/22 odl. US) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok-Uradni list RS, št. 63-2569/2012 z dne 20.8.2012)

Dostavljen predlog OPPN smo pregledali in upošteva predhodno izdano Prvo prvo mnenje JPE-302-012/2022-002 z dne 21.junija 2022 zato k predlogu OPPN izdajamo pozitivno mnenje.

Priključitev stavb na distribucijsko plinovodno omrežje

— Za priključitev načrtovanih stavb na distribucijsko omrežje zamejskega plina je treba v načrtovani dostopni cesti na območju OPPN zgraditi nizkotlačni distribucijski plinovod N 17452, PE 63x5,8, ki se naveže na obstoječi nizkotlačni distribucijski plinovod N17400 dimenzije DN 200 mm v Cesti dveh cesarjev. Za priključitev načrtovanih stavb na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je treba izvesti priključne plinovode od načrtovanega plinovoda N 17452 do načrtovanih stavb. Priključni plinovodi se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi posamezne stavbe.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora projektant skladno z 43. členom Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/2021) pridobiti mnenje Energetike Ljubljana d.o.o..

Pri projektiranju je treba poleg splošnega principa dobre inženirske prakse upoštevati še posebej:

- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o., <http://www.energetika-lj.si/>),
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/2020),

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja

Za oskrbo načrtovanih objektov je treba zgraditi glavno distribucijsko omrežje dimenzije DN 50 dolžine cca 185 m. Ocena investicije gradnje plinovodnega omrežja znaša cca 55.000 EUR. Plinovodno omrežje se bo gradilo v sklopu komunalnega urejanja območja OPPN.

DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO

Območje OPPN se nahaja izven vplivnega območja daljinske oskrbe s toploto.

Pripravil:

Štefan Dumbovič



Lep pozdrav,

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana d.o.o.

Verovškova 62. 1001 Ljubljana 3/1



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora



Javna razsvetljava d.d.

Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 5863 600
Email: info@jr-lj.si
Web: www.jr-lj.si

Prejeto:	24-02-2023	Sig. z.: ST
Številka zadeve	3505-30/2011-283	Pril.: Vredn.:

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak:
63/23

Datum:
06. februar 2023

Na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na vlogo:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Vaš znak: 3505-30/2011-265 z dne 31.01.2023

izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD – ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA TR-467, TR-494, TR-453 IN TR 416 (ID:2181); LUZ d.d., št. 8663, januar 2023; IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD - DEL; E-NET OKOLJE d.o.o., št. 200122-jh, april 2022, dopolnitev avgust 2022.


Pod naslednjimi pogoji:

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse prestavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.
3. Vse novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem.
4. Za vse novogradnje, prestavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
5. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanim mnenjem je kontaktna oseba Hyrije Prokš (01/58-63-600 ali soglasja@jr-lj.si)

Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokš dipl.upr.org.



Izvršni direktor:
David Šket



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Odsek za promet
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana
t: 01 306 17 00
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Številka: 3505-30/2011-276
Datum: 17. 2. 2023

Zadeva: **Drugo mnenje k prostorskemu aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20**
Barjanska cesta zahod: pripombe

Zveza: Poziv za podajo drugih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska
cesta Zahod - del, št. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2023

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, je pregledal predlog prostorskega akta – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – del, na katerega podaja naslednje ugotovitve / komentarje / pripombe Odseka za promet OGD:

(1) V prvem mnenju je bila podana opomba glede oglaševanja, ugotavljamo, da v predloženem predlogu ni upoštevana, in sicer 8. točka 10. člena: *Območje označujejo štirje oglaševalni piloni ...*: v kolikor se lokacije določajo že z OPPN, je treba objekte postaviti / določiti lokacije skladno s predpisi¹.

(2) Pri urejanju postajališč javnega potniškega prometa ali v poseganju v območja postajališč je treba upoštevati določila Zakona o prevozihi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 in spremembe), Pravilnika o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11), katera med drugim določajo, da se avtobusna postajališča načrtujejo v parih (ni razvidno kje je lokacija drugega postajališča).

Pripravila:
Mag. Andreja Jagodic, univ. dipl. inž. tehnol. prom.
Višja svetovalka

Uršula Longar, univ.dipl.inž.gradb.
Vodja Odseka za promet



Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Vodja oddelka

Vročiti:

1. MOL MU, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana

¹ Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005 in spremembe) določa, da je konstrukcijo ali objekt za oglaševanje dopustno postaviti na takšni lokaciji, da ne ovira preglednosti vozišča in zaznavanja prometnih znakov ob cesti ter da je konstrukcijo in objekt za obveščanje ali oglaševanje dopustno postaviti ob cesti z minimalnim odmikom 5 m od zunanjega roba vozišča in na oddaljenosti več kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem. Po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah je območje za postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme pas vzdolž vozišča ceste, in sicer 5,00 m, merjeno od zunanjega roba vozišča oziroma odstavnega pasu. Če so sestavni del cestišča tudi kolesarske, peščeve ali druge prometne površine, znaša širina tega pasu 2,00 m, merjeno od zunanjega roba teh površin.



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Odsek za promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

t: 01 306 17 00

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto:	10 -07- 2023	Sig z	SH
Številka zadeve:		Pril	
3505 - 30/2011 - 305		Vredn	

Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora

Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Številka: 3505-30/2011-305

Datum: 5. 7. 2023

Zadeva: Drugo mnenje k prostorskemu aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416

Zveza: Poziv za podajo drugih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta Zahod - del, štev. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2023 in
Dopolnitev vloge za pridobitev drugega mnenja k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, štev. 3505-30/2011-397 z dne 8.5.2023

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, je pregledal predlog prostorskega akta – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, na katerega izdaja pozitivno mnenje.

V predlogu prostorskega akta so podane rešitve skladne z usmeritvami danih smernic, štev. 3505-30/2011-100 z dne 5. 2. 2021, prav tako so upoštevane pripombe tukajšnjega oddelka, štev. 3505-29/2011-204 z dne 9.6.2022 in štev. 3505-30/2011-276 z dne 17.2.2023.

Pripravila:

Mag. Andreja Jagodica, univ.dipl.inž.tehnol.prom.

Višja svetovalka

Uršula Longar, univ.dipl.inž.gradb.

Vodja Odseka za promet



Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.

Vodja oddelka

Vročiti:

1. MOL MU, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana





Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
**Oddelek za predšolsko vzgojo
in izobraževanje**

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana
t: 01 306 40 10
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 3505-30/2011- *266*
Datum: 31. 1. 2023

Mestna uprava		Oddelek za urejanje prostora
02-02-2.23		SH
3505-30/2011-266		Vredn. /

MOL, MESTNA UPRAVA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Ga. Sintija Hafner Petrovski
Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana

ZADEVA: OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEL – drugo mnenje OPVI
ZVEZA: Vaš dopis LN št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023

Pozvali ste nas za podajo drugega mnenja glede potreb s področja predšolske vzgoje in izobraževanja ob pripravi OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL (deli EUP TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416).

MNENJE OPVI

Za OPPN 20 Barjanska cesta zahod smo vam že posredovali konkretne smernice z dopisom LN št.: 3505-30/2011-118 z dne 29. 3. 2021 ter prvo mnenje z dopisom LN št.: 3505-30/2011-208 z dne 15. 6. 2022. Naše mnenje ostaja enako.

Iz predloga Odloka o OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL (za območje vzhodnega dela OPPN) izhaja, da je na območju načrtovana gradnja trgovskih stavb oz. trgovin in avtopralnice s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami. Gradnja stanovanj na vzhodnem delu OPPN 20 ni načrtovana.

Glede na to, da v OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL gradnja stanovanj, ki bi lahko vplivala na neposredno povečanje potreb po dodatnih kapacitetah s področja predšolske vzgoje in izobraževanja ni predvidena, na predlog Odloka o OPPN 20 Barjanska cesta zahod-DEL nimamo pripomb.

Lepo pozdravljeni

Pripravila:
Nevenka Ravnikar, svetovalka I



Marija Fabčič,
vodja oddelka

Poslano/vročiti:

- naslovniku
- SRPI, vodja ga. Meta Gabron in dr. Maja Leber
- arhiv, tu

Priloga: /



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za zaščito in reševanje

Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

t: 01 306 43 30

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

Številka: 843-12/2021-6

Datum: 2. 2. 2023

Prejeto:	06-02-2023	Sig. z:	Stt
Številka zadeve:	3505-30/2011-265	Pril:	
		Vredn.:	

Zadeva: Drugo mnenje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma zaščite, reševanja in pomoči o OPPN 20 Barjanska cesta zahod – del.

Zveza: vaš dopis št. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023

Spoštovani,

Z vlogo številka 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, ste nas zaprosili za izdajo druge mnenja o OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del.

Vlogi ste priložili skliček na spletno stran s predlogom odloka, obrazložitvijo, grafičnimi prilogami, strokovnimi podlagami, mnenji, okoljskim poročilom.

Dokumentacijo smo pregledali s stališča varstva pred požari, potresne in plazovne nevarnosti in zaščitnih ukrepov ter podnebnih sprememb.

Ugotavljamo, da ste v dobršni meri upoštevali naše predhodne smernice (št. 843-12/2021-2, z dne 10. 2. 2021).

Predlagamo, da pregledate priložene vzorčne člene za odloke o OPPN in v OPPN 20 smiselno vključite tista določila, ki še manjkajo.

(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

- pogoje za hitro zaznavanje požara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski službi, samodejno alarmiranje uporabnikov stavbe in samodejno gašenje,

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja;

– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov;

– površine za gasilce ob stavbah (tj. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila, postavitvene površine za gasilska vozila);

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Stavbe v območju OPPN morajo izpolnjevati bistvene zahteve za varnost pred požarom v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost. Stavbe, kjer je višina od postavitvene površine za gasilska vozila do tal zadnje etaže v kateri se zadržujejo ljudje 22 m in več, morajo imeti fasado iz negorljivih materialov.



- (3) Površine za gasilce ob stavbah se načrtuje v skladu s smernico SZPV 206.
- (4) Površine za gasilce ob stavbah se ne načrtuje na zelenih površinah.
- (5) V območju površin za gasilce ob stavbah ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico SZPV 206.
- (6) Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za gašenje zagotovljena iz obstoječega in novega javnega hidrantnega omrežja. Če izdatnost hidrantnega omrežja ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.
- (7) Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost.
- (8) V projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije uporabnikov iz stavb v območju OPPN na proste površine ob njih. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.
- (9) V skupnih ali javnih garažah morajo biti parkirna mesta za električna vozila in polnilnice zanje urejena kot samostojni požarni sektorji, opremljeni z napravami za samodejno zaznavanje požara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski službi, alarmiranje uporabnikov objekta, samodejno gašenje, samodejno odvajanje dima in toplote ter s stikalom za hkratni izklop vseh polnilnic. Parkirna mesta za električna vozila in polnilnice zanje naj bodo v bližini vhoda v stavbo in konstruirana tako, da oblikujejo vodoneprepustno kad, ki jo je ob požaru mogoče napolniti z vodo in tako ugasniti požar električnega vozila, ohladiti gorečo baterijo in s tem preprečiti ponovne vžige, preprečiti širjenje požara, ogrožanje življenj ljudi in gasilcev in kompromitacijo ter porušitev konstrukcije.
- (10) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

(ukrepi za varstvo pred potresi)

Pred začetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter določiti ustrezna izhodišča za potresno odporno projektiranje konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu s predpisi, ki urejajo potresno varnost gradenj glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in namembnost objekta. Potresno odporno morajo biti projektirani in izvedeni tudi nekonstrukcijski elementi stavb, da se prepreči poškodbe ljudi v stavbi in ob njej.

(ukrepi za zaščito v vojni)

Obstoječa zaklonišča je potrebno ohraniti in vzdrževati. Zaščitna funkcija obstoječih zaklonišč ter zaklonišč v gradnji se ne sme spreminjati. Za vsa odstopanja je potrebno pridobiti soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Objekte za zaklanjanje je potrebno graditi v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15) kot zaklonišča oziroma kot ojačitev plošče nad kletjo glede na namembnost posameznega objekta. Zaklonišča se praviloma načrtujejo kot dvonamenski objekti.

(ukrepi za varstvo pred poplavami)

V kletnih prostorih morajo biti izdelane poglobitve v velikosti najmanj 30x30x15 cm za postavitve sesalnih delov črpalk za črpanje vdorne vode.

Kletni in pritlični prostori morajo biti izdelani iz materialov, ki niso občutljivi na vdorno vodo.

Na iztokih za kanalizacijsko in meteorno vodo je potrebno predvideti protipovratne lopute in ustrezen dostop za njihovo vzdrževanje.

Na območjih s poplavno nevarnostjo je potrebno predvideti postavitve protipoplavnih zaščit na uvozih v kleti in drugih kletnih odprtinah ter tistih odprtinah v pritličjih, ki segajo do tal.

(ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam, zeleni prehod in povečevanje ponora CO₂)

Oblikovanje prostora, stavb in projektiranje stavb je potrebno prilagoditi podnebnim spremembam: močnejši vetrovi, debelejša toča in večja količina padavin v krajšem času ob pogostejših neurjih; vročinski valovi, ki so pogostejši, daljši in z višjimi temperaturami; daljša in pogostejša sušna obdobja. Pri tem je

potrebno upoštevati, da podnebne spremembe še niso vnesene v predpise in je zato potrebno projektirati z višjimi varnostnimi faktorji.

Za prilagoditev na podnebne spremembe je pri oblikovanju prostora, stavb in njihovem projektiranju je potrebno, poleg ostalih določil tega odloka, v čim večji meri predvideti oziroma upoštevati tudi: zelene strehe, fasade, ograje in podporni zidovi, fotonapetostne in druge solarne ter geotermalne sisteme, zadrževanje in ponovno uporabo padavinske vode, uporabo poroznih materialov za tlakovanje peščevih in drugih površin, zadrževanje meteorne vode, varčna in smotrna raba pitne vode z uporabo zadržane padavinske vode za vodne elemente, zalivanje, sanitarno vodo, vodno fasado, vodo za gašenje ipd., tretiranje in uporaba sive vode, senčenje celotnih nesevernih fasad, uporaba domačih naravnih materialov, kot sta les in ilovica za stene oziroma obloge sten notranjih prostorov, postavitev vodnih elementov, izdelava senčnic in osenčenih poti s klopki za počitek starejših poleti na poti od doma do javnih storitev, razporeditev stavb in oblikovanje krajine, ki preprečuje toplotne otoke in povečuje prevetrenost ob stavbah, oblikovanje stavb, ki omogoča naravno prezračevanje prostorov idr.

(varstvo voda)

V projektu je potrebno predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami vključno z rešitvami za zadrževanje, tretiranje in uporabo sive in/ali padavinske vode za sanitarno vodo, zalivanje, vodo za gašenje in podobne ukrepe za varčno uporabo pitne vode.

(elektroenergetsko omrežje)

TP in kablovode je potrebno dimenzionirati tako, da bo omogočena priključitev fotovoltaičnih naprav za zagotovitev energetske samooskrbnosti načrtovanih stavb in stavb v okolici, ki se napajajo iz iste TP.

(učinkovita raba energije v stavbah)

Zagotoviti je potrebno naravno (ozelenitev, drevesna zasaditev ipd.) ali tehnično senčenje fasad, da se zmanjša potreba po uporabi klimatskih naprav za hlajenje in s tem zmanjšanja rabe električne energije in hkratno zmanjšanje ogrevanja okolice zaradi delovanja klimatskih naprav.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:

Mag. Julij Jeraj

Višji svetovalec I

julij.jeraj@ljubljana.si, 01 306 4333

Mag. Robert Kus

Sekretar – vodja oddelka





Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za zaščito in reševanje

Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

t: 01 306 43 30

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Dokument je elektronsko podpisan

Podpisnik ROBERT KUS

Izdajatelj Republika Slovenija

Št. certifikata 11 25 e7 2d 00 00 00 57 24 2e 50

Potek veljavnosti 10.10.2024

Čas podpisa 12.12.2023 05:23

Ref. št. dokumenta 843-12/2021-8



Mestna občina

Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za

urejanje

prostora

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

Številka: 843-12/2021-8

Datum: 22. 5. 2023 ✓

Prejeto	22-05-2023	Sig. z.	SH
Številka zadeve	3SDS-30/2011-302	Pril.	
		Vredn.	

Zadeva: Drugo mnenje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma zaščite, reševanja in pomoči o OPPN 20 Barjanska cesta zahod – del.

Zveza: vaš dopis št. 3505-30/2011-296 z dne 17. 4. 2023

Spoštovani,

Prejeli smo vaš dopis z opisom dopolnitev, ki ste jih na podlagi naših pripomb in predlogov (843-12/2021-6; 2. 2. 2023) vnesli v OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del.

Ugotavljamo, da ste v naše pripombe in predloge upoštevali in zato izdajamo pozitivno drugo mnenje na OPPN 20 Barjanska cesta zahod - del.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:

Mag. Julij Jeraj

Višji svetovalec I

julij.jeraj@ljubljana.si, 01 306 4333

Mag. Robert Kus

Sekretar – vodja oddelka



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za kulturo

Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana
t: 01 306 48 45
glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 3505-30/2011-265

Datum: 6. 2. 2023

Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Prejeto:	07-02-2023	Sig. z:	SH
Številka zadeve:		Prih.	
3505-30/2011-270		Vredn.	

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del

Spoštovani!

Prejeli smo predlog prostorskega akta – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del.

Sporočamo, da se Oddelek za kulturo strinja s predlaganim predlogom akta.

Prijazen pozdrav.

Pripravila:
Saša Ogrizek
podsekretarka



za Sašo Ogrizek
mag. Mateja Demšič
sekretarka – vodja oddelka

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
POLJANSKA 28

1000 LJUBLJANA

Prejeto:	24-02-2023	Sig. z.:	SH
Številka zadeve:	3505-30/2011-284	Prih.:	
		Vredn.:	

Številka: 117345 - LJ/224-IB
Vaš znak: 3505-30/2011-265
Datum: 22.2.2023

**Zadeva: Mnenje k OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEI,
2.MNENJE**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

POZITIVNO mnenje k OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEI, 2.MNENJE.

Smernice k: OPPN 20 BARJANSKA CESTA ZAHOD-DEI, 2.MNENJE št.: 109667 - LJ/2971-BS, izdane dne 31.05.2022.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Boštjan Kemperle, tel.: 01 500 6590, e-pošta: bostjan.kemperle@telekom.si

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Ivan Bečan

Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern



TelekomSlovenija
d.d.

V vednost: naslov, arhiv



Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Projekat: 23-02-2023 SH
3505-30/2011-282

Naš znak: Mol03/22-SO

Datum: 21.2.2023

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - del
Vlagatelj: Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Izdovalec: Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
Parcele: s seznama v prilogi
Katastrska občina: 1722 – Trnovsko predmestje
Datum vloge: 31.1.2023
Priloga: Poziv za podajo drugih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del – ID 2181

Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije, vam izdajamo naslednje

»POZITIVNO MNENJE«

Mnenje je podano na osnovi poziva za pridobitev drugega mnenja o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del – ID 2181.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanim mnenjem je kontaktna oseba Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh (070 700 700 ali spela.oblak@telemach.si).

TELEMACH d.o.o.

Priprava:
Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.

Vodja projektive:
Uroš Jagodic, d.i.e.

Telemach d.o.o. 13



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Vesna Kolar Planinšič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 063A879E0000000057517
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025
Čas podpisa: 09. 05. 2023 08:03
Št. dokumenta: 35409-10/2023-2570-6

Številka: 35409-10/2023-2570-6
Datum: 8. 5. 2023

Prejeto:	10-05-2023	Sig. z:	SH
Številka zadeve:	Pril:		
3505-30/2011-293		Vredn.:	

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s 301. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2), 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod, za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416,, pripravljavcu plana, Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

1. Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod, za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, (LUZ d.d., št. projekta 8663, januar 2023), so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, določenih v okoljskem poročilu. Omilitveni ukrepi so vključeni v 31. člen predloga plana.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

I

Pripravljavec plana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, je z vlogo, št. 3505-30/2011-293, z dne 21. 3. 2023, prejeto 23. 3. 2023, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) zaprosil za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod (v nadaljnjem besedilu OPPN) na okolje.

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-2/2021-15, s prilogo št. 350-3/2021-6 (256), z dne 22. 2. 2023;
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0036/2022-5, z dne 2. 3. 2023;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-6/2021-3340/13, z dne 17. 2. 2023;
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35024-28/2023-3, z dne 20. 3. 2023.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod - za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416, Predlog (LUZ d.d., št. projekta 8663, januar 2023);
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod – del (E-NET OKOLJE d.o.o., št. 200122-jh, april 2022, avgust 2022);
- strokovne podlage.

II

Ministrstvo je z odločbo, št. 35409-47/2021-2550-7, z dne 1. 7. 2021 odločilo, da je za Občinski podrobni prostorski načrt 20 Barjanska cesta zahod treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave ni bilo treba izvesti.

Za predmetni OPPN je bilo izdelano okoljsko poročilo (E-NET OKOLJE d.o.o., št. 200122-jh, april 2022, avgust 2022), za katero je ministrstvo izdalo mnenje, št. 35409-560/2022-2550-5, z dne 27. 9. 2022, da je ustrezno.

Pripravljaivec plana je gradivo javno razgrnil v času od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022. V okviru javne razgrnitve gradiva je bila izvedena tudi javna obravnava, in sicer 17. 11. 2022.

III

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v nadaljnjem besedilu ZVO-1) ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

Pripravljaivec plana mora v planu v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, ki jih s stališča svoje pristojnosti in glede na vsebino plana pripravijo ministrstva in organizacije, pristojne za posamezne zadeve varstva okolje ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine. Prav tako mora pripravljaivec plana v čim večji meri upoštevati mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO-1. Na podlagi mnenj ministrstev in organizacij ter mnenj in pripomb javnosti pripravljaivec plan ustrezno spremeni in dopolni ter ga pošlje ministrstvu v potrditev.

13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/22. ZVO-2 v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, ki so bili uvedeni na podlagi 40. člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

Dne 1. 6. 2022 je začel veljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu ZUreP-3), ki v tretjem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZUreP-2, končajo po dosedanjih predpisih. Skladno z navedenim se bo ta postopek zaključil po ZUreP-2.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

V 114. členu ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje k predlogu OPN. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem k predlogu podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje.

IV

Pripravljaivec plana je z vlogo št. 3505-30/2011-293, z dne 21. 3. 2023, prejeto 23. 3. 2023, zaprosil Ministrstvo za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje. Na Ministrstvo je posredoval mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje: Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0036/2022-5, z dne 2. 3. 2023; Ministrstva za kulturo, št. 35012-6/2021-3340/13, z dne 17. 2. 2023, Ministrstva za zdravje, s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-3/2021-6 (256), z dne 22. 2. 2023 in Direkcije RS za vode, št. 35024-28/2023-3, z dne 20. 3. 2023.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 35012-6/2021-3340/13, z dne 17. 2. 2023 navedlo, da na območju ni enot registrirane kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo meni, da je predlagana rešitev z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiva, zato podaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 350-2/2021-15, z dne 23. 2. 2023 posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 350-3/2021-6 (256), z dne 22. 2. 2023, s katerim soglaša. NIJZ je v mnenju ugotovil, da so bili pri pripravi OPPN ustrezno upoštevani mnenje k osnutku plana in predpisi s področja zdravja. Skladno z navedenim in na podlagi predložene dokumentacije je NIJZ ugotovil, da je izvedba OPPN z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiva.

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju, št. 3563-0036/2022-5, z dne 2. 3. 2023, navedel, da je OPPN pripravljen v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

Direkcija RS za vode je podala mnenje št. 35024-28/2023-3, z dne 20. 3. 2023. V mnenju je navedla, da OPPN upošteva konkretne smernice in je izdelan v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami, zato podaja pozitivno mnenje. Direkcija RS za vode v mnenju ugotavlja, da so bile pri pripravi OPPN upoštewane zahteve in usmeritve Direkcije RS za vode iz predhodno podanih mnenj, izdelana sta bila hidrološko-hidravlična študija, ki ji bo v fazi projektiranja sledila še podrobnejša analiza na osnovi natančnejših podatkov (določba 31. člena OPPN), in okoljsko poročilo, iz katerega je razvidno, da bo vpliv OPPN na poplavno nevarnost nebitven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Direkcija RS za vode v mnenju še navaja, da je v nadaljnjem postopku načrtovanja treba dosledno upoštevati vse področne predpise, izsledke iz dodatnih hidrološko-hidravličnih študij in omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila, izvedba OPPN pa je dopustna po izvedbi 1A etape Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/16 in 3/17).

V

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora Ministrstvo meni, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za enote urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 na okolje sprejemljivi. V predlogu OPPN so smiselno upoštevani omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali

uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje se v sklepu o potrditvi plana odloči tudi o spremljanju izvajanja plana.

Omilitveni ukrepi so vključeni v predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta 20 Barjanska cesta zahod – za enote urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 v 31. členu. Spremljanje stanja okolja se izvaja skladno s področnimi predpisi.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vloži pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič
Podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

V vednost (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, urbanizem@ljubljana.si
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si