



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

t: 01 306 17 00

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestni svet MOL

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Številka: 90000-4/2025- **60**

Datum: 16. 6. 2024

Zadeva: Odgovor na pisno vprašanje mestne svetnice Tine Bergant

Zveza: 90000-4/2025-26

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 16. 5. 2025 v nadaljevanju odgovarjamo na pisno svetniško vprašanje, ki ga v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL pošilja mestna svetnica Tina Bergant županu in pristojnim službam v zvezi z ravnanjem v primeru večje onesnaženosti vodnih virov.

Odgovor:

1. Kakšne konkretne ukrepe načrtuje MOL za preprečevanje onesnaženja pitne vode, kot smo mu priča v Maximarketu, vključno z izboljšanjem nadzora nad internimi vodovodnimi sistemi, dodatnimi preventivnimi ukrepi ter tudi ukrepi, ko do takšnega onesnaženja pride?

Zakonodaja lokalnim skupnostim ne omogoča nadzorne funkcije internih vodovodnih napeljav. Lokalna skupnost niti nima pravice za izvajanje opravil na zasebni lastnini. MOL konkretnih ukrepov, po katerih povprašujete, zato ne načrtuje.

2. Kakšne ukrepe predvideva MOL za odgovorne pri tovrstnih onesnaženjih?

Lokalne skupnosti nimajo nikakršne pravice določati ukrepe lastnikom ali upravnikom objektov, kjer se zgodijo okvare, onesnaženja ali druga povzročena škoda v interni vodovodni napeljavi, niti v enostanovanjskih, večstanovanjskih ali poslovnih objektih.

3. Kako namerava MOL v sodelovanju z zdravstvenimi institucijami zagotoviti zadostne kapacitete za oskrbo velikega števila obolelih v primeru obsežnega onesnaženja pitne vode npr. ob onesnaženju, povezanem s puščanjem kanala CO, glede na trenutne kadrovske stiske v zdravstvu?

Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana za primere množičnih nesreč uporablja Načrt vključevanja zdravstvenega osebja iz enot ZDL v zdravstveno oskrbo ob množičnih nesrečah in Načrt delovanja PHE Ljubljana ob množičnih nesrečah – operativni del načrta. Pri tem upoštevajo aktualne državne Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah, Načrt dejavnosti zdravstva ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Republiki Sloveniji, Načrt dejavnosti

Ministrstva za zdravje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, uredbe in druge pomembne dokumente s področja zaščite in reševanja.

4. Kakšni so načrti za ozaveščanje prebivalcev o tveganjih onesnaženja pitne vode in za izboljšanje komunikacije v kriznih situacijah, da se prepreči zamude pri obveščanju, kot smo jih videli v primeru Maximarketa?

Ali in zakaj je prišlo do neustreznega obveščanja v primeru onesnaženja pitne vode v Maximarketu, bodo pokazali postopki, ki jih izvajajo pristojni organi.

5. Ali MOL razmišlja o vzpostavitvi posebnega sklada za odškodninske zahteve v primerih onesnaženja pitne vode, s katerimi bi olajšal postopke za prizadete posameznike in podjetja, kot so npr. najemniki lokalov v Maximarketu?

Ne. Objekt ni v lasti oziroma upravljanju MOL, zato le-ta ni pristojna za obravnavo odškodninskih zahtevkov.

Prijazen pozdrav.

Maja Žitnik
Sekretarka – vodja oddelka

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar

