



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

T: 01 478 31 00

F: 01 478 31 99

<http://www.dv.gov.si/>

gp.drsv@gov.si

Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Številka: 35012-19/2018 - 14

Datum: 18. 4. 2018

Prejeto:	19-04-2018	Sig. z.:	LJG
Številka zadeve:	3504-40/2016-252	Pril.:	
		Vredn.:	

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17), 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP (106/10 POPR.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15-ZUUJFO) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 10/04 Odl.US, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) naslednje

DRUGO MNENJE
s področja upravljanja z vodami

k predlogu prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (SD OPN SD 1) in tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (SD OPN ID 3)

Pri pripravi prvih sprememb in dopolnitev strateškega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in tretjih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki jih je izdelala družba Ljubljanski urbanistični zavod d.d., pod št. 8027 (strateški del) in 7985 (izvedbeni del), so bile smiselno upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo prostorskih aktov, zato na predmetni predlog izdajamo **pozitivno mnenje** in hkrati ugotavljamo, da so **vplivi plana** s področja upravljanja z vodami na okolje sprejemljivi.

Obrazložitev:

Mestna občina Ljubljana je z vlogama pod številkami 3504-40/2016-180 z dne 19.2.2018 in 3504-40/2016-179 z dne 19.2.2018 naslovni organ pozvala, da poda drugo mnenje s področja upravljanja z vodami k predlogu gradiva sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Vlogi za pridobitev mnenja na predlog, ki sta bili podani ločeno na strateški in izvedbeni del sta bili združena v enoten postopek. Predlog v obeh vsebinskih sklopih je bil v postopku izdaje mnenja s področja upravljanja z vodami usklajevan.

Gradivo objavljeno dne 20.2.2018 na spletnih straneh strežnika Ministrstva za okolje in prostor je bilo podano za pripravo mnenja na predlog z vsebinami, ki so bile v nadaljevanju dopolnjene:

- Strateški del: tekstualni in grafični del predloga prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, pod št. 8027, Ljubljana 2018, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d.,
- Izvedbeni del: tekstualni in grafični del predloga tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, pod št. 7985, januar 2018, s prilogami 1 – 4, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d.,
- Priloge: Tekstualni in kartografski del Prikaza stanja prostora (prikaz rabe, gospodarske javne infrastrukture, varstvenih režimov, meje območja prostorskega akta...), strokovne podlage, smernice NUP, obrazložitev, poročilo za javnost, Okoljsko poročilo...

Zakon o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP (106/10 POPR.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 14/15-ZUUJFO) v 51. členu določa, da nosilci urejanja prostora, podajo mnenje, ali je pripravljavec prostorskega akta upošteval njihove smernice. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 10/04 Odl.US, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 - v nadaljevanju ZV-1) v 6. odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upošteevane. Na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe), izda mnenje k predlogu področnega akta s področja upravljanja z vodami Direkcija Republike Slovenije za vode, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

Naslovni organ je ugotovil, da so bile v predmetnem (dopolnjenem) predlogu smiselno upošteevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo prostorskih aktov ter izvedeni vsi popravki, tako v tekstualnem kot grafičnem delu, strateškega in izvedbenega dela, iz usklajevanja preko elektronske in priporočene pošte.

V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev plana Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana je bilo treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Izdano je bilo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, pod št. 35409-56/2017/27 z dne 29.8.2017, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, iz katerega izhaja, da bo pristojno ministrstvo o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje odločilo v fazi predloga.

Naslovni organ izdaja mnenje na skladno z usklajevanju dopolnjen predlog k predlogu prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (SD OPN MOL SD 1) in tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (SD OPN MOL ID 3) z dne 30.3., 3.4., 5.4., 12.4., 16.4. in 17.4.2018.

Predlog prvih sprememb in dopolnitev strateškega dela je bil v postopku dopolnjen in usklajen z vsebinami, ki se nanašajo na ohranjanje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda, ohranjanja retencijskih sposobnosti območij in njihove ponovne vzpostavitev v okviru možnosti, urejanja brežin vodotokov z načelom ohranjanja naravnih značilnosti brežin in obrežnega pasu, zmanjševanja poplavne ogroženosti v povezavi s strokovnimi podlagami in predlaganimi ukrepi, s kriteriji načrtovanja območij širitve naselij vezano na varstvena in ogrožena območja z vidika vpliva na vode, usmeritve v zvezi z možnostjo odvzema gramoza iz rečne struge ter vsebin, ki se nanašajo na vzpostavitev krožne plovne poti po Ljubljanici in Gruberjevem prekopu okrog grajskega hriba z navezavo na sosednje občine, posledično z ureditvijo ustreznih postajališč in servisnih točk z možnostjo uvedbe JPP.

Sestavni del OPN mora biti prikaz vseh poplavnih območij, vodovarstvenih območij, erozijskih in plazljivih ter plazovitih (Splošne smernice). Varstvena in ogrožena območja so z vidika vpliva na vode ustrezno prikazana in opisana. V grafičnem delu Prikaza stanja prostora so za območje Mestne občine Ljubljana prikazane integralne karte razredov poplavne nevarnosti (iKRPN) skupaj z

območjem veljavnosti rezultatov (OVR). Dopolnjeni pa so bili s prikazi z ostalimi razpoložljivimi podatki o poplavnih območjih izven meje veljavnosti kart razredov poplavne nevarnosti; in sicer z opozorilno karto poplav in prikazom sloja poplavnih dogodkov (e-vode, MOP) ter opisom v tekstualnem delu.

V sklopu tretjih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana so bili vsebinsko pregledani in potrjeni naslednji predloženi elaborati;

- Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice na območju MOL – 1. faza (P-ZIN-3/16;430-124/2016), št. projekta: I11/16, IZVO-R d. o. o., Ljubljana, junij 2016, julij 2017,
- Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice na območju MOL – 2. faza – celoviti protipoplavni ukrepi - (P-ZIN-3/16;430-124/2016), št. projekta: I11/16, IZVO-R d. o. o., Ljubljana, september 2016, oktober 2016, julij 2017,
- Izdelava kart poplavne nevarnosti in preučitev možnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca (P-ZIN-10/15); Del naloge: Izdelava kart poplavne nevarnosti, IZVO-Vodar d.o.o., IV-56/15-1, november 2015, dopolnitev avgust 2017,
- Izdelava kart poplavne nevarnosti in preučitev možnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca (P-ZIN-10/15); Del naloge: Preučitev možnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca, IZVO-Vodar d.o.o., IV-56/15-2, november 2015, dopolnitev avgust 2017,
- Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodja Glinščice in Pržanca na območju MOL (P-ZIN-11/16), IZVO-Vodar d.o.o., IV-62/16, september 2016, dopolnitev avgust 2017,
- Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Ljubljanice med mejo MOL in Špico (P-ZIN-5/15; 430-402/2015). IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., št. naloge: H31-FR/15, Ljubljana, 2015,
- Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Črne vasi in naselij ob Ižanski cesti južno od Črnovaške ceste do meje MOL (P-ZIN-9/15; 430-542/2015). IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., št. naloge: H38-FR/15, Ljubljana, 2015, dopolnitev julij 2017,
- Hidrološko hidravlična študija za zadrževalnik visokih voda Malence za potrebe zazidljivosti zemljišč s parc. št. 198/6, 198/8 in 200/3 k.o., Rudnik, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., št. naloge: J38/17, Ljubljana, junij 2017, julij 2017,
- Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje Rudnika in Ilovice (P-ZIN-25/16; 430-1756/2016-1). IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., št. naloge: I83/16, Ljubljana, 2017.

Poseganje na poplavna območja, kjer so določeni razredi poplavne nevarnosti, je možno skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pod pogojem, da ne poslabšujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. Del načrtovanih ureditev poseže na poplavno ogrožena območja. Načrtovanje novih prostorskih ureditev na območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti, mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe, pri tem pa zagotoviti, da se z načrtovanjem nove namenske rabe ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta so bile za posamezna območja z namenom umeščanja objektov in dejavnosti v prostor ter posledično zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti izdelane novelirane strokovne podlage s predlogom celovitih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ogroženosti. Nova območja stavbnih zemljišč je možno načrtovati v skladu z določili Uredbe, v ta namen pa je treba skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.

Urejanje območja Veletržnice Rudnik (OPPN 479 Veletržnica Rudnik) je predvideno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Pri načrtovanju je potrebno slediti usmeritvam Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (OPN MOL ID) in upoštevati rezultate Hidrološko hidravlične študije za zadrževalnik visokih voda Malence za potrebe zazidljivosti zemljišč s parc. št. 198/6, 198/8 in 200/3 k.o. Rudnik. IZVO-R d.o.o., št. elaborata: J38/17, junij 2017 in dopolnitev julij 2017. Prav tako bo v okviru usmeritev za pripravo OPPN za Cesto v Sadinjo vas (OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas) potrebno za načrtovani poseg izdelati študijo protipoplavnih ukrepov, s katerimi se bo zmanjšala poplavna ogroženost na območju umeščanja trase na sprejemljivo stopnjo ter preučila možnost dodatnega zadrževanja zaradi izgube volumna retencijskih površin. V okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Pristan na Ljubljani (OPPN 475 Rečno pristanišče na Ljubljani) bo poleg ostalih zahtev v Prilogi 2 Odloka OPN MOL ID, v postopku priprave potrebno izdelati Oceno vpliva načrtovanega posega na stanje voda.

Merila in pogoji, oziroma omejitve vezane na prehodno izvedbo celovitih omilitvenih ukrepov za ostale načrtovane posege v prostor z vidika vpliva na poplavno nevarnost in ogroženost, so opredeljeni v posebnih prostorsko izvedbenih pogojih (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora v Prilogi 1, oziroma v usmeritvah za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) v Prilogi 2 izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Ljubljana.

Preverjeno je bilo tudi poseganje na območja varovanja vodnih virov in ugotovljeno, da načrtovano seže na območja varovanja vodnih virov varovanih z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS pod 43/15) – v nadaljevanju Uredba. Razvojne pobude, ki niso bile v skladu z navedenim predpisom so bile tekom sprejemanja prostorskega akta v fazi vrednotenja vplivov v okviru okoljskega poročila umaknjene, možne izjeme po veljavni Uredbi pa so opredeljene v Prilogi 1 in 2 Odloka o OPN MOL.

Tekstualni del izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana je bil z vidika upravljanja z vodami dopolnjen; in sicer 76. členu, kjer je bil dodan (4) odstavek »Zacevljanje in prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, kadar se omogoča dostop ali prehod preko vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh) in drugi posegi, ki jih dopušča zakon, pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za upravljanje voda. Dopolnjena je bila tudi Priloga 4 v smislu dopuščanja posega pod pogojem soglasja organa, pristojnega za upravljanje voda.

S spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID se načrtuje ureditve, za katere je bilo zaprošeno za soglasje Vlade RS k načrtovanim prostorskim ureditvam lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov (DPN) znotraj Mestne občine Ljubljana. Te so ureditve so: nov priključek Opekarske ceste na Barjansko cesto, širitev Barjanske ceste v štiripasovnico ter brv za kolesarje in pešce v podaljšku Koprskе ulice. Vse ureditve v sklopu sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se načrtuje skladno z ureditvami v DPN na način, da ne vplivajo negativno na hidravlično pretočnosti struge Malega grabna in ne zmanjšujejo načrtovanega rečnega profila. Predlog MOL je usklajen z revidiranim projektom za gradbeno dovoljenje (PGD) za DPN.


Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je predlog Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, tako strateškega kot izvedbenega dela, izdelan v skladu z veljavno zakonodajo s področja upravljanja z vodami ter v okviru usmeritev Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami tako, zato je predmetno **mnenje pozitivno**.

Pripravila:

Petra ATELŠEK CIRMAN univ.dipl.ing.arh.
Podsekretarka



mag. Suzana STRAŽAR
Direktorica Urada za upravljanje z vodami



Vročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s povratnico;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, po e-pošti,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, po e-pošti,
- DRSV, Sektor območja srednje Save, po e-pošti,
- spis, tu.

