













- LEGENDA:
-  – obstoječi razvod hladne in tople vode ter cirkulacije
 -  – razvod hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
 -  – razvod hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
 -  – hladna voda (v tlaku)
 -  – hladna voda (pod stropom)
 -  – topla voda (v tlaku)
 -  – fekalna kanalizacija v tlaku
 -  – fekalna kanalizacija (odduh)
 -  – fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)
 -  – fekalna kanalizacija pod stropom (obstoječa)

RAZMIK CEVI VODENIH V TLAKU



- OPOMBE:**
- razvodi, vodeni pod stropom ali v jašku so izvedeni iz pocinkanih navojnih cevi
 - cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
 - vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz nodularne litine
 - kanalizacija v tlaku ter pod stropom mora biti položena v podcu 2%

Spremlja:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
 BIROPETKOVSKI		Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče postaja@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/560 460 40			
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA			
Vseбина:		TLORIS 4. NADSTROPJA			Merilo: 1:50
Investitor:		JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA			
Objekt:					
Odg. vodja proj.:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta:	PZI
Odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta:	110713/2-5
Projektant:	Vilko Urankar, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave:	oktober 2017
Sodelavec:		Id. št.		Številka lista:	VO.7