


- LEGENDA:
- obstoječi razvod hladne in tople vode ter cirkulacije
 - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
 - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
 - hladna voda (v tlaku)
 - hladna voda (pod stropom)
 - topla voda (v tlaku)
 - fekalna kanalizacija v tlaku
 - fekalna kanalizacija (odduh)
 - fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)
 - fekalna kanalizacija pod stropom (obstoječa)

RAZMIK CEVI VODENIH V TLAKU



- OPOMBE:
- razvodi vodeni pod stropom ali v jašku so izvedeni iz pocinkanih navojnih cevi
 - cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
 - vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz nodularne litine
 - kanalizacijo v tlaku ter pod stropom mora biti položena v padcu 2%

| | | | |
|---|--|---|--|
| Sprememba: Opis spremembe: | | Datum spremembe: | |
| Načrt: STROJNE INŠTALACIJE - VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA | | Merilo: 1:50 | |
| Vsebinska: TLORIS MANSARDE | | Investitor: JSS MOL | |
| Investitor: Zarnikova 3, Ljubljana | | Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 | |
| Objekt: LJUBLJANA | | Odg. vodja proj.: Gregor Bauer, u.d.i.a. | |
| Odg. projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s. | | Id. št. ZAPS A-1180 | |
| Projektant: Vilko Urankar, str. teh. | | Id. št. IZS S-0376 | |
| Sodelavec: | | Id. št. | |
| | | Vrsta projekta: PZI | |
| | | Številka načrta: 110713/2 - S | |
| | | Datum izdelave: oktober 2017 | |
| | | Številka lista: VO.8 | |