


- razvodni vodeni pod stropom ali v jašku so izvedeni iz pocinkanih novajnov celi
- cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
- vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz modularne litine
- kanalizacija v tlaku ter pod stropom mora biti položena v padcu 2%

Spremljena:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
 BIROPETKOVSKI		Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče info@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/363 96 40			
Načrt:	STROJNE INŠTALACIJE - VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA				
Vsebina:	TLORIS PODSTREHE				Merilo: 1:50
Investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana				
Objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA				
Odg. vodja proj.:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta:	PŽI
Odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta:	110713/2 - S
Projektant:	Vilko Urnanc, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave:	oktober 2017
Sodelavec:		Id. št.		Številka lista:	VO.8