



Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 166
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Številka: 31002-706/2018-15

Signatura: 278.5

Datum: 25. 2. 2022

Vaša št:

Datum: 14. 1. 2022



INF22017267

*SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z 31. členom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, **Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**, na zahtevo vložnika, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslednje*

MNENJE

*H gradnji objekta: »**Atletski center Ljubljana**«, po predloženi dokumentaciji DGD, številka 40/2017 ki jo je v marcu 2021, dopolnitev v juliju 2021, dopolnitev v decembru 2021 (dostopni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor), izdelala družba Fin Ars, d. o. o., Zagorje ob Savi, **podajamo pozitivno mnenje.***

To mnenje se izdaja v skladu s prvim odstavkom 52. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) o sprejemljivosti gradnje z vidika naše pristojnosti v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Izdelati je treba PZI, ki upošteva pripombe v izdanem mnenju in ga poslati v pregled in potrditev na naslov: vposta.infra@slo-zeleznice.si, sklicujoč se na opravilno številko zadeve.

Dodatne zahteve in pojasnila:

- 1. Pri izvajanju del je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1, Uradni list RS, št. 30/18, dop. 54/21), Zakon o železniškem prometu (ZZelP-L) (Uradni list RS, št. 99/15, 30/18 in 82/21), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/1987 in 25/1988), Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/2019), Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 38/2016) in Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/2013).*



2. *Zemljišče, ki je predmet DGD (v nadaljevanju: zemljišče), se nahaja v območju DPN v pripravi za nadgradnjo regionalne železniške proge 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben. Na obravnavanem območju je izdelana Pobuda za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge 21 Ljubljana Šiška - Kamnik Graben (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p. & v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., št. naloge 99/20, december 2020) (v nadaljevanju: pobuda). Vlada RS je na svoji 92. redni seji, dne 16. 9. 2021, pod točko 1.4 sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben (št. 35000-15/2021/3 z dne 16. 9. 2021).*
3. *Načrtovanje nadgradnje železniške proge št. 21 je v začetni fazi priprave DPN, in sicer pred začetkom izdelave strokovnih podlag za študijo variant (v nadaljevanju ŠV), predvidoma v letu 2022, kar predstavlja tudi začetek izdelave natančnejših projektnih rešitev za obravnavo v ŠV. Prostorske rešitve iz pobude se bodo po vsej verjetnosti spremenile v okviru natančnejšega projektiranja in na podlagi predlogov nosilcev urejanja prostora in javnosti. Glede na to, da je postopek priprave DPN v začetni fazi ŠV, najustreznejša variantna rešitve poteka železniške proge na tem območju še ni v celoti znana.*
4. *Okvirno leto začetka izvedbe gradbenih del, kot je predvideno v pobudi, je leto 2027.*
5. *Upošteva naj se dvotirnost kamniške proge.*
6. *Globina križanj z železniško progo mora biti minimalno 2,20 m pod ZRT. Drevesa morajo upoštevati odmik.*
7. *Če je niveleta proge enaka niveleti zemljišča, mora biti drevo oddaljeno od osi skrajnega tira najmanj za svojo višino, povečano za 3 m. V primerih, ko niveleta proge ni enaka niveleti zemljišča, ugotovi železniška transportna organizacija za vsak primer posebej, glede na vrsto drevja in razmere na zemljišču, primernost razdalje med drevesom in železniško progo.*
8. *Pri projektiranju je treba upoštevati in vrisati zemeljske trase SVTK kablov s pripadajočimi kabelskimi jaški in SVTK naprave, ki se nahajajo na območju posega. Vsi podatki o poteku tras SVTK kablov in SVTK napravah so projektantu dosegljivi na SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarni SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.*
9. *Vse morebitne posege, zaščito, predelavo oziroma predstavitev tras SVTK kablov in SVTK naprav, je treba projektno obdelati in za posege pridobiti ustrezno mnenje upravljalca javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastrukture, d. o. o.*
10. *Stroški izdelave projektne dokumentacije, zaščite in morebitne predelave oziroma predstavitev kabelskih tras in SVTK naprav bremenijo investitorja.*
11. *V primeru križanja komunalne infrastrukture s trasami SVTK kablov je treba izdelati detajl križnega mesta, s točno določenim železniškim km, ob upoštevanju predpisanega minimalnega vertikalnega odmika 0,5 m, križanje pod obstoječimi SVTK kabli v zaščitni cevi.*
12. *Morebitni jaški in vzporedni potek komunalne infrastrukture, kakor tudi ograja, morajo biti na horizontalnem odmiku vsaj 2 m ali več od zunanega roba zemeljske trase SVTK kablov, pripadajočih kabelskih jaškov in od SVTK naprav. Odmiki naj bodo vidni v situacijski risbi.*
13. *Na območju tras SVTK kablov se prepoveduje zniževanje nivoja zemljišča ali nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se vožnja s težko gradbeno mehanizacijo po kabelskih trasah ter prepoveduje kakršenkoli poseg v območje tras SVTK kablov in območje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana.*
14. *Pred pričetkom del je treba zakoličiti zemeljske trase SVTK kablov in strokovni nadzor v času del, katerih stroški bremenijo investitorja oziroma izvajalca del.*
15. *Vsaj 8 dni pred začetkom del je treba pisno obvestiti SŽ-Infrastrukturo, d. o. o., Službo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana.*



16. V nadaljnji projektni dokumentaciji morajo biti upoštevani projektni pogoji, podani v predhodni fazi pridobivanja mnenja.
17. Zasaditev dreves naj bo skladna s standardom SIST EN 50122-1.

Pripravila:
Viktorija Avbelj

Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:

- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu