

IZRAČUN ODTOČNEGA KOEFICIENTA (obstoječi)

P1	=	2238	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	2238	0,20	447,60
	2238		447,60
		ϕ=	**0,20**

P2	=	1183	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	1183	0,20	236,60
	1183		236,60
		ϕ=	**0,20**

P3	=	516	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	516	0,20	103,20
	516		103,20
		ϕ=	**0,15**

P4	=	168	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	168	0,20	33,60
	168		33,60
		ϕ=	**0,20**

P5	=	1105	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	1105	0,20	221,00
	1105		221,00
		ϕ=	**0,20**

P6	=	525	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	525	0,20	105,00
	525		105,00
		ϕ=	**0,20**

P7	=	449	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	449	0,20	89,80
	449		89,80
		ϕ=	**0,20**

P8	=	1485	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	1485	0,20	297,00
	1485		297,00
		ϕ=	**0,20**

P9	=	1847	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	1847	0,20	369,40
	1847		369,40
		ϕ=	**0,20**

P10	=	4662	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	4662	0,20	932,40
	4662		932,40
		ϕ=	**0,20**

P11	=	1189	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
travnik	889	0,20	177,80
makedam	300	0,45	135,00
	1189		177,80
		ϕ=	**0,15**

IZRAČUN ODTOČNEGA KOEFICIENTA (projektirano)

P1	=	2238	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
asfalt	2238	0,80	1790,40
	2238		1790,40
		ϕ=	**0,80**

P2	=	1183	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
conipave povozna površina	1183	0,30	354,90
	1183		354,90
		ϕ=	**0,30**

P3	=	516	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
zasaditev dreves in trate	516	0,15	77,40
	516		77,40
		ϕ=	**0,15**

P4	=	168	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
conipave pohodna površina	168	0,25	42,00
	168		42,00
		ϕ=	**0,25**

P5	=	1105	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
conipave pohodna površina	1105	0,25	276,25
	1105		276,25
		ϕ=	**0,25**

P6	=	525	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
streha - cvetličarna …	525	1,00	525,00
	525		525,00
		ϕ=	**1,00**

P7	=	449	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
conipave - pohodna površina	449	0,25	112,25
	449		112,25
		ϕ=	**0,25**

P8	=	1485	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
conipave - pohodna površina	1485	0,25	371,25
	1485		371,25
		ϕ=	**0,25**

P9	=	1847	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
conipave - pohodna površina	1847	0,25	461,75
	1847		461,75
		ϕ=	**0,25**

P10	=	4662	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
betonske plošče ali tlakovci	4662	0,40	1864,80
	4662		1864,80
		ϕ=	**0,40**

P11	=	1189	
Vrsta površine	*F [m2]*	*ϕ*	*ϕ × F*
betonske plošče - povozno (razpršeni izliv)	1189	0,45	535,05
	1189		535,05
		ϕ=	**0,45**

Legenda:

P1 2238m2 0,85 — Oznaka prispevne ploskve s pripadajočo površino in koeficientom oddtoka

Projektirana kanalizacija za padavinske vode

Projektirana kanalizacija za padavinske vode, ki gre skozi lovilec olj

Z-25000L — Zadrževalnik padavinskih voda (25.000 L oz. 25m3)

Projektirana drenaža za vode na območju klasičnih grobov, vodeno v ponikovalni vodnjak

Območje obdelave – razširitev pokopališča Vič 1.faza

Parcelna meja

2009/3 — Oznaka parcele

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:	datum spremembe:

KONO B
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovičeva ul.30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

investitor:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
naziv gradnje:	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ – 1. faza
vrsta dokumentacije:	DGD – projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja
področje načrta:	2 načrt gradbeništva – načrt kanalizacije
vsebina risbe:	Hidravlična situacija
vodja projekta:	Mojca Kalan Šabec, univ.dipl.inž.arh. — IDEN.ŠT.: ZAPS 0275 A
pooblaščeni inženir:	Beno Kočevar, kom.inž. — IDEN.ŠT.: G-9085
proj. sodelavci:	Miha Kočevar grad. teh., Nejc Mandelj dipl.inž.ok.grad.
št. načrta:	1861-K/20 — št. projekta: A-20-02 — št.risbe: 5.3
merilo:	1:500 — datum: september 2020