



8.7 NADSTREŠEK OB VRTNI LOPI

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

MOL / Smreka d.o.o./Igraš igrala d.o.o.

OPIS:

Vrtne lope so zasnovane za shranjevanje orodja na območjih enotno urejenih vrčikov. Lopa je pravokotne oblike, pokrita je z enokapno streho. Na daljši visoki steni je vgrajeno okno iz pleksi stekla. Vhod je na stranski fasadi skozi polna enokrilna vrata.

Dodati je možno leseno nadstrešnico v dolžini posamezne enote. Lopo je možno modularno sestavljati v podolgovnat niz enot. Lopa ima lahko več variant fasadnih oblog.

DIMENZIJE:

višina (spredaj/zadaj): 311 x 257

dolžina x širina (streha): 665 x 308

dolžina x širina (hišica): 574 x 285

TEHNIČNE LASTNOSTI in MONTAŽA:

Konstrukcija je iz lesenih okvirjev. Stene so pokrite z vezanimi ploščami in fasadno oblogo. Strešni legi sta 10/10cm. Enokapna streha je sestavljena iz vodoodporne vezane plošče debeline 12 mm in bitumenske kritine s posipom. Pod je iz 20 mm vezane plošče na lesenih letvah.

Vrtna lopa je postavljena na kovinsko podkonstrukcijo.

Svetla višina v lopi je 2,5m. Vhod v lopo je narejen iz kovinskih vrat s kljuko in ključavnico obloženih enako kot fasada. Vski kovinski elementi so pocinkani in prašno barvani. Lopa ima 16 kovinskih omaric za shranjevanje orodja in opreme, vsaka omarica ima možnost zaklepa z žabico. V lopi je tudi skupni prostor dostopen vsem uporabnikom.

Fasada lope je iz

- 1 - navpične deske - termično obdelan les jelke in mora zagotavljati dolgo življensko dobo brez vzdrževanja lesa
- 2 - vodoravne deske - termično obdelan les jelke in mora zagotavljati dolgo življensko dobo brez vzdrževanja lesa
- 3 - fasadne vlaknocementne plošče debeline 8 mm.