

1. NASLOVNA STRAN

	0/1/1 ZBIRNI NAČRT – NAČRT ARHITEKTURE KATALOG MATERIALOV
INVESTITOR:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
NAZIV GRADNJE:	Celovita prnova OŠ Prule s prizidavo telovadnice
KRATEK OPIS GRADNJE:	Celovita prenova OŠ Prule zajema statično, požarno in energetska sanacijo obstoječih delov šole, prenovo kuhinje in jedilnice, rušitev objekta s telovadnico in galerijo (objekt B) ter novogradnjo-prizidavo nadomestnega objekta s telovadnico, posledično tudi prostorske in programske prilagoditve ter zunanjo ureditev. V okviru prenove se rekonstruira tudi zunanje šolsko športno igrišče. Kot del zunanje ureditve se delno rekonstruira ograja (s podpornim zidom) po bodu zemljišča.
VRSTE GRADNJE:	odstranitev, rekonstrukcija, prizidava
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA:	AD231
DATUM IZDELAVE:	Ljubljana, junij 2024
PROJEKTANT:	Arhitekti Dobrin, d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	Miha Dobrin
VODJA PROJEKTA:	Miha Dobrin, univ. dipl. inž. arh., MPhil (AA)
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	ZAPS 1006

KAZALO

KAZALO	2
1. TALNE OBLOGE	3
1. 1. Linolej	3
1. 2. Keramika	3
1. 3. Teraco	3
1. 4. Čistilni tepih	4
1. 5. Tartan	4
1. 6. Brušen beton	4
2. STENE	4
2. 1. Barvana stena	4
2. 2. Stenska obloga iz iverala	4
2. 3. Mehka stenska obloga	5
2. 4. Akustična obloga	5
2. 5. Keramika	5
2. 6. Fasada	6
3. STROP	7
3. 1. Strop iz mavčnokartonskih plošč	7
3. 2. Plošče iz lesne volne	7
3. 3. Kovinski strop	7
4. STAVBNO POHIŠTVO	7
4. 1. Zunanja vrata	7
4. 2. Okna	8
4. 3. Zunanje ograje	8
4. 4. Notranja vrata in zasteklitve	8
4. 5. Pregradne sanitarne kabine	9
4. 6. Notranje ograje	9
5. SANITARNA OPREMA	9
5. 1. Umivalnik	9
5. 2. Wc školjka	10
5. 3. Pisoar	10
5. 4. Trokadero	10
5. 5. Armature	10

1. TALNE OBLOGE

1.1. LINOLEJ

kot npr. Gerflor Marmorete Acoustic Plus

- UČILNICE: 0089 Peacan Pie
- UČILNICE OBJEKT P: 0003 Dark Brown (opcija)
- ORDINACIJA, KABINET OBJEKT P: 0089 Peacan Pie
- JEDILNICA OBJEKT A: 0089 Peacan Pie
- JEDILNICA OBJEKT C: 0132 Lime Green 0019 Sunset Orange (opcija)/RUMENA?
- PISARNE MANSARDA OBJEKT A: 0106 Hazelnut Shake
- EI PROSTOR, OBJEKT A: kot npr. Marmorette LCH Ash Grey



0089 Peacan Pie

0132 Lime Green

0106 Hazelnut Shake

0019 Sunset Orange

1.2. KERAMIKA

- KUHINJA IN PRALNICA: 60 x 60 cm, R11 kot npr. Cifre Ceramica Neutra, Cream Mate
- DELAVNICA, KOTLOVNICA, OBJEKT A: 60 x 60 cm, R9 kot npr. Cifre Ceramica Neutra, Taupe
- PREOSTALA TALNA KERAMIKA: 60 x 60 cm, R9 kot npr. Cifre Ceramica Neutra, Cream Mate
- VZDOLŽNI HODNIK OBJEKT A Obstoječa keramika, gl list 3.1 sheme talnih in stenskih oblog



Cifre Ceramica Cream Mate

Cifre Ceramica Taupe

Obstoječa keramika

1.3. TERACO

- AVLA, HODNIKI, STOPNIŠČA agregat A, svetla
- AVLA agregat B, temna




Agregat A

Agregat B

1. 4. ČISTILNI TEPIH

Vhodni predpražnik s profiliranim vložkom gume/tekstila in dodatnim profilom s ščetko, kot npr. Emco Diplomat

- VETROLOV: Premium Large z vložkom Care in ščetkasto letvijo
- ZUNANJI Original z gumijastimi vložki s tanko vmesno ščetko



1. 5. TARTAN

- IGRIŠČE: rdeča po izboru projektanta

1. 6. BRUŠEN BETON




2. STENE

2. 1. BARVANA STENA

Stena slikana s svilen polmat lateks barvo, bela


- pralna barva do višine 200 cm:bela
- h >200 cm:bela



2. 2. STENSKA OBLOGA IZ IVERALA

Obloga iveral, kot npr FunderMax

- BARVA OBLOGE V UČILNICAH: FunderMax 0085
- LESENA OBLOGA V TELOVADNICI:kot npr. 0332 Mirabell ali enakovredno




FunderMax 0085



FunderMax 0332

2. 3. MEHKA STENSKA OBLOGA


- TELOVADNICA: PU pena debeline 20 mm, gostota 30kg/m³, v ploščah max. širine 92 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 3 mm iz skaja, v barvi iz kataloga proizvajalca po izboru projektanta



2. 4. AKUSTIČNA OBLOGA

Akustične plošče iz lesne volne s cementnim vezivom, debelina vlaken 1 mm, kot npr Celenit ABE, extra-thin texture, brez vidnih profilov, minimalna fuga med paneli

- UČILNICE:..... nature
- UČILNICA GUM: Celenit ABE Groove, horizontalne fuge..... Plum S16/16
- TELOVADNICA: nature



Nature

S1516

2. 5. KERAMIKA

- UČILNICE, SANITARIJE, GARDEROBE:
7,5 x 30 cm vertikalno, sijaj kot npr. Cifre Ceramica, Opal, Snow Brillo



- KUHINJA, PRALNICA, TEHNIČNI PROSTORI, DELAVNICE:

30 x 90 cm, mat kot npr. Cifre Ceramica, Glaciar, White Mate



- KUHINJA, BARVNI VSTAVKI: 7,5 x 30 cm, sijaj kot npr. Ape Grupo, Carmen, Reality Aqua/ Palm



- IZDAJNI PULT, NIŠA Z UMIVALNIKOM PRED JEDILNICO, STENA NA STOPNIŠČU PRI JEDILNICI:

7,5 x 30 cm, sijaj kot npr. Ape Grupo, Carmen, Reality Sahara



2. 6. FASADA

- OMET OBJEKT P: Sto, StoColor System, Y108505, 66/C1, xb30
- OMET OBJEKT A: po navodilih ZVKDS
- OMET OBJEKT C: kot obstoječe
- VLAKNOCEMENTNE PLOŠČE OBJEKT C: menjava, dopolnitev po potrebi kot obstoječe
- KERAMIKA OBJEKT A: 6,2x25 cm, sijaj, vertikalno AgrobBuchtal, Craft, 9026 white
- PLOČEVINA NADSTREŠEK: NCS S 6005-Y80R
- OMET STROP NADSTREŠKA: Sto, StoColor System, Y099005, 76/C1, xb30



Y108505, 66/C1, xb30

NCS S 6005-Y80R

Y099005, 76/C1, xb30




9026 white

3. STROP

3.1. STROP IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ

Gladke in akustične perforirane plošče, slikano z disperzijsko barvo, bela: kot npr Knauf Cleaneo Akustik 8/18R



3.2. PLOŠČE IZ LESNE VOLNE

Akustične plošče iz lesne volne s cementnim vezivom, debelina vlaken 1 mm, kot npr Celenit ABE, extra-thin texture

- UČILNICE, TELOVADNICA: nature




3.3. KOVINSKI STROP

- KUHINJA, kasetni kovinski strop s skritimi profili, 60x60 cm, kot npr. Armstrong:RAL 9003

4. STAVBNO POHIŠTVO

4.1. ZUNANJA VRATA

- POLNA KOVINSKA OBJEKT P: v barvi fasade prašno barvana, NCS S 2005-Y50R
- ZASTEKLJENA Z JEKLENIM OKVIRJEM OBJEKT P: prašno barvana, NCS S 6005-Y80R
- PREZRAČEVALNE REŠETKE OBJEKT P: v barvi fasade prašno barvana, NCS S 2005-Y50R
- LESEN OKVIR OBJEKT A: kot obstoječe (po navodilih ZVKDS)
- POLNA KOVINSKA OBJEKT C: v barvi fasade
- KLJUKE, ROČAJI OBJEKT P in C: Hoppe Paris, enodelni podolgovat ščit, inoks, ročaj zaobljen, konec zavije proti vratom, kompatibilno z elektromehanskim cilindrom
- KLJUKE, ROČAJI OBJEKT A: obstoječa kljuka s ščitom



NCS S 2005-Y50R

NCS S 6005-Y80R



Hoppe Paris

4. 2. OKNA

- OKNA IN FASADNA ZASTEKLITEV OBJEKT P: prašno barvana, NCS S 6005-Y80R
- FASADNA ZASTEKLITEV OBJEKT C: prašno barvana, NCS S 6005-Y80R
- OKNA OBJEKT A: kot obstoječe (po navodilih ZVKDS)
- KUPOLE ZA RAVNO STREHO: PVC standard, bela
- ZUNANJA SENČILA OBJEKT P: zunanja roleta (screen):
kot npr. Serge 600 sand white, prepustnost 5%, CO-SCPSATB02
- KLJUKE, ROČAJI OBJEKT P, C: Hoppe Paris, TILT FIRST, inox
- KLJUKE, ROČAJI OBJEKT A: Hoppe Paris, TILT FIRST, v videzu medenine
- ZUNANJE POLICE OBJEKT P: alu pločevina prašno barvana, NCS S 6005-Y80R
- ZUNANJE POLICE OBJEKT A: alu pločevina po navodilih ZVKDS
- NOTRANJE POLICE TELOVADNICA KNJIŽNICA: lesena obloga parapeta breza?
- NOTRANJE POLICE OBJEKT P: um. kamen kot npr Kerrock 924 beigeing
- NOTRANJE POLICE OBJEKT A: kot obstoječe (po navodilih ZVKDS)



NCS S 6005-Y80R

924 beigeing




600 Sand white

4. 3. ZUNANJE OGRAJE

- OGRAJE ROČAJI OB ZUNANJIH STOPNIŠČIH: inoks

4. 4. NOTRANJA VRATA IN ZASTEKLITVE

- KOVINSKA: prašno barvana, RAL 9003
- ZASTEKLJENA Z JEKLENIM OKVIRJEM prašno barvana, NCS S 6005-Y80R
- LESENA OBJEKT A: po navodilih ZVKDS
- LESENA: ultrapas, obloga, kot npr, FunderMax 0085FH Ultra white



RAL 9003

NCS S 6005-Y80R

FunderMax 0085FH

- KLJUKE, ROČAJI OBJEKT P, C IN VRATA PV.A5: Hoppe Paris, dvodelne okrogle rozete, inox

- KLJUKE, ROČAJI OBJEKT A:kot obstoječe, kot npr. Grundmann Elegant, visok ozek ščit, videz medenine
- VRATA V TELOVADNICI: vtopni ročaj, kompatibilno z elektromehanskim cilindrom kot npr: DANA Muschelgriff Intouch



Grundmann Elegant




Hoppe Paris



DANA

4. 5. PREGRADNE STENE

- SANITARNE KABINE:Maxcompact FunderMax 0733 Sanitärweiss
- PREGRADA KLIMATA:Maxcompact FunderMax 0733 Sanitärweiss
- POMIČNA PREGRADNA STENA:Maxcompact FunderMax 0733 Sanitärweiss




FunderMax 0733

4. 6. NOTRANJE OGRAJE

- KOVINSKA OBJEKT P:prašno barvana, NCS S 6005-Y80R, lesen ročaj
- OBLOGA ZIDCA OGRAJE:kot npr. Kerrock Kerrock ES 112
- ROČAJ objekt C:lesen, smreka
- OGRAJA OBJEKT A: obstoječapo navodilih ZVKDS



NCS S 6005-Y80R




5. SANITARNA OPREMA

5. 1. UMIVALNIK

- SANITARIJE ZA OTROKE OBJEKT A:kot npr. Kerrock, Uni Light, 100 Arctic Light
- UMIVALNIK V UČILNICI:kot npr. CERASTYLE Pinto

- UMIVALNIK VELIK: Villeroy Boch, Memento 2.0, Rectangle 4A25G01
- UMIVALNIK MALI: Villeroy Boch, Memento 2.0, Rectangle 43234G
- SANITARIJE ZA GIBALNO OVIRANE: po standardu SIST ISO 21542
kot npr Geberit Selnova Comfort Square
- UMIVALNIK PRED JEDILNICO:teraco



Kerrock, UNI 100

simbolična slika izgleda umivalnika iz teraca

5. 2. WC ŠKOLJKA

- SANITARIJE:..... Villeroy&Boch, Subway 3.0 Washdown toilet rimless Oval, 4670T001
- SANITARIJE ZA GIBALNO OVIRANE: po standardu SIST ISO 21542

5. 3. PISOAR

- Kot npr. Ceramica Dolomite Volga J0438

5. 4. TROKADERO

- kot npr. Ceramica Dolomite Brenta

5. 5. ARMATURE

- SANITARIJE, UČILNICE: potisna umivalniška armatura, kot npr. Herz push P30
- TUŠ: potisna, s časovnim omejevalcem.....kot npr. Thermomat Metro tap, RUTP1404GMTC
- SANITARIJE ZA GIBALNO OVIRANE: po standardu SIST ISO 21542