

SESTAVE KONSTRUKCIJ:

STRINE

RAVNA STREHA - SESTAVA A1
(slamnenje - zelena)

1.	Prekrivanje	~ 60 cm
2.	Lesarski rez grd	
3.	ZPS 300	40 cm
4.	Hidroizolacija	4 mm
5.	Nadomestni ZPS (2 %)	30 - 143,5 mm
6.	ZPS 300	40 cm
7.	OSB plošča na pero in utor, vodoodporna	22 mm
8.	Stropnik 80/200/240 mm, vmes T.I. (min. vrsta)	240 mm
9.	Parna zapora	
10.	Lesena podkonstrukcija (letve + namaka)	22 mm
11.	2 x gips plošča GKF 12,5 mm	25 mm
12.	Finalni sloj/obloga (opcija)	

RAVNA STREHA - SESTAVA A3
(ravna)

1.	Prekrivanje	~ 50 mm
2.	Geotekstil 300 g/m²	
3.	ZPS 300	40 mm
4.	Hidroizolacija	4 mm
5.	Nadomestni ZPS (2%)	30 - 143,5 mm
6.	ZPS 300	120 mm
7.	OSB plošča na pero in utor, vodoodporna	22 mm
8.	Stropnik 80/200/240 mm, vmes T.I. (min. vrsta)	240 mm
9.	Parna zapora	
10.	Lesena podkonstrukcija (letve + namaka)	22 mm
11.	Spuščen strop - inštalacije	175 mm
12.	2 x gips plošča GKF 12,5 mm na podkonstr. 2 x 27 mm	75 mm

POŠEVNA STREHA - SESTAVA A4
(slamnenje, kulise zidane)

1.	Prekrivanje (slamnenje)	0,7 mm
2.	Lončni alu trapez 150 g/m²	
3.	OSB plošča na pero in utor, vodoodporna	22 mm
4.	Lesena rogljič BOHO mm, vmes T.I. (mineralna volna)	240 mm
5.	Parna zapora	
6.	Lesena podkonstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	40 mm
7.	1 x gips plošča GKF 12,5 mm	12,5 mm

RAVNA STREHA - SESTAVA A6
(zelena sedumna)

1.	Krčna (ki barva pisarna)	0,7 mm
2.	Lončni alu trapez 150 g/m²	
3.	Nadomestni ZPS (2 %)	30 - 81,1 mm
4.	OSB plošča na pero in utor, vodoodporna	22 mm
5.	Lesarski rogljič 80/140 / 80/240, vmes T.I. (min.)	140 / 240 mm
6.	OSB plošča na pero in utor, vodoodporna	18 mm
7.	Lesena podkonstrukcija (letve)	50 mm
8.	1 x gips plošča GKF 12,5 mm	12,5 mm

TLAKI V NADSTROPJIH 2-6 IN STOPNIŠČIH

TLA V NADSTROPJIH 2-6 - SESTAVA B1
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (parket, parket)	8 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	45 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
9.	Lesena podkonstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	40 mm
10.	1 x gips plošča GKF 12,5 mm	12,5 mm

TLA V NADSTROPJIH 2-6 - SESTAVA B2
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
9.	Spuščen strop - inštalacije	175 / 271 mm
10.	1 x gips plošča GKF 15 mm na podkonstr. 2 x 27 mm	45,5 mm

TLA V NADSTROPJIH 2-6 - SESTAVA B3
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
9.	Lesena podkonstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	40 mm
10.	1 x gips plošča GKF 12,5 mm	12,5 mm

TLA V 2. NADSTROPJU - SESTAVA B4
(zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
9.	Lesena podkonstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	40 mm
10.	Lepilna malta z armirno mrežico	6 mm
11.	Zaključni sloj/ omet	2 mm

TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B5
(slamnenje, kulise)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Lepilo z armirno mrežico	
5.	Nadomestni ZPS (2%)	30 - 85,5 mm
6.	ZPS 300	50 mm
7.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm

TLA V NADSTROPJIH 2-4 - SESTAVA B6
(slamnenje, kulise)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Lepilo z armirno mrežico	
5.	Nadomestni ZPS (2%)	30 - 85,5 mm
6.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm

TLA V ETOPNIŠČU - SESTAVA B8
(slamnenje)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	50 mm
4.	PE folija	
5.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
6.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm

TLA V ETOPNIŠČU - SESTAVA B9
(slamnenje)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Ali dvojniška rama	

TLAKO V 1. NADSTROPJU

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C1
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (lamelni parket)	8 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	do 5 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C2
(skupni prostori: hodniki, vetrolovi)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	45 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C3
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (granitogres plošče ali pc.)	do 4 mm
2.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
3.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
4.	PE folija	
5.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
6.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
7.	Ali plošča	200 mm
8.	Kontni plošča	80 mm
9.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C4
(slamnenje, zelena, pohodna vrt objekta / dodatni prostor)

1.	Finalni pod (lamelni parket)	8 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	do 5 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Fasadna plošča (EPS)	160 mm
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C5
(skupni prostori: hodnik (levek (t) vse objekte prostorov)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C6
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C7
(slamnenje, kulise)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Lepilo z armirno mrežico	
5.	Nadomestni ZPS (2%)	30 - 85,5 mm
6.	ZPS 300	50 mm
7.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
8.	Ali plošča	

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C8
(lamelni parket, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (lamelni parket)	8 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	do 5 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C9
(skupni prostori: hodniki, vetrolovi)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Samoravnalna brizmaska masa	45 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C10
(skupni prostori: vhodno območje)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C11
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	Nadomestni ZPS (2 %)	30 - 85,5 mm
6.	ZPS 300	50 mm
7.	Nadomestni ZPS (1 %)	30 - 85,5 mm
8.	ZPS 200	80 mm
9.	Parna zapora	
10.	Ali plošča	250 mm
11.	Kontni plošča	
12.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V 1. NADSTROPJU - SESTAVA C12
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	Nadomestni ZPS (2%)	30 - 85,5 mm
6.	ZPS 300	50 mm
7.	Parna zapora	
8.	Ali plošča	250 mm
9.	Kontni plošča	
10.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D1
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	Nadomestni ZPS (2%)	30 - 85,5 mm
6.	ZPS 300	50 mm
7.	ZPS 200	140 mm
8.	Parna zapora	
9.	Ali plošča	250 mm
10.	Kontni plošča	
11.	Kasetni strop na konzoli spuščeni konstrukciji	skupaj 450 mm

TLAKI V PRITLIČJU

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D4
(slamnenje, zelena, pohodna)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	Samoravnalna brizmaska masa	do 3 mm
6.	Toplotna brizmaska (EPS 200)	150 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 300)	150 mm
8.	Ali plošča	250 mm
9.	Kontni plošča	

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D5
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D6
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D7
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D8
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

TLA V PRITLIČJU - SESTAVA D9
(lesena / zunanja)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Vodoravni premaz (hitrino plo ali pc.)	do 4 mm
4.	Ločilni/zaščitni cementni estrih	60 mm
5.	PE folija	
6.	Elastifikirana EPS plošča	25 mm
7.	Toplotna brizmaska (EPS 100)	160 mm
8.	Ali plošča	200 mm
9.	Kontni plošča	80 mm

PREREZ B-B

FASADE

FASADA - SESTAVA F1
(slamnenje, zelena)

1.	Zaključni sloj/ omet	2 mm
2.	Lepilna malta z armirno mrežico	6 mm
3.	Fasadna plošča (EPS), 2 x 6,25 (GKF)	160 mm
4.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
5.	Lesena podkonstrukcija	22 / 50 mm
6.	1 x gips plošča GKF 12,5 mm	12,5 mm

FASADA - SESTAVA F2
(1-4: slamnenje, pohodna vrt)

1.	Lesarski rez	18 mm
2.	Lončni alu trapez	32 / 40 mm
3.	Verižasta letva	32 / 40 mm
4.	Parapropustna folija	
5.	Mineralna volna (1 x 6,250 WinAl)	160 mm
6.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
7.	Lesena podkonstrukcija	22 / 50 mm
8.	1 x gips plošča 12,5 mm	12,5 mm

FASADA - SESTAVA F3
(pohodna / ekl)

1.	Fasadna plošča (EPS), 4 x 6,250 WinAl)	160 mm
2.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
3.	Lesena podkonstrukcija	50 mm
4.	Ali stena	200 / 300 mm

FASADA - SESTAVA F4
(pohodna / ekl)

1.	Lesarski rez	18 mm
2.	Lončni alu trapez	32 / 40 mm
3.	Verižasta letva	32 / 40 mm
4.	Parapropustna folija	
5.	Mineralna volna (1 x 6,250 WinAl)	140 mm
6.	Ali stena	300 mm

FASADA - SESTAVA F5
(slamnenje, pohodna vrt)

1.	Zaključni sloj/ omet	2 mm
2.	Lepilna malta z armirno mrežico	6 mm
3.	Fasadna plošča (EPS)	120 mm
4.	Ali stena	300 mm

TLAKI V KLETI

TLA V KLETI - SESTAVA E1
(lesena / zunanja)

1.	Parketni pod	10 mm
2.	Ali betonska plošča (vodotesni beton)	400 mm
3.	Podložni beton	100 mm
4.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm
5.	Geotekstil 300 g/m²	

TLA V KLETI - SESTAVA E2
(skupni prostori: strojna strojnica, stopnišče, predprostori)

1.	Finalni pod (granitogres plošče)	10 mm
2.	Lepilo	
3.	Ali plošča	400 mm
4.	Ali betonska plošča (vodotesni beton)	400 mm
5.	Podložni beton	100 mm
6.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm
7.	Geotekstil 300 g/m²	

TLA V KLETI - SESTAVA E3
(lesena / zunanja)

1.	Parketni pod	10 mm
2.	Kontni plošča	80 mm
3.	Ali stena	400 mm
4.	Podložni beton	100 mm
5.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm
6.	Geotekstil 300 g/m²	

TLA V KLETI - SESTAVA E4
(lesena / zunanja)

1.	Podložni beton	100 mm
2.	Ali betonska plošča	400 mm
3.	Ali zbijanje/ izkopani material	8 mm
4.	Hladni izkopanski prerez	
5.	Ali stena	100 mm
6.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm
7.	Geotekstil 300 g/m²	

TLA V KLETI - SESTAVA E5
(lesena / zunanja)

1.	Parketni pod	10 mm
2.	Kontni plošča	80 mm
3.	Ali stena	300 mm
4.	Podložni beton	100 mm
5.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm
6.	Geotekstil 300 g/m²	

TLA V KLETI - SESTAVA E6
(lesena / zunanja)

1.	Parketni pod	10 mm
2.	Kontni plošča	80 mm
3.	Ali stena	300 mm
4.	Podložni beton	100 mm
5.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm
6.	Geotekstil 300 g/m²	

NOTRANJE STENE

STENE MED STANOVANJI IN HODNIKI - SESTAVA 1
(1 - 4: slamnenje)

1.	2 x gips plošča GKF 12,5 mm	25 mm
2.	Ali betonska konstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	160 mm
3.	Zračni sloj	10 mm
4.	2 x lončna konstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	50 mm
5.	Zračni sloj	10 mm
6.	Krčnata konstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	50 mm
7.	2 x gips plošča GKF 12,5 mm	25 mm

NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 2
(1 - 4: slamnenje)

1.	1 x gips plošča 15 mm	15 mm
2.	Ali betonska konstrukcija (GKF)	200 / 250 mm
3.	Lepilna malta z armirno mrežico	6 mm

NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 3
(1 - 4: slamnenje)

1.	1 x gips plošča 15 mm	15 mm
2.	Krčno lepljena plošča (CLT)	120 mm

NOSILNE STENE V STANOVANJIH - SESTAVA 4
(1 - 4: slamnenje, stene z ugnjeno predobdelajo za N.E.K.)

1.	Zaključni sloj/ omet	2 mm
2.	Lepilna malta z armirno mrežico	6 mm
3.	Krčno lepljena plošča (CLT)	100 mm
4.	1 x gips plošča 12,5 mm	12,5 mm

STENE MED STANOVANJI IN STOPNIŠČI - SESTAVA 5
(1 - 4: slamnenje)

1.	2 x gips plošča GKF 12,5 mm	25 mm
2.	Ali betonska konstrukcija, vmes T.I. (mineralna volna)	160 mm
3.	Zračni sloj	10 mm
4.	Ali stena	200 mm

ZA NOSILNE STENE - SESTAVA 6
(1 - 4: slamnenje, (tal in plošča, kulise zidane)

1.	Ali stena	200 / 300 mm

PREDELNE STENE - SESTAVA 7
(1 - 4: slamnenje, stenovanje, pohodje, lesarna)

1.	2 x gips plošča 12,5 mm	25 mm
2.	Krčnata konstrukcija, vmes T.I. (dekl. volna 50 mm)	75 mm
3.	2 x gips plošča 12,5 mm	25 mm

opomba:
- stena v mokrih prostorih mora biti iz vodoodporn.plošč.

PREDELNE STENE - SESTAVA 8
(1 - 4: slamnenje, stene v sprejemni ZTPP umetnine)

1.	2 x gips plošča 12,5 mm	25 mm
2.	2 x lončna konstrukcija, vmes T.I. (dekl. volna 50 mm)	100 mm
3.	2 x gips plošča GKF 12,5 mm	25 mm

VHODNE STENE - SESTAVA F7
(1 - 4: slamnenje, stene v sprejemni ZTPP umetnine)

1.	Lesena konstrukcija	25 mm
2.	Ali betonska konstrukcija, vmes T.I. (dekl. volna 50 mm)	120 / 250 mm
3.	Hidroizolacija	4 mm
4.	Hladni izkopanski prerez	
5.	Ali stena	300 / 250 mm

opomba:
- stena v mokrih prostorih mora biti iz vodoodporn.plošč.

STENA MED KUČNICO IN GARAŽO - SESTAVA F9
(1 - 4: slamnenje)

1.	Omet	20 mm
2.	Kontni plošča	180 mm
3.	Ali stena	300 mm
4.	Kompaktirano nasutje	~ 800 mm

FASADA - SESTAVA F9
(slika fasad)

1.	Zaključni sloj/ omet	2 mm
2.	Lepilna malta z armirno mrežico	6 mm
3.	Fasadna plošča (EPS)	160 mm
4.	Krčno lepljena plošča (CLT)	140 mm
5.	Lesena podkonstrukcija	50 mm
6.	1 x gips plošča 12,5 mm	12,5 mm

STANOVANJE - SESTAVA 10
(1 - 4: slamnenje)

1.	Lesena konstrukcija	50 mm
2.	Lesena stena iz nanašanj	22 mm

±0.00 =281,80 m n.v.

Investitor:	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL Zarnikova ulica 3 1000 LJUBLJANA		Naziv objekta: Novogradnja stanovanjsko poslovnega objekta Polje IV Lokacija: k.o.Slape, p.ši. 708/3,711/1,712/3,714/5,714/9
Projektant:	"WEGO" Gregor Wolf s.p. Partizanska cesta 16 9250 Gornja Radgona		Vrsta načrta: ELEKTROINŠTALACIJ IN OPREME
	Ime in priimek	Ident. št.	
Odg. vodja proj.	B. HOJNIK, u.d.i.a.	A-0949	Risba: PREREZ B-B
Odg. projektant	D. AMBROŽ, u.d.i.e.	E-1345	Vrsta projekta: PZI / Številka projekta: 01/07-2016
Sodelavec			Št. risbe: 4.33
Datum izdelave: FEBRUAR 2018	Merilo: 1:100		Št. načrta: