

Projekt: - -

/ RFD\_BEM\_0001\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_BEM\_0001\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D10	D12	D14	D16	
1	1364	10	3.28	4473.92				
2	226	10	3.08	696.08				
3	tekoci m	20	1205.00					12
4	tekoci m	14	3485.00			3485.00		
5	tekoci m	10	1405.00	1405.00				
6	74	10	2.12	156.88				
7	2138	10	3.12	6670.56				
8	711	10	2.28	1621.08				
9	120	10	2.08	249.60				
10	444	10	3.42	1518.48				
11	630	10	1.98	1247.40				
12	220	10	1.78	391.60				
13	4630	12	1.60		7408.00			
14	1058	20	2.90					30
15	3	16	0.74				2.22	

Skupna dol.	18430.60	7408.00	3485.00	2.22	42
kg/m	D10 0.617	D12 0.888	D14 1.210	D16 1.580	D20
kg/profil	11371.680	6578.304	4216.850	3.508	1055

Skupna masa (kg) 32725.146

Projekt: - -

/ RFD\_BEM\_0001\_00












### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_BEM\_0001\_00


### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	1364	10	3.28		A3		4473.92	2760.409
2	226	10	3.08		B1	 Dolzina kljuke=10.0	696.08	429.481
3	tekoci m	20	1205.00		VE		1205.00	2976.350
4	tekoci m	14	3485.00		VE		3485.00	4216.850
5	tekoci m	10	1405.00		VE		1405.00	866.885
6	74	10	2.12		A3		156.88	96.795
7	2138	10	3.12		A3		6670.56	4115.735
8	711	10	2.28		B1	 Dolzina kljuke=10.0	1621.08	1000.206
9	120	10	2.08		B1	 Dolzina kljuke=10.0	249.60	154.003
10	444	10	3.42		A3		1518.48	936.902
11	630	10	1.98		B1	 Dolzina kljuke=10.0	1247.40	769.646
12	220	10	1.78		B1	 Dolzina kljuke=10.0	391.60	241.617
13	4630	12	1.60		A1		7408.00	6578.304
14	1058	20	2.90		A1		3068.20	7578.454

Projekt: - -

/ RFD\_BEM\_0001\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
15	3	16	0.74		A1		2.22	3.508

Skupna masa (kg) 32725.146

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0002

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Plošča na koti +8,35-spodnja armatura  
St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0002

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D12	D14	
1	12	14	12.00				144.00	
2	8	14	7.25				58.00	
3	6	14	3.80				22.80	
4	4	14	11.65				46.60	
5	20	12	2.45			49.00		
6	283	8	1.77	500.91				
7	2	14	5.60				11.20	
8	6	10	5.30		31.80			
9	520	10	1.01		525.20			
10	43	8	6.70	288.10				
11	18	10	3.50		63.00			
12	6	10	2.50		15.00			
13	60	22	12.30					7
14	300	12	2.42			726.00		
15	152	22	0.35					
16	12	10	11.70		140.40			
17	108	8	3.37	363.96				
18	4	14	3.60				14.40	
19	15	8	4.75	71.25				
20	4	14	2.65				10.60	
21	28	8	1.17	32.76				
Skupna dol.				1256.98	775.40	775.00	307.60	7
kg/m				D8 0.408	D10 0.638	D12 0.920	D14 1.242	D22
kg/profil				512.848	494.705	713.000	382.039	244

Skupna masa (kg) 4548.982

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0002

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +8,35-spodnja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0002

**M R E Z N A A R M A T U R A material: B500**

Poz.	Kom.	Tip	Dolzina	Sirina	Q308
1	1	Q308	5.23	0.90	4.71
2	6	Q308	5.23	2.15	67.47
3	5	Q308	6.00	2.15	64.50
4	5	Q308	1.93	2.15	20.75
5	1	Q308	1.14	2.15	2.45
6	1	Q308	5.12	0.90	4.61
7	1	Q308	5.73	0.90	5.16
8	6	Q308	5.73	2.15	73.92
9	1	Q308	5.12	2.15	11.01

-----  
Skupna pov. 254.56  
kg / m2 4.89  
kg / tip mreze 1244.811  
-----

Skupna masa (kg) 1244.811  
-----

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0002


### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +8,35-spodnja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0002

### RAZREZ MREZ material: B500



### Brutto skupna površina

Kom.	Tip	Dolžina m	Sirina m	Masa kg
22	Q308	6.00	2.15	1387.782
Brutto skupna masa (kg)				1387.782

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0002

### Podatki o projektu




Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Plošča na koti +8,35-spodnja armatura  
St. Nacrta : RFD\_SLA\_0002

### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%C	Dolzina (m)	Trn %%%C	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																				
1	12	14	12.00		A1		144.00	178.848																				
2	8	14	7.25		A1		58.00	72.036																				
3	6	14	3.80		A1		22.80	28.318																				
4	4	14	11.65		A1		46.60	57.877																				
5	20	12	2.45		X1	<table><thead><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-0.92</td><td>-0.25</td><td>0.95</td><td>82</td></tr><tr><td>2</td><td>0.07</td><td>-0.54</td><td>0.55</td><td>82</td></tr><tr><td>3</td><td>0.95</td><td>0.00</td><td>0.95</td><td></td></tr></tbody></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	-0.92	-0.25	0.95	82	2	0.07	-0.54	0.55	82	3	0.95	0.00	0.95		49.00	45.080
St.	dx	dy	l	>°																								
1	-0.92	-0.25	0.95	82																								
2	0.07	-0.54	0.55	82																								
3	0.95	0.00	0.95																									
6	283	8	1.77		A3		500.91	204.371																				
7	2	14	5.60		A3		11.20	13.910																				
8	6	10	5.30		A1		31.80	20.288																				
9	520	10	1.01		D2		525.20	335.078																				
10	43	8	6.70		A1		288.10	117.545																				
11	18	10	3.50		A1		63.00	40.194																				
12	6	10	2.50		A1		15.00	9.570																				
13	60	22	12.30		A3		738.00	2281.896																				
14	300	12	2.42		B1		726.00	667.920																				
15	152	22	0.35		A1		53.20	164.494																				
16	12	10	11.70		A1		140.40	89.575																				
17	108	8	3.37		A3		363.96	148.496																				
18	4	14	3.60		A1		14.40	17.885																				

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0002

ARMATURNI IZVLECEK material: B500								
Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
19	15	8	4.75		A1		71.25	29.070
20	4	14	2.65		A1		10.60	13.165
21	28	8	1.17		A3		32.76	13.366

Skupna masa (kg) 4548.983



Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0003

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +8,35 - zgornja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0003

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8
1	63	8	2.00	126.00

-----  
Skupna dol. 126.00

kg/m D8 0.408

kg/profil 51.408  
-----

Skupna masa (kg) 51.408  
-----

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0003

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +8,35 - zgornja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0003

**M R E Z N A A R M A T U R A material: B500**

Poz.	Kom.	Tip	Dolzina	Sirina	Q308
1	10	Q308	6.00	2.15	129.00
2	2	Q308	6.00	1.08	12.96
3	1	Q308	2.40	1.08	2.59
4	5	Q308	2.00	2.15	21.50
5	6	Q308	2.13	2.15	27.48
6	1	Q308	2.13	1.08	2.30
7	6	Q308	2.62	2.15	33.80
8	1	Q308	2.62	1.08	2.83
9	1	Q308	2.26	1.15	2.60
10	1	Q308	2.40	2.15	5.16
11	2	Q308	3.94	2.15	16.94

Skupna pov. 257.16

kg / m2 4.89

kg / tip mreze 1257.503

Skupna masa (kg) 1257.503

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0003


### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +8,35 - zgornja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0003

### RAZREZ MREZ material: B500



### Brutto skupna površina

Kom.	Tip	Dolžina m	Sirina m	Masa kg
22	Q308	6.00	2.15	1387.782
Brutto skupna masa (kg)				1387.782


Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0003

### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Plošča na koti +8,35 - zgornja armatura  
St. Nacrta : RFD\_SLA\_0003

#### ARMATURNI IZVLEČEK material: B500

Poz.	Kos.	%%C	Dolzina (m)	Trn %%C	Tip	Oblika	Skupna dolžina (m)	Masa (kg)
1	63	8	2.00		A1		126.00	51.408

Skupna masa (kg) 51.408

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0004

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +13,73-spodnja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0004

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D12	D14	
1	8	14	12.00				96.00	
2	4	14	7.25				29.00	
3	4	14	3.40				13.60	
4	4	14	11.65				46.60	
5	14	12	2.45			34.30		
6	285	8	1.77	504.45				
7	12	10	2.31		27.72			
8	4	14	1.90				7.60	
9	28	8	2.56	71.68				
10	4	12	11.88			47.52		
11	4	14	7.10				28.40	
12	26	8	1.17	30.42				
13	520	10	1.01		525.20			
14	40	8	4.00	160.00				
15	19	8	10.00	190.00				
16	16	8	2.00	32.00				
17	37	8	4.72	174.64				
18	60	22	12.30					7
19	300	12	2.42			726.00		
20	152	22	0.35					
21	12	10	11.70		140.40			
22	108	8	3.37	363.96				
Skupna dol.				1527.15	693.32	807.82	221.20	7
kg/m				D8 0.408	D10 0.638	D12 0.920	D14 1.242	D22
kg/profil				623.077	442.338	743.194	274.730	244

Skupna masa (kg) 4529.729

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0004

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +13,73-spodnja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0004

**M R E Z N A A R M A T U R A material: B500**

Poz.	Kom.	Tip	Dolzina	Sirina	Q308
1	4	Q308	5.70	2.15	49.02
2	6	Q308	6.00	2.15	77.40
3	1	Q308	6.00	0.90	5.40
4	6	Q308	5.20	2.15	67.08
5	1	Q308	5.20	0.89	4.63
6	1	Q308	3.14	1.90	5.97
7	1	Q308	5.70	1.60	9.12

-----  
Skupna pov. 218.61

kg / m2 4.89

kg / tip mreze 1069.022  
-----

Skupna masa (kg) 1069.022  
-----

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0004


# Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +13,73-spodnja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0004

## RAZREZ MREZ material: B500



## Brutto skupna površina

Kom.	Tip	Dolzina m	Sirina m	Masa kg
19	Q308	6.00	2.15	1198.539
Brutto skupna masa (kg)				1198.539

















Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0004

### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Plošča na koti +13,73-spodnja armatura  
St. Nacrta : RFD\_SLA\_0004

### ARMATURNI IZVLEČEK material: B500







Poz.	Kos.	%%C	Dolzina (m)	Trn %%C	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																				
1	8	14	12.00		A1		96.00	119.232																				
2	4	14	7.25		A1		29.00	36.018																				
3	4	14	3.40		A1		13.60	16.891																				
4	4	14	11.65		A1		46.60	57.877																				
5	14	12	2.45		X1	<div><table><thead><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-0.92</td><td>-0.25</td><td>0.95</td><td>82</td></tr><tr><td>2</td><td>0.07</td><td>-0.54</td><td>0.55</td><td>82</td></tr><tr><td>3</td><td>0.95</td><td>0.00</td><td>0.95</td><td></td></tr></tbody></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	-0.92	-0.25	0.95	82	2	0.07	-0.54	0.55	82	3	0.95	0.00	0.95		34.30	31.556
St.	dx	dy	l	>°																								
1	-0.92	-0.25	0.95	82																								
2	0.07	-0.54	0.55	82																								
3	0.95	0.00	0.95																									
6	285	8	1.77		A3		504.45	205.816																				
7	12	10	2.31		A1		27.72	17.685																				
8	4	14	1.90		A1		7.60	9.439																				
9	28	8	2.56		B1	<div> Dolzina kljuka=8.0</div>	71.68	29.245																				
10	4	12	11.88		A1		47.52	43.718																				
11	4	14	7.10		A1		28.40	35.273																				
12	26	8	1.17		A3		30.42	12.411																				
13	520	10	1.01		D2		525.20	335.078																				
14	40	8	4.00		A1		160.00	65.280																				
15	19	8	10.00		A1		190.00	77.520																				
16	16	8	2.00		A1		32.00	13.056																				



Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0004

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
17	37	8	4.72		A1		174.64	71.253
18	60	22	12.30		A3		738.00	2281.896
19	300	12	2.42		B1		726.00	667.920
20	152	22	0.35		A1		53.20	164.494
21	12	10	11.70		A1		140.40	89.575
22	108	8	3.37		A3		363.96	148.496

Skupna masa (kg) 4529.731

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0005

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +13,73-zgornja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0005

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8
1	70	8	3.00	210.00

-----  
Skupna dol. 210.00

kg/m D8 0.408

kg/profil 85.680  
-----

Skupna masa (kg) 85.680  
-----

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0005

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +13,73-zgornja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0005

**M R E Z N A A R M A T U R A material: B500**

Poz.	Kom.	Tip	Dolzina	Sirina	Q308
1	10	Q308	6.00	2.15	129.00
2	2	Q308	6.00	1.08	12.96
3	1	Q308	3.80	1.08	4.10
4	5	Q308	2.00	2.15	21.50
5	4	Q308	2.13	2.15	18.32
6	1	Q308	6.00	1.15	6.90
7	6	Q308	2.62	2.15	33.80
8	1	Q308	2.62	1.08	2.83
9	1	Q308	2.13	1.78	3.79
10	1	Q308	3.80	2.15	8.17
11	1	Q308	3.15	1.75	5.51

Skupna pov. 246.88

kg / m2 4.89

kg / tip mreze 1207.260

Skupna masa (kg) 1207.260

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0005


### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Plošča na koti +13,73-zgornja armatura

St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0005

### RAZREZ MREZ material: B500



### Brutto skupna površina

Kom.	Tip	Dolžina m	Sirina m	Masa kg
21	Q308	6.00	2.15	1324.701
Brutto skupna masa (kg)				1324.701


Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_SLA\_0005

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Plošča na koti +13,73-zgornja armatura  
St. Nacrta: : RFD\_SLA\_0005

**ARMATURNI IZVLEČEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%C	Dolzina (m)	Trn %%C	Tip	Oblika	Skupna dolžina (m)	Masa (kg)
1	70	8	3.00		A1		210.00	85.680

Skupna masa (kg) 85.680

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_STR\_0001

# Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Stopnice med osmi D-E/9-10  
St. Nacrta: : RFD\_STR\_0001

## All total length of bar profiles outer dimension

ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D14
1	10	12	1.31		13.10	
2	10	12	3.98		39.80	
3	10	12	2.08		20.80	
4	10	12	1.68		16.80	
5	10	12	3.83		38.30	
6	10	12	2.39		23.90	
7	10	12	1.99		19.90	
8	30	12	1.10		33.00	
9	10	12	1.51		15.10	
10	164	8	1.22	200.08		
11	46	14	2.65			121.90
12	84	8	2.65	222.60		
13	38	8	1.31	49.78		
14	10	12	4.77		47.70	
15	20	12	1.51		30.20	
16	10	12	2.11		21.10	
17	10	12	1.67		16.70	
18	10	12	4.30		43.00	
19	10	12	2.31		23.10	
20	10	12	1.87		18.70	
21	10	12	2.13		21.30	
22	10	12	2.18		21.80	
23	10	12	4.17		41.70	
24	20	12	1.71		34.20	
25	10	12	2.23		22.30	
26	80	12	1.37		109.60	
27	10	12	3.39		33.90	
28	10	12	2.51		25.10	
29	10	12	2.44		24.40	
30	20	8	2.51	50.20		
31	10	12	4.50		45.00	
32	10	12	1.51		15.10	
33	30	12	1.20		36.00	
34	10	12	2.09		20.90	

Skupna dol.	522.66	872.50	121.90
kg/m	D8 0.408	D12 0.920	D14 1.242
kg/profil	213.245	802.700	151.400

Skupna masa (kg) 1167.345







Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_STR\_0001

### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Stopnice med osmi D-E/9-10  
St. Nacrta : RFD\_STR\_0001











### ARMATURNI IZVLEČEK material: B500

Poz.	Kos.	%%C	Dolzina (m)	Trn %%C	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																									
1	10	12	1.31		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.09</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>-63</td></tr><tr><td>2</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.09	0.18	0.20	-63	2	1.00	0.00	1.00	-90	3	0.00	-0.11	0.11		13.10	12.052					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.09	0.18	0.20	-63																													
2	1.00	0.00	1.00	-90																													
3	0.00	-0.11	0.11																														
2	10	12	3.98		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.09</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>-63</td></tr><tr><td>2</td><td>3.38</td><td>0.00</td><td>3.38</td><td>-27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.36</td><td>-0.18</td><td>0.40</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.09	0.18	0.20	-63	2	3.38	0.00	3.38	-27	3	0.36	-0.18	0.40		39.80	36.616					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.09	0.18	0.20	-63																													
2	3.38	0.00	3.38	-27																													
3	0.36	-0.18	0.40																														
3	10	12	2.08		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.06</td><td>0.00</td><td>1.06</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.71</td><td>0.36</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>-0.05</td><td>0.10</td><td>0.11</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.06	0.00	1.06	27	3	0.71	0.36	0.80	90	4	-0.05	0.10	0.11		20.80	19.136
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.11	0.11	90																													
2	1.06	0.00	1.06	27																													
3	0.71	0.36	0.80	90																													
4	-0.05	0.10	0.11																														
4	10	12	1.68		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.27</td><td>0.00</td><td>1.27</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.27</td><td>0.14</td><td>0.30</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.27	0.00	1.27	27	3	0.27	0.14	0.30		16.80	15.456					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.27	0.00	1.27	27																													
3	0.27	0.14	0.30																														
5	10	12	3.83		C2	<div></div>	38.30	35.236																									
6	10	12	2.39		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.37</td><td>0.00</td><td>1.37</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.71</td><td>0.36</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>-0.05</td><td>0.10</td><td>0.11</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.37	0.00	1.37	27	3	0.71	0.36	0.80	90	4	-0.05	0.10	0.11		23.90	21.988
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.11	0.11	90																													
2	1.37	0.00	1.37	27																													
3	0.71	0.36	0.80	90																													
4	-0.05	0.10	0.11																														

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_STR\_0001

ARMATURNI IZVLECEK material: B500








Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																									
7	10	12	1.99		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.58</td><td>0.00</td><td>1.58</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.27</td><td>0.14</td><td>0.30</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.58	0.00	1.58	27	3	0.27	0.14	0.30		19.90	18.308					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.58	0.00	1.58	27																													
3	0.27	0.14	0.30																														
8	30	12	1.10		C1	<div></div>	33.00	30.360																									
9	10	12	1.51		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.36</td><td>-0.18</td><td>0.40</td><td>27</td></tr><tr><td>2</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.36	-0.18	0.40	27	2	1.00	0.00	1.00	-90	3	0.00	-0.11	0.11		15.10	13.892					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.36	-0.18	0.40	27																													
2	1.00	0.00	1.00	-90																													
3	0.00	-0.11	0.11																														
10	164	8	1.22		A1	<div></div>	200.08	81.633																									
11	46	14	2.65		A1	<div></div>	121.90	151.400																									
12	84	8	2.65		A1	<div></div>	222.60	90.821																									
13	38	8	1.31		A3	<div></div>	49.78	20.310																									
14	10	12	4.77		C2	<div></div>	47.70	43.884																									
15	20	12	1.51		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.34</td><td>-0.22</td><td>0.40</td><td>33</td></tr><tr><td>2</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.34	-0.22	0.40	33	2	1.00	0.00	1.00	-90	3	-0.00	-0.11	0.11		30.20	27.784					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.34	-0.22	0.40	33																													
2	1.00	0.00	1.00	-90																													
3	-0.00	-0.11	0.11																														
16	10	12	2.11		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.09</td><td>0.00</td><td>1.09</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>0.67</td><td>0.44</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>-0.06</td><td>0.09</td><td>0.11</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.09	0.00	1.09	33	3	0.67	0.44	0.80	90	4	-0.06	0.09	0.11		21.10	19.412
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.11	0.11	90																													
2	1.09	0.00	1.09	33																													
3	0.67	0.44	0.80	90																													
4	-0.06	0.09	0.11																														



Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_STR\_0001









ARMATURNI IZVLEČEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																									
17	10	12	1.67		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.26</td><td>0.00</td><td>1.26</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>0.25</td><td>0.16</td><td>0.30</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.26	0.00	1.26	33	3	0.25	0.16	0.30		16.70	15.364					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.26	0.00	1.26	33																													
3	0.25	0.16	0.30																														
18	10	12	4.30		C2	<div></div>	43.00	39.560																									
19	10	12	2.31		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.29</td><td>0.00</td><td>1.29</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>0.67</td><td>0.44</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>-0.06</td><td>0.09</td><td>0.11</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.29	0.00	1.29	33	3	0.67	0.44	0.80	90	4	-0.06	0.09	0.11		23.10	21.252
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.11	0.11	90																													
2	1.29	0.00	1.29	33																													
3	0.67	0.44	0.80	90																													
4	-0.06	0.09	0.11																														
20	10	12	1.87		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.46</td><td>0.00</td><td>1.46</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>0.25</td><td>0.16</td><td>0.30</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.46	0.00	1.46	33	3	0.25	0.16	0.30		18.70	17.204					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.46	0.00	1.46	33																													
3	0.25	0.16	0.30																														
21	10	12	2.13		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.62</td><td>0.00</td><td>1.62</td><td>-27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.36</td><td>-0.18</td><td>0.40</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.62	0.00	1.62	-27	3	0.36	-0.18	0.40		21.30	19.596					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.11	0.11	90																													
2	1.62	0.00	1.62	-27																													
3	0.36	-0.18	0.40																														
22	10	12	2.18		X1	<div></div> <div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.16</td><td>0.00</td><td>1.16</td><td>-27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.71</td><td>-0.36</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>0.05</td><td>0.10</td><td>0.11</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.16	0.00	1.16	-27	3	0.71	-0.36	0.80	90	4	0.05	0.10	0.11		21.80	20.056
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.16	0.00	1.16	-27																													
3	0.71	-0.36	0.80	90																													
4	0.05	0.10	0.11																														
23	10	12	4.17		C2	<div></div>	41.70	38.364																									

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_STR\_0001




**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																									
24	20	12	1.71		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.80</td><td>0.00</td><td>0.80</td><td>-27</td></tr><tr><td>2</td><td>0.71</td><td>-0.36</td><td>0.80</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.05</td><td>-0.10</td><td>0.11</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.80	0.00	0.80	-27	2	0.71	-0.36	0.80	-90	3	-0.05	-0.10	0.11		34.20	31.464					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.80	0.00	0.80	-27																													
2	0.71	-0.36	0.80	-90																													
3	-0.05	-0.10	0.11																														
25	10	12	2.23		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.21</td><td>0.00</td><td>1.21</td><td>-33</td></tr><tr><td>3</td><td>0.67</td><td>-0.44</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>0.06</td><td>0.09</td><td>0.11</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.21	0.00	1.21	-33	3	0.67	-0.44	0.80	90	4	0.06	0.09	0.11		22.30	20.516
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.21	0.00	1.21	-33																													
3	0.67	-0.44	0.80	90																													
4	0.06	0.09	0.11																														
26	80	12	1.37		A1	<div></div>	109.60	100.832																									
27	10	12	3.39		C2	<div></div>	33.90	31.188																									
28	10	12	2.51		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.47</td><td>0.00</td><td>1.47</td><td>-27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.71</td><td>-0.36</td><td>0.80</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>0.06</td><td>0.12</td><td>0.13</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	0.11	0.11	-90	2	1.47	0.00	1.47	-27	3	0.71	-0.36	0.80	90	4	0.06	0.12	0.13		25.10	23.092
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	0.11	0.11	-90																													
2	1.47	0.00	1.47	-27																													
3	0.71	-0.36	0.80	90																													
4	0.06	0.12	0.13																														
29	10	12	2.44		X1	<div></div> <table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.93</td><td>0.00</td><td>1.93</td><td>-27</td></tr><tr><td>3</td><td>0.36</td><td>-0.18</td><td>0.40</td><td></td></tr></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.93	0.00	1.93	-27	3	0.36	-0.18	0.40		24.40	22.448					
St.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.11	0.11	90																													
2	1.93	0.00	1.93	-27																													
3	0.36	-0.18	0.40																														
30	20	8	2.51		A3	<div></div>	50.20	20.482																									
31	10	12	4.50		C2	<div></div>	45.00	41.400																									

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_STR\_0001

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%C	Dolzina (m)	Trn %%C	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																				
32	10	12	1.51		X1	<div></div> <table><thead><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.50</td><td>0.33</td><td>0.60</td><td>-33</td></tr><tr><td>2</td><td>0.80</td><td>0.00</td><td>0.80</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td></td></tr></tbody></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.50	0.33	0.60	-33	2	0.80	0.00	0.80	-90	3	-0.00	-0.11	0.11		15.10	13.892
St.	dx	dy	l	>°																								
1	0.50	0.33	0.60	-33																								
2	0.80	0.00	0.80	-90																								
3	-0.00	-0.11	0.11																									
33	30	12	1.20		C1	<div></div>	36.00	33.120																				
34	10	12	2.09		X1	<div></div> <table><thead><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.11</td><td>0.11</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>1.58</td><td>0.00</td><td>1.58</td><td>-33</td></tr><tr><td>3</td><td>0.34</td><td>-0.22</td><td>0.40</td><td></td></tr></tbody></table>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.11	0.11	90	2	1.58	0.00	1.58	-33	3	0.34	-0.22	0.40		20.90	19.228
St.	dx	dy	l	>°																								
1	0.00	-0.11	0.11	90																								
2	1.58	0.00	1.58	-33																								
3	0.34	-0.22	0.40																									

Skupna masa (kg) 1167.345

Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -

### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : -

### All total length of bar profiles outer dimension

ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D14
1	29	14	9.57			277.53
2	228	14	3.70			843.60
3	75	14	5.76			432.00
4	27	14	4.18			112.86
5	184	12	5.66		1041.44	
6	28	12	7.70		215.60	
7	100	12	9.49		949.00	
8	8	14	7.39			59.12
9	154	12	2.54		391.16	
10	76	12	1.90		144.40	
11	120	12	2.74		328.80	
12	621	12	1.94		1204.74	
13	6	12	9.83		58.98	
14	20	14	4.02			80.40
15	44	12	3.70		162.80	
16	38	12	3.40		129.20	
17	25	12	2.92		73.00	
18	40	12	10.38		415.20	
19	84	12	6.27		526.68	
20	28	14	7.25			203.00
21	76	12	3.54		269.04	
22	6	14	3.54			21.24
23	96	12	2.08		199.68	
24	14	12	2.16		30.24	
25	31	12	12.00		372.00	
26	162	12	2.12		343.44	
27	32	12	11.60		371.20	
28	152	12	10.17		1545.84	
29	150	12	2.87		430.50	
30	156	12	5.77		900.12	
31	44	12	2.32		102.08	
32	14	12	2.20		30.80	
33	4	12	6.40		25.60	
34	30	12	2.96		88.80	
35	30	12	2.66		79.80	
36	12	14	6.75			81.00
37	12	14	3.75			45.00
38	32	12	8.83 srednja		282.56	
39	36	12	4.48 srednja		161.28	
40	54	12	6.73 srednja		363.42	
41	148	12	2.98 srednja		441.04	
42	72	12	3.55 srednja		255.60	
43	12	14	11.60			139.20
44	1200	8	0.64	768.00		
45	2	14	2.83			5.66

Skupna dol. 768.00 11934.04 2300.61  
kg/m D8 0.395 D12 0.888 D14 1.210  
kg/profil 303.360 10597.428 2783.738

Skupna masa (kg) 13684.526

### Poz. Opomba:

- 1 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 7 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 14 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 19 upoštevana dolžina ene palice=12,00m

Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -

**Poz. Opomba :**

20 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
21 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
22 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
44 4kom/m2

Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -

















### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : -















### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	29	14	9.57		A1	 9.57 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	277.53	335.811
2	228	14	3.70		A1	 3.70	843.60	1020.756
3	75	14	5.76		A1	 5.76	432.00	522.720
4	27	14	4.18		A1	 4.18	112.86	136.561
5	184	12	5.66		A1	 5.66	1041.44	924.799
6	28	12	7.70		A1	 7.70	215.60	191.453
7	100	12	9.49		A1	 9.49 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	949.00	842.712
8	8	14	7.39		A1	 7.39	59.12	71.535
9	154	12	2.54		A1	 2.54	391.16	347.350
10	76	12	1.90		A3	 75 40 75	144.40	128.227
11	120	12	2.74		A3	 1.15 44 1.15	328.80	291.974
12	621	12	1.94		A3	 75 44 75	1204.74	1069.809
13	6	12	9.83		A1	 9.83	58.98	52.374
14	20	14	4.02		A1	 4.02 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	80.40	97.284
15	44	12	3.70		A1	 3.70	162.80	144.566
16	38	12	3.40		A3	 1.50 40 1.50	129.20	114.730

Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -











ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
17	25	12	2.92		B1	 Dolzina kljuge=12.0	73.00	64.824
18	40	12	10.38		A1	 10.38	415.20	368.698
19	84	12	6.27		A1	 6.27 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	526.68	467.692
20	28	14	7.25		A1	 7.25 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	203.00	245.630
21	76	12	3.54		A1	 3.54 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	269.04	238.908
22	6	14	3.54		A1	 3.54 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	21.24	25.700
23	96	12	2.08		B1	 Dolzina kljuge=12.0	199.68	177.316
24	14	12	2.16		B1	 Dolzina kljuge=12.0	30.24	26.853
25	31	12	12.00		A1	 12.00	372.00	330.336
26	162	12	2.12		B1	 Dolzina kljuge=12.0	343.44	304.975
27	32	12	11.60		A1	 11.60	371.20	329.626
28	152	12	10.17		A1	 10.17	1545.84	1372.706
29	150	12	2.87		A1	 2.87	430.50	382.284
30	156	12	5.77		A1	 5.77	900.12	799.307

Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -

**ARMATURNI IZVLEČEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																																																																				
31	44	12	2.32		B1	<div>Dolzina kljuke=12.0</div> <div></div>	102.08	90.647																																																																				
32	14	12	2.20		B1	<div>Dolzina kljuke=12.0</div> <div></div>	30.80	27.350																																																																				
33	4	12	6.40		A1	<div></div>	25.60	22.733																																																																				
34	30	12	2.96		A3	<div></div>	88.80	78.854																																																																				
35	30	12	2.66		A3	<div></div>	79.80	70.862																																																																				
36	12	14	6.75		A1	<div></div>	81.00	98.010																																																																				
37	12	14	3.75		A1	<div></div>	45.00	54.450																																																																				
38	32	12	--		A1	<div></div> <div><table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>9.50</td><td>9.50</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>9.31</td><td>9.31</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>9.11</td><td>9.11</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>8.92</td><td>8.92</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>8.73</td><td>8.73</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>8.54</td><td>8.54</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>8.34</td><td>8.34</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>8.15</td><td>8.15</td></tr></table></div>	Poz.	St	Dolzina	-a-	1	4	9.50	9.50	2	4	9.31	9.31	3	4	9.11	9.11	4	4	8.92	8.92	5	4	8.73	8.73	6	4	8.54	8.54	7	4	8.34	8.34	8	4	8.15	8.15	282.56	250.913																																
Poz.	St	Dolzina	-a-																																																																									
1	4	9.50	9.50																																																																									
2	4	9.31	9.31																																																																									
3	4	9.11	9.11																																																																									
4	4	8.92	8.92																																																																									
5	4	8.73	8.73																																																																									
6	4	8.54	8.54																																																																									
7	4	8.34	8.34																																																																									
8	4	8.15	8.15																																																																									
39	36	12	--		A1	<div></div> <div><table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>5.20</td><td>5.20</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>5.02</td><td>5.02</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>4.84</td><td>4.84</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4.66</td><td>4.66</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>4.48</td><td>4.48</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>4.29</td><td>4.29</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>4.11</td><td>4.11</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>3.93</td><td>3.93</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>3.75</td><td>3.75</td></tr></table></div>	Poz.	St	Dolzina	-a-	1	4	5.20	5.20	2	4	5.02	5.02	3	4	4.84	4.84	4	4	4.66	4.66	5	4	4.48	4.48	6	4	4.29	4.29	7	4	4.11	4.11	8	4	3.93	3.93	9	4	3.75	3.75	161.28	143.217																												
Poz.	St	Dolzina	-a-																																																																									
1	4	5.20	5.20																																																																									
2	4	5.02	5.02																																																																									
3	4	4.84	4.84																																																																									
4	4	4.66	4.66																																																																									
5	4	4.48	4.48																																																																									
6	4	4.29	4.29																																																																									
7	4	4.11	4.11																																																																									
8	4	3.93	3.93																																																																									
9	4	3.75	3.75																																																																									
40	54	12	--		A1	<div></div> <div><table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>11.70</td><td>11.70</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>11.32</td><td>11.32</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>10.93</td><td>10.93</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>10.55</td><td>10.55</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td>10.17</td><td>10.17</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>9.79</td><td>9.79</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>9.40</td><td>9.40</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>9.02</td><td>9.02</td></tr><tr><td>9</td><td>2</td><td>8.64</td><td>8.64</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>8.26</td><td>8.26</td></tr><tr><td>11</td><td>2</td><td>7.87</td><td>7.87</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>7.49</td><td>7.49</td></tr><tr><td>13</td><td>2</td><td>7.11</td><td>7.11</td></tr><tr><td>14</td><td>2</td><td>6.73</td><td>6.73</td></tr><tr><td>15</td><td>2</td><td>6.34</td><td>6.34</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>5.96</td><td>5.96</td></tr></table></div>	Poz.	St	Dolzina	-a-	1	2	11.70	11.70	2	2	11.32	11.32	3	2	10.93	10.93	4	2	10.55	10.55	5	2	10.17	10.17	6	2	9.79	9.79	7	2	9.40	9.40	8	2	9.02	9.02	9	2	8.64	8.64	10	2	8.26	8.26	11	2	7.87	7.87	12	2	7.49	7.49	13	2	7.11	7.11	14	2	6.73	6.73	15	2	6.34	6.34	16	2	5.96	5.96	363.42	322.717
Poz.	St	Dolzina	-a-																																																																									
1	2	11.70	11.70																																																																									
2	2	11.32	11.32																																																																									
3	2	10.93	10.93																																																																									
4	2	10.55	10.55																																																																									
5	2	10.17	10.17																																																																									
6	2	9.79	9.79																																																																									
7	2	9.40	9.40																																																																									
8	2	9.02	9.02																																																																									
9	2	8.64	8.64																																																																									
10	2	8.26	8.26																																																																									
11	2	7.87	7.87																																																																									
12	2	7.49	7.49																																																																									
13	2	7.11	7.11																																																																									
14	2	6.73	6.73																																																																									
15	2	6.34	6.34																																																																									
16	2	5.96	5.96																																																																									



Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -


ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%	Dolzina (m)	Trn %%	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
40						<div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>17 2 5.58 5.58</div> <div>18 2 5.19 5.19</div> <div>19 2 4.81 4.81</div> <div>20 2 4.43 4.43</div> <div>21 2 4.05 4.05</div> <div>22 2 3.66 3.66</div> <div>23 2 3.28 3.28</div> <div>24 2 2.90 2.90</div> <div>25 2 2.52 2.52</div> <div>26 2 2.13 2.13</div> <div>27 2 1.75 1.75</div> </div>		
41	148	12	--		A1	<div> <div>-a-</div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>1 4 5.05 5.05</div> <div>2 4 4.93 4.93</div> <div>3 4 4.82 4.82</div> <div>4 4 4.70 4.70</div> <div>5 4 4.59 4.59</div> <div>6 4 4.47 4.47</div> <div>7 4 4.36 4.36</div> <div>8 4 4.24 4.24</div> <div>9 4 4.13 4.13</div> <div>10 4 4.01 4.01</div> <div>11 4 3.90 3.90</div> <div>12 4 3.78 3.78</div> <div>13 4 3.67 3.67</div> <div>14 4 3.55 3.55</div> <div>15 4 3.44 3.44</div> <div>16 4 3.32 3.32</div> <div>17 4 3.21 3.21</div> <div>18 4 3.09 3.09</div> <div>19 4 2.98 2.98</div> <div>20 4 2.86 2.86</div> <div>21 4 2.74 2.74</div> <div>22 4 2.63 2.63</div> <div>23 4 2.51 2.51</div> <div>24 4 2.40 2.40</div> <div>25 4 2.28 2.28</div> <div>26 4 2.17 2.17</div> <div>27 4 2.05 2.05</div> <div>28 4 1.94 1.94</div> <div>29 4 1.82 1.82</div> <div>30 4 1.71 1.71</div> <div>31 4 1.59 1.59</div> <div>32 4 1.48 1.48</div> <div>33 4 1.36 1.36</div> <div>34 4 1.25 1.25</div> <div>35 4 1.13 1.13</div> <div>36 4 1.02 1.02</div> <div>37 4 0.90 0.90</div> </div>	441.04	391.644
42	72	12	--		A1	<div> <div>-a-</div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>1 4 4.50 4.50</div> <div>2 4 4.39 4.39</div> <div>3 4 4.28 4.28</div> <div>4 4 4.16 4.16</div> <div>5 4 4.05 4.05</div> <div>6 4 3.94 3.94</div> <div>7 4 3.83 3.83</div> <div>8 4 3.72 3.72</div> <div>9 4 3.61 3.61</div> <div>10 4 3.49 3.49</div> <div>11 4 3.38 3.38</div> <div>12 4 3.27 3.27</div> <div>13 4 3.16 3.16</div> <div>14 4 3.05 3.05</div> <div>15 4 2.94 2.94</div> <div>16 4 2.82 2.82</div> <div>17 4 2.71 2.71</div> <div>18 4 2.60 2.60</div> </div>	255.60	226.973
43	12	14	11.60		A1	<div> <div>11.60</div> </div>	139.20	168.432
44	1200	8	0.64		A3	<div> <div>10 44 10</div> <div>Opomba: 4kom/m2</div> </div>	768.00	303.360

Projekt: RFD\_WAL\_0001\_00 -

/ -

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
45	2	14	2.83		A1		5.66	6.849

Skupna masa (kg) 13684.526

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0002\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0002\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D16
1	20	8	3.12	62.40		
2	471	8	2.72	1281.12		
3	75	8	3.01	225.75		
4	64	8	2.16	138.24		
5	75	8	2.96	222.00		
6	120	8	3.62	434.40		
7	456	8	3.06	1395.36		
8	120	8	3.56	427.20		
9	33	8	3.36	110.88		
10	113	8	3.44	388.72		
11	600	16	0.74			444.00
12	33	8	3.18	104.94		
13	381	8	3.52	1341.12		
14	150	12	12.00		1800.00	

Skupna dol.	6132.13	1800.00	444.00
kg/m	D8 0.395	D12 0.888	D16 1.580
kg/profil	2422.191	1598.400	701.520

Skupna masa (kg) 4722.111

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0002\_00











### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0002\_00





### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	20	8	3.12		A3		62.40	24.648
2	471	8	2.72		A3		1281.12	506.042
3	75	8	3.01		A3		225.75	89.171
4	64	8	2.16		A3		138.24	54.605
5	75	8	2.96		A3		222.00	87.690
6	120	8	3.62		A3		434.40	171.588
7	456	8	3.06		A3		1395.36	551.167
8	120	8	3.56		A3		427.20	168.744
9	33	8	3.36		A3		110.88	43.798
10	113	8	3.44		A3		388.72	153.544

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0002\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
11	600	16	0.74		A1		444.00	701.520
12	33	8	3.18		A3		104.94	41.451
13	381	8	3.52		A3		1341.12	529.742
14	150	12	12.00		A1		1800.00	1598.400

Skupna masa (kg) 4722.111

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0003\_00

### Podatki o projektu

Naslov : -  
Komponenta : -  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0003\_00

### All total length of bar profiles outer dimension

ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D14	D16
1	244	12	2.84		692.96		
2	14	14	9.70			135.80	
3	73	14	3.36			245.28	
4	56	14	6.25			350.00	
5	49	14	3.91			191.59	
6	72	12	6.13		441.36		
7	72	12	3.91		281.52		
8	42	14	5.19			217.98	
9	336	12	2.24		752.64		
10	59	12	4.54		267.86		
11	22	12	3.90		85.80		
12	62	12	3.74		231.88		
13	102	12	9.59		978.18		
14	60	12	5.20		312.00		
15	61	14	6.10			372.10	
16	124	12	3.32		411.68		
17	100	8	2.94	294.00			
18	131	12	2.72		356.32		
19	126	12	12.20		1537.20		
20	101	12	2.78		280.78		
21	11	12	4.30		47.30		
22	33	12	3.70		122.10		
23	11	12	2.18		23.98		
24	12	14	9.60			115.20	
25	16	12	2.80		44.80		
26	2	14	1.11			2.22	
27	2	14	1.01			2.02	
28	2	14	7.33			14.66	
29	16	12	4.42		70.72		
30	14	14	3.54			49.56	
31	20	12	9.50		190.00		
32	13	12	3.86		50.18		
33	84	14	3.36			282.24	
34	20	12	3.79		75.80		
35	76	12	2.20		167.20		
36	10	14	6.88			68.80	
37	76	12	3.78		287.28		
38	22	14	5.76			126.72	
39	16	12	5.66		90.56		
40	22	14	4.18			91.96	
41	16	12	4.18		66.88		
42	2	14	1.55			3.10	
43	880	16	0.74				651.20

Skupna dol.	294.00	7866.98	2269.23	651.20
kg/m	D8 0.395	D12 0.888	D14 1.210	D16 1.580
kg/profil	116.130	6985.878	2745.768	1028.896

Skupna masa (kg) 10876.672

### Poz. Opomba:

2 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
13 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
14 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
24 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
30 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
31 upoštevana dolžina ene palice=12,00m

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0003\_00

**Poz. Opomba:**

36 upoštevana dolžina ene palice=12,00m

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0003\_00














### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0003\_00

### ARMATURNI IZVLECEK material: B500













Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	244	12	2.84		A3		692.96	615.348
2	14	14	9.70		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	135.80	164.318
3	73	14	3.36		A1		245.28	296.789
4	56	14	6.25		A1		350.00	423.500
5	49	14	3.91		A1		191.59	231.824
6	72	12	6.13		A1		441.36	391.928
7	72	12	3.91		A1		281.52	249.990
8	42	14	5.19		A1		217.98	263.756
9	336	12	2.24		A3		752.64	668.344
10	59	12	4.54		A3		267.86	237.860
11	22	12	3.90		B1	 Dolzina kljuke=12.0	85.80	76.190
12	62	12	3.74		B1	 Dolzina kljuke=12.0	231.88	205.909
13	102	12	9.59		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	978.18	868.624



Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0003\_00



















ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
14	60	12	5.20		A1	 <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	312.00	277.056
15	61	14	6.10		A1		372.10	450.241
16	124	12	3.32		A1		411.68	365.572
17	100	8	2.94		B1	 <p>Dolzina kljuka=8.0</p>	294.00	116.130
18	131	12	2.72		B1	 <p>Dolzina kljuka=12.0</p>	356.32	316.412
19	126	12	12.20		A1		1537.20	1365.034
20	101	12	2.78		A3		280.78	249.333
21	11	12	4.30		B1	 <p>Dolzina kljuka=12.0</p>	47.30	42.002
22	33	12	3.70		B1	 <p>Dolzina kljuka=12.0</p>	122.10	108.425
23	11	12	2.18		B1	 <p>Dolzina kljuka=12.0</p>	23.98	21.294
24	12	14	9.60		A1	 <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	115.20	139.392
25	16	12	2.80		B1	 <p>Dolzina kljuka=12.0</p>	44.80	39.782

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0003\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
26	2	14	1.11		A1		2.22	2.686
27	2	14	1.01		A1		2.02	2.444
28	2	14	7.33		A1		14.66	17.739
29	16	12	4.42		A3		70.72	62.799
30	14	14	3.54		A1	 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	49.56	59.968
31	20	12	9.50		A1	 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	190.00	168.720
32	13	12	3.86		B1	 Dolzina kljuke=12.0	50.18	44.560
33	84	14	3.36		A1		282.24	341.510
34	20	12	3.79		A1		75.80	67.310
35	76	12	2.20		B1	 Dolzina kljuke=12.0	167.20	148.474
36	10	14	6.88		A1	 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	68.80	83.248
37	76	12	3.78		A3		287.28	255.105
38	22	14	5.76		A1		126.72	153.331
39	16	12	5.66		A1		90.56	80.417
40	22	14	4.18		A1		91.96	111.272
41	16	12	4.18		A1		66.88	59.389
42	2	14	1.55		A1		3.10	3.751
43	880	16	0.74		A1		651.20	1028.896

Skupna masa (kg) 10876.673

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0004\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D12	D14
1	120	12	2.84			340.80	
2	36	14	9.62				346.32
3	24	12	9.24			221.76	
4	4	14	3.50				14.00
5	48	12	2.72			130.56	
6	28	8	1.94	54.32			
7	97	14	3.26				316.22
8	91	14	6.25				568.75
9	91	14	3.91				355.81
10	46	12	6.13			281.98	
11	46	12	3.91			179.86	
12	8	14	3.62				28.96
13	32	10	12.85		411.20		
14	67	12	2.24			150.08	
15	63	10	2.38		149.94		
16	30	12	5.34			160.20	
17	22	12	4.82			106.04	
18	63	14	4.92				309.96
19	30	12	2.60			78.00	
20	29	14	6.02				174.58
21	30	10	2.44		73.20		
22	19	10	2.24		42.56		
23	16	14	3.82				61.12
24	278	10	1.44		400.32		
25	34	10	9.62		327.08		
26	36	10	3.54		127.44		
27	74	10	1.40		103.60		
28	12	10	6.92		83.04		
29	14	10	5.72		80.08		
30	10	10	3.00		30.00		
31	28	10	6.29		176.12		
32	122	10	3.10		378.20		
33	64	10	3.04		194.56		
34	26	10	5.15		133.90		
35	35	14	6.11				213.85
36	32	10	2.28		72.96		
37	56	12	6.59			369.04	
38	132	12	3.96			522.72	
39	90	12	3.34			300.60	
40	48	10	2.70		129.60		
41	8	14	7.85				62.80
42	8	10	7.80		62.40		
43	48	10	3.71		178.08		
44	189	10	2.46		464.94		
45	12	10	2.52		30.24		
46	16	14	3.20				51.20
47	32	14	5.25				168.00
48	24	10	3.90		93.60		
49	8	10	5.25		42.00		
50	24	10	4.82		115.68		
51	12	10	2.58		30.96		
52	12	10	2.92		35.04		
53	68	10	3.99		271.32		
54	88	10	2.96		260.48		
55	100	8	2.94	294.00			
56	48	10	2.72		130.56		
57	23	12	3.72			85.56	
58	70	10	5.98		418.60		

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D12	D14
59	20	10	9.02		180.40		
60	24	10	3.70		88.80		
61	70	10	3.91		273.70		
62	2	14	3.97				7.94
63	2	14	2.92				5.84
64	2	14	3.92				7.84
65	28	12	1.90			53.20	
66	640	16	0.74				

Skupna dol.	348.32	5590.60	2980.40	2693.19	4
kg/m	D8 0.395	D10 0.617	D12 0.888	D14 1.210	D16
kg/profil	137.586	3449.400	2646.595	3258.760	74

Skupna masa (kg) 10240.629

**Poz. Opomba:**

2	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
3	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
17	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
18	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
20	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
23	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
25	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
28	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
29	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
30	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
34	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
50	upoštevana dolžina ene palice=12,00m

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00















### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0004\_00













### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	120	12	2.84		A3		340.80	302.630
2	36	14	9.62		A1	 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	346.32	419.047
3	24	12	9.24		A1	 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	221.76	196.923
4	4	14	3.50		A1		14.00	16.940
5	48	12	2.72		B1	 Dolzina kljuka=12.0	130.56	115.937
6	28	8	1.94		B1	 Dolzina kljuka=8.0	54.32	21.456
7	97	14	3.26		A1		316.22	382.626
8	91	14	6.25		A1		568.75	688.188
9	91	14	3.91		A1		355.81	430.530
10	46	12	6.13		A1		281.98	250.398
11	46	12	3.91		A1		179.86	159.716
12	8	14	3.62		A1		28.96	35.042
13	32	10	12.85		A1		411.20	253.710
14	67	12	2.24		A3		150.08	133.271

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00















**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																														
15	63	10	2.38		B1	<div></div>	149.94	92.513																														
16	30	12	5.34		A3	<div></div>	160.20	142.258																														
17	22	12	4.82		A1	<div><p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p></div>	106.04	94.164																														
18	63	14	4.92		A1	<div><p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p></div>	309.96	375.052																														
19	30	12	2.60		X1	<div><div></div><table><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>&gt;°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.44</td><td>0.12</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>0.74</td><td>0.00</td><td>0.74</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.00</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>-0.74</td><td>-0.00</td><td>0.74</td><td>150</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0.12</td><td></td></tr></table></div>	St.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.44	0.12	150	2	0.74	0.00	0.74	90	3	-0.00	0.44	0.44	90	4	-0.74	-0.00	0.74	150				0.12		78.00	69.264
St.	dx	dy	l	>°																																		
1	0.00	-0.44	0.12	150																																		
2	0.74	0.00	0.74	90																																		
3	-0.00	0.44	0.44	90																																		
4	-0.74	-0.00	0.74	150																																		
			0.12																																			
20	29	14	6.02		A1	<div><p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p></div>	174.58	211.242																														
21	30	10	2.44		A3	<div></div>	73.20	45.164																														
22	19	10	2.24		A3	<div></div>	42.56	26.260																														
23	16	14	3.82		A1	<div><p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p></div>	61.12	73.955																														
24	278	10	1.44		A3	<div></div>	400.32	246.997																														
25	34	10	9.62		A1	<div><p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p></div>	327.08	201.808																														
26	36	10	3.54		A1	<div></div>	127.44	78.630																														

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00

















**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																									
27	74	10	1.40		A3		103.60	63.921																									
28	12	10	6.92		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	83.04	51.236																									
29	14	10	5.72		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	80.08	49.409																									
30	10	10	3.00		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	30.00	18.510																									
31	28	10	6.29		A1		176.12	108.666																									
32	122	10	3.10		B1	 Dolzina kljuka=10.0	378.20	233.349																									
33	64	10	3.04		A1		194.56	120.044																									
34	26	10	5.15		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	133.90	82.616																									
35	35	14	6.11		A1		213.85	258.759																									
36	32	10	2.28		A3		72.96	45.016																									
37	56	12	6.59		A1		369.04	327.708																									
38	132	12	3.96		A1		522.72	464.175																									
39	90	12	3.34		X1	 <table><thead><tr><th>St.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>I</th><th>&gt;°</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.81</td><td>0.00</td><td>0.12</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>0.00</td><td>0.74</td><td>0.74</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.81</td><td>0.00</td><td>0.81</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00</td><td>-0.74</td><td>0.74</td><td>150</td></tr></tbody></table>	St.	dx	dy	I	>°	1	0.81	0.00	0.12	150	2	0.00	0.74	0.74	90	3	-0.81	0.00	0.81	90	4	0.00	-0.74	0.74	150	300.60	266.933
St.	dx	dy	I	>°																													
1	0.81	0.00	0.12	150																													
2	0.00	0.74	0.74	90																													
3	-0.81	0.00	0.81	90																													
4	0.00	-0.74	0.74	150																													
40	48	10	2.70		A1		129.60	79.963																									

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**











Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
41	8	14	7.85		A1		62.80	75.988
42	8	10	7.80		A1		62.40	38.501
43	48	10	3.71		A1		178.08	109.875
44	189	10	2.46		B1		464.94	286.868
45	12	10	2.52		B1		30.24	18.658
46	16	14	3.20		A1		51.20	61.952
47	32	14	5.25		A1		168.00	203.280
48	24	10	3.90		B1		93.60	57.751
49	8	10	5.25		A1		42.00	25.914
50	24	10	4.82		A1		115.68	71.375
51	12	10	2.58		B1		30.96	19.102
52	12	10	2.92		B1		35.04	21.620
53	68	10	3.99		A1		271.32	167.404
54	88	10	2.96		A1		260.48	160.716
55	100	8	2.94		B1		294.00	116.130
56	48	10	2.72		B1		130.56	80.556



Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0004\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
57	23	12	3.72		B1		85.56	75.977
58	70	10	5.98		A1		418.60	258.276
59	20	10	9.02		A1		180.40	111.307
60	24	10	3.70		B1		88.80	54.790
61	70	10	3.91		A1		273.70	168.873
62	2	14	3.97		A1		7.94	9.607
63	2	14	2.92		A1		5.84	7.066
64	2	14	3.92		A1		7.84	9.486
65	28	12	1.90		A3		53.20	47.242
66	640	16	0.74		A1		473.60	748.288

Skupna masa (kg) 10240.630

Projekt: 1 -

/ RFD\_WAL\_0005\_00

### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0005\_00

### All total length of bar profiles outer dimension

#### ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D12	D14
1	100	12	11.74			1174.00	
2	240	12	3.14			753.60	
3	61	16	9.42				
4	76	12	9.22			700.72	
5	44	12	3.39			149.16	
6	144	16	4.00				
7	44	12	3.70			162.80	
8	88	12	2.72			239.36	
9	77	10	1.74		133.98		
10	152	12	6.50			988.00	
13	49	14	5.88				288.12
14	tekoci m	14	100.00				100.00
15	32	14	6.28				200.96
16	22	12	2.88			63.36	
17	11	10	1.90		20.90		
18	32	14	4.00				128.00
19	22	8	1.70	37.40			
20	80	12	5.78			462.40	
21	9	14	4.33				38.97
22	88	12	6.28			552.64	
23	10	12	11.04			110.40	
24	12	14	6.20				74.40
25	60	12	2.20			132.00	
26	12	14	3.11				37.32
27	16	12	10.73 srednja			171.68	
28	9	12	3.49 srednja			31.41	
29	9	12	3.89 srednja			35.01	
30	30	12	2.05 srednja			61.50	
31	28	12	1.98 srednja			55.44	
32	102	12	2.24			228.48	
33	12	14	7.59				91.08
34	48	14	1.48 srednja				71.04
35	24	12	3.40 srednja			81.60	
36	186	8	2.94	546.84			
37	760	16	0.74				

Skupna dol.	584.24	154.88	6153.56	1029.89	17
kg/m	D8 0.395	D10 0.617	D12 0.888	D14 1.210	D16
kg/profil	230.775	95.561	5464.361	1246.167	270

Skupna masa (kg) 9743.436

#### Poz. Opomba:

- 3 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 4 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 5 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 35 upoštevana dolžina ene palice=12,00m

Projekt: 1 -

/ RFD\_WAL\_0005\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0005\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: BST 500S**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D12
11	75	12	3.64	273.00
12	75	12	4.18	313.50

-----  
Skupna dol. 586.50

kg/m D12 0.888

kg/profil 520.812  
-----

Skupna masa (kg) 520.812  
-----

Projekt: 1 -

/ RFD\_WAL\_0005\_00













### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0005\_00

### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	100	12	11.74		A1		1174.00	1042.512
2	240	12	3.14		A3		753.60	669.197
3	61	16	9.42		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	574.62	907.900
4	76	12	9.22		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	700.72	622.239
5	44	12	3.39		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	149.16	132.454
6	144	16	4.00		A1		576.00	910.080
7	44	12	3.70		A3		162.80	144.566
8	88	12	2.72		B1	 Dolzina kljuke=12.0	239.36	212.552
9	77	10	1.74		B1	 Dolzina kljuke=10.0	133.98	82.666
10	152	12	6.50		A3		988.00	877.344
13	49	14	5.88		A1		288.12	348.625
14	tekoci m	14	100.00		VE		100.00	121.000
15	32	14	6.28		A1		200.96	243.162

Projekt: 1 -

/ RFD\_WAL\_0005\_00



**ARMATURNI IZVLEČEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																																				
16	22	12	2.88		B1	<div><div><div></div><div>62</div><div>70</div></div><div>Dolzina kljuke=12.0</div></div>	63.36	56.264																																				
17	11	10	1.90		B1	<div><div><div></div><div>62</div><div>23</div></div><div>Dolzina kljuke=10.0</div></div>	20.90	12.895																																				
18	32	14	4.00		A1	<div><div><div></div><div>4.00</div></div></div>	128.00	154.880																																				
19	22	8	1.70		B1	<div><div><div></div><div>54</div><div>23</div></div><div>Dolzina kljuke=8.0</div></div>	37.40	14.773																																				
20	80	12	5.78		A1	<div><div><div></div><div>5.78</div></div></div>	462.40	410.611																																				
21	9	14	4.33		A1	<div><div><div></div><div>4.33</div></div></div>	38.97	47.154																																				
22	88	12	6.28		A1	<div><div><div></div><div>6.28</div></div></div>	552.64	490.744																																				
23	10	12	11.04		A1	<div><div><div></div><div>11.04</div></div></div>	110.40	98.035																																				
24	12	14	6.20		A1	<div><div><div></div><div>6.20</div></div></div>	74.40	90.024																																				
25	60	12	2.20		A3	<div><div><div></div><div>75</div><div>70</div><div>75</div></div></div>	132.00	117.216																																				
26	12	14	3.11		A1	<div><div><div></div><div>3.11</div></div></div>	37.32	45.157																																				
27	16	12	--		A1	<div><div><div></div><div>-a-</div></div><div><table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>12.00</td><td>12.00</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>11.64</td><td>11.64</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>11.27</td><td>11.27</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>10.91</td><td>10.91</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td>10.54</td><td>10.54</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>10.18</td><td>10.18</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>9.81</td><td>9.81</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>9.45</td><td>9.45</td></tr></table></div></div>	Poz.	St	Dolzina	-a-	1	2	12.00	12.00	2	2	11.64	11.64	3	2	11.27	11.27	4	2	10.91	10.91	5	2	10.54	10.54	6	2	10.18	10.18	7	2	9.81	9.81	8	2	9.45	9.45	171.68	152.452
Poz.	St	Dolzina	-a-																																									
1	2	12.00	12.00																																									
2	2	11.64	11.64																																									
3	2	11.27	11.27																																									
4	2	10.91	10.91																																									
5	2	10.54	10.54																																									
6	2	10.18	10.18																																									
7	2	9.81	9.81																																									
8	2	9.45	9.45																																									
28	9	12	--		A3	<div><div><div></div><div>-a-</div><div>74</div><div>-c-</div></div><div><table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td><td>-c-</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1.94</td><td>0.60</td><td>0.60</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>2.32</td><td>0.79</td><td>0.79</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>2.72</td><td>0.99</td><td>0.99</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>3.10</td><td>1.18</td><td>1.18</td></tr></table></div></div>	Poz.	St	Dolzina	-a-	-c-	1	1	1.94	0.60	0.60	2	1	2.32	0.79	0.79	3	1	2.72	0.99	0.99	4	1	3.10	1.18	1.18	31.41	27.892											
Poz.	St	Dolzina	-a-	-c-																																								
1	1	1.94	0.60	0.60																																								
2	1	2.32	0.79	0.79																																								
3	1	2.72	0.99	0.99																																								
4	1	3.10	1.18	1.18																																								

Projekt: 1 -

/ RFD\_WAL\_0005\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
28						<div> <div>Poz. StDolzina -a- -c-</div> <div>5 1 3.50 1.38 1.38</div> <div>6 1 3.88 1.57 1.57</div> <div>7 1 4.26 1.76 1.76</div> <div>8 1 4.66 1.96 1.96</div> <div>9 1 5.04 2.15 2.15</div> </div>		
29	9	12	--		A3	<div>  <div>Poz. StDolzina -a- -c-</div> <div>1 1 2.34 0.80 0.80</div> <div>2 1 2.72 0.99 0.99</div> <div>3 1 3.12 1.19 1.19</div> <div>4 1 3.50 1.38 1.38</div> <div>5 1 3.90 1.58 1.58</div> <div>6 1 4.28 1.77 1.77</div> <div>7 1 4.66 1.96 1.96</div> <div>8 1 5.06 2.16 2.16</div> <div>9 1 5.44 2.35 2.35</div> </div>	35.01	31.089
30	30	12	--		A1	<div> <div>-a-</div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>1 2 2.85 2.85</div> <div>2 2 2.74 2.74</div> <div>3 2 2.62 2.62</div> <div>4 2 2.51 2.51</div> <div>5 2 2.39 2.39</div> <div>6 2 2.28 2.28</div> <div>7 2 2.16 2.16</div> <div>8 2 2.05 2.05</div> <div>9 2 1.94 1.94</div> <div>10 2 1.82 1.82</div> <div>11 2 1.71 1.71</div> <div>12 2 1.59 1.59</div> <div>13 2 1.48 1.48</div> <div>14 2 1.36 1.36</div> <div>15 2 1.25 1.25</div> </div>	61.50	54.612
31	28	12	--		A1	<div> <div>-a-</div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>1 2 1.25 1.25</div> <div>2 2 1.36 1.36</div> <div>3 2 1.47 1.47</div> <div>4 2 1.58 1.58</div> <div>5 2 1.70 1.70</div> <div>6 2 1.81 1.81</div> <div>7 2 1.92 1.92</div> <div>8 2 2.03 2.03</div> <div>9 2 2.14 2.14</div> <div>10 2 2.25 2.25</div> <div>11 2 2.37 2.37</div> <div>12 2 2.48 2.48</div> <div>13 2 2.59 2.59</div> <div>14 2 2.70 2.70</div> </div>	55.44	49.231
32	102	12	2.24		A3	<div>  </div>	228.48	202.890
33	12	14	7.59		A1	<div> <div>7.59</div> </div>	91.08	110.207
34	48	14	--		A1	<div> <div>-a-</div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> </div>	71.04	85.958

Projekt: 1 -

/ RFD\_WAL\_0005\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**



Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)																																																				
34						<table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>0.85</td><td>0.85</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>0.96</td><td>0.96</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>1.08</td><td>1.08</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>1.19</td><td>1.19</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>1.30</td><td>1.30</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>1.42</td><td>1.42</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>1.53</td><td>1.53</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>1.65</td><td>1.65</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>1.76</td><td>1.76</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>1.87</td><td>1.87</td></tr><tr><td>11</td><td>4</td><td>1.99</td><td>1.99</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>2.10</td><td>2.10</td></tr></table>	Poz.	St	Dolzina	-a-	1	4	0.85	0.85	2	4	0.96	0.96	3	4	1.08	1.08	4	4	1.19	1.19	5	4	1.30	1.30	6	4	1.42	1.42	7	4	1.53	1.53	8	4	1.65	1.65	9	4	1.76	1.76	10	4	1.87	1.87	11	4	1.99	1.99	12	4	2.10	2.10		
Poz.	St	Dolzina	-a-																																																									
1	4	0.85	0.85																																																									
2	4	0.96	0.96																																																									
3	4	1.08	1.08																																																									
4	4	1.19	1.19																																																									
5	4	1.30	1.30																																																									
6	4	1.42	1.42																																																									
7	4	1.53	1.53																																																									
8	4	1.65	1.65																																																									
9	4	1.76	1.76																																																									
10	4	1.87	1.87																																																									
11	4	1.99	1.99																																																									
12	4	2.10	2.10																																																									
35	24	12	--		A1	<div><div></div><div>-a-</div><table><tr><td>Poz.</td><td>St</td><td>Dolzina</td><td>-a-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>5.50</td><td>5.50</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>5.12</td><td>5.12</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4.74</td><td>4.74</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>4.35</td><td>4.35</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td>3.97</td><td>3.97</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>3.59</td><td>3.59</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>3.21</td><td>3.21</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>2.83</td><td>2.83</td></tr><tr><td>9</td><td>2</td><td>2.45</td><td>2.45</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>2.06</td><td>2.06</td></tr><tr><td>11</td><td>2</td><td>1.68</td><td>1.68</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>1.30</td><td>1.30</td></tr></table><p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p></div>	Poz.	St	Dolzina	-a-	1	2	5.50	5.50	2	2	5.12	5.12	3	2	4.74	4.74	4	2	4.35	4.35	5	2	3.97	3.97	6	2	3.59	3.59	7	2	3.21	3.21	8	2	2.83	2.83	9	2	2.45	2.45	10	2	2.06	2.06	11	2	1.68	1.68	12	2	1.30	1.30	81.60	72.461
Poz.	St	Dolzina	-a-																																																									
1	2	5.50	5.50																																																									
2	2	5.12	5.12																																																									
3	2	4.74	4.74																																																									
4	2	4.35	4.35																																																									
5	2	3.97	3.97																																																									
6	2	3.59	3.59																																																									
7	2	3.21	3.21																																																									
8	2	2.83	2.83																																																									
9	2	2.45	2.45																																																									
10	2	2.06	2.06																																																									
11	2	1.68	1.68																																																									
12	2	1.30	1.30																																																									
36	186	8	2.94		B1	<div><div><div>74</div><div>65</div></div><div></div><div>Dolzina kljuke=8.0</div></div>	546.84	216.002																																																				
37	760	16	0.74		A1	<div><div><div>21</div><div>53</div></div><div></div></div>	562.40	888.592																																																				

Skupna masa (kg) 9743.436

Projekt: 1 - / RFD\_WAL\_0005\_00

Podatki o projektu

Naslov : -  
Komponenta : -  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0005\_00

ARMATURNI IZVLECEK material: BST 500S								
Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
11	75	12	3.64		A3		273.00	242.424
12	75	12	4.18		A3		313.50	278.388

Skupna masa (kg) 520.812



Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
1	70	14	9.61			672.70
2	248	14	5.77			1430.96
3	578	10	5.52		3190.56	
4	446	10	9.36		4174.56	
5	2	14	1.58			3.16
6	578	10	4.16		2404.48	
7	203	10	12.00		2436.00	
8	900	14	3.50			3150.00
9	2990	10	1.54		4604.60	
10	840	10	4.16		3494.40	
11	22	10	3.46		76.12	
12	422	14	4.15			1751.30
13	178	14	6.57			1169.46
14	284	10	1.68		477.12	
15	134	10	6.07		813.38	
16	1050	10	1.88		1974.00	
17	142	10	3.14		445.88	
18	348	10	1.50		522.00	
19	22	10	1.88		41.36	
20	22	10	3.44		75.68	
21	22	10	4.24		93.28	
22	22	10	4.20		92.40	
23	88	10	2.40		211.20	
24	44	10	2.33		102.52	
25	22	10	4.70		103.40	
26	22	10	4.52		99.44	
27	88	10	2.42		212.96	
28	22	10	4.88		107.36	
29	494	10	2.88		1422.72	
30	140	14	3.80			532.00
31	10	14	5.50			55.00
32	10	14	5.20			52.00
33	10	14	4.90			49.00
34	10	14	4.50			45.00
35	44	10	2.54		111.76	
36	29	10	2.12		61.48	
37	75	10	2.12		159.00	
38	300	10	2.79		837.00	
39	29	10	2.54		73.66	
40	150	10	2.47		370.50	
41	300	10	2.68		804.00	
42	300	10	2.66		798.00	
43	150	10	2.72		408.00	
44	150	10	2.81		421.50	
45	300	10	2.76		828.00	
46	150	10	2.80		420.00	
47	150	10	3.53		529.50	
48	75	10	3.50		262.50	
49	150	10	2.49		373.50	
50	4	14	2.79			11.16
51	2	14	2.88			5.76
52	132	10	2.58		340.56	
53	2	14	2.49			4.98
54	2	14	2.47			4.94
55	4	14	2.88			11.52
56	4	14	2.68			10.72
57	4	14	2.66			10.64
58	2	14	2.72			5.44

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
59	2	14	2.81			5.62
60	4	14	2.76			11.04
61	2	14	3.53			7.06
62	2	14	2.80			5.60
63	3880	8	0.54	2095.20		

Skupna dol.	2095.20	33974.38	9005.06
kg/m	D8 0.395	D10 0.617	D14 1.210
kg/profil	827.604	20962.192	10896.123

Skupna masa (kg) 32685.919

**Poz. Opomba:**

1 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
4 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
12 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
13 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
15 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
63 4kom/m2

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00
















### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00




















### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	70	14	9.61		A1	 <p>9.61</p> <p>Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m</p>	672.70	813.967
2	248	14	5.77		A1	 <p>5.77</p>	1430.96	1731.462
3	578	10	5.52		A1	 <p>5.52</p>	3190.56	1968.575
4	446	10	9.36		A1	 <p>9.36</p> <p>Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m</p>	4174.56	2575.703
5	2	14	1.58		A1	 <p>1.58</p>	3.16	3.824
6	578	10	4.16		A1	 <p>4.16</p>	2404.48	1483.564
7	203	10	12.00		A1	 <p>12.00</p>	2436.00	1503.012
8	900	14	3.50		A1	 <p>3.50</p>	3150.00	3811.500
9	2990	10	1.54		A3	 <p>60</p> <p>34</p> <p>60</p>	4604.60	2841.038
10	840	10	4.16		B1	 <p>1.54</p> <p>44</p> <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	3494.40	2156.045
11	22	10	3.46		B1	 <p>1.29</p> <p>34</p> <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	76.12	46.966
12	422	14	4.15		A1	 <p>4.15</p> <p>Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m</p>	1751.30	2119.073
13	178	14	6.57		A2	 <p>25</p> <p>6.32</p> <p>Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m</p>	1169.46	1415.047
14	284	10	1.68		B1	 <p>44</p> <p>30</p> <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	477.12	294.383
15	134	10	6.07		A1	 <p>6.07</p> <p>Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m</p>	813.38	501.855

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00



























ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
16	1050	10	1.88		B1	 Dolzina kljuke=10.0	1974.00	1217.958
17	142	10	3.14		A3		445.88	275.108
18	348	10	1.50		A3		522.00	322.074
19	22	10	1.88		B1	 Dolzina kljuke=10.0	41.36	25.519
20	22	10	3.44		B1	 Dolzina kljuke=10.0	75.68	46.695
21	22	10	4.24		B1	 Dolzina kljuke=10.0	93.28	57.554
22	22	10	4.20		B1	 Dolzina kljuke=10.0	92.40	57.011
23	88	10	2.40		A1		211.20	130.310
24	44	10	2.33		A1		102.52	63.255
25	22	10	4.70		B1	 Dolzina kljuke=10.0	103.40	63.798
26	22	10	4.52		B1	 Dolzina kljuke=10.0	99.44	61.354
27	88	10	2.42		A1		212.96	131.396
28	22	10	4.88		B1	 Dolzina kljuke=10.0	107.36	66.241
29	494	10	2.88		A1		1422.72	877.818
30	140	14	3.80		A1		532.00	643.720
31	10	14	5.50		A1		55.00	66.550
32	10	14	5.20		A1		52.00	62.920
33	10	14	4.90		A1		49.00	59.290
34	10	14	4.50		A1		45.00	54.450

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00




**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
35	44	10	2.54		A1		111.76	68.956
36	29	10	2.12		A1		61.48	37.933
37	75	10	2.12		B1	 Dolzina kljuke=10.0	159.00	98.103
38	300	10	2.79		A1		837.00	516.429
39	29	10	2.54		A3		73.66	45.448
40	150	10	2.47		A1		370.50	228.598
41	300	10	2.68		A1		804.00	496.068
42	300	10	2.66		A1		798.00	492.366
43	150	10	2.72		A1		408.00	251.736
44	150	10	2.81		A1		421.50	260.065
45	300	10	2.76		A1		828.00	510.876
46	150	10	2.80		A1		420.00	259.140
47	150	10	3.53		A1		529.50	326.701
48	75	10	3.50		A3		262.50	161.962
49	150	10	2.49		A1		373.50	230.449
50	4	14	2.79		A1		11.16	13.504
51	2	14	2.88		A1		5.76	6.970
52	132	10	2.58		A1		340.56	210.126
53	2	14	2.49		A1		4.98	6.026
54	2	14	2.47		A1		4.94	5.977
55	4	14	2.88		A1		11.52	13.939
56	4	14	2.68		A1		10.72	12.971
57	4	14	2.66		A1		10.64	12.874
58	2	14	2.72		A1		5.44	6.582
59	2	14	2.81		A1		5.62	6.800
60	4	14	2.76		A1		11.04	13.358

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0006\_00-0007\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
61	2	14	3.53		A1		7.06	8.543
62	2	14	2.80		A1		5.60	6.776
63	3880	8	0.54		A3	 Opomba: 4kom/m2	2095.20	827.604

Skupna masa (kg) 32685.919

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0008\_00-0009\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0008\_00-0009\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D16
1	543	8	2.16	1172.88		
2	1125	8	2.24	2520.00		
3	543	8	2.46	1335.78		
4	1086	8	2.76	2997.36		
5	543	8	3.06	1661.58		
6	316	12	12.00		3792.00	
7	1125	8	2.54	2857.50		
8	543	8	3.36	1824.48		
9	540	8	2.84	1533.60		
10	585	8	3.14	1836.90		
11	2300	16	0.74			1702.00

Skupna dol.	17740.08	3792.00	1702.00
kg/m	D8 0.395	D12 0.888	D16 1.580
kg/profil	7007.332	3367.296	2689.160

Skupna masa (kg) 13063.788

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0008\_00-0009\_00












### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0008\_00-0009\_00

### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	543	8	2.16		A3		1172.88	463.288
2	1125	8	2.24		A3		2520.00	995.400
3	543	8	2.46		A3		1335.78	527.633
4	1086	8	2.76		A3		2997.36	1183.957
5	543	8	3.06		A3		1661.58	656.324
6	316	12	12.00		A1		3792.00	3367.296
7	1125	8	2.54		A3		2857.50	1128.713
8	543	8	3.36		A3		1824.48	720.670
9	540	8	2.84		A3		1533.60	605.772
10	585	8	3.14		A3		1836.90	725.576
11	2300	16	0.74		A1		1702.00	2689.160

Skupna masa (kg) 13063.788



Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0010\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0010\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
1	56	14	4.59			257.04
2	350	10	1.68		588.00	
3	52	14	5.83			303.16
4	226	10	5.58		1261.08	
5	149	10	1.40		208.60	
6	1354	10	1.44		1949.76	
7	200	10	4.31		862.00	
8	20	10	2.40		48.00	
9	8	10	3.00		24.00	
10	44	10	2.52		110.88	
11	8	10	2.90		23.20	
12	8	10	2.58		20.64	
13	240	10	3.04		729.60	
14	89	10	1.48		131.72	
15	56	14	6.49			363.44
16	236	10	5.49		1295.64	
17	52	14	4.23			219.96
18	226	10	4.23		955.98	
19	44	10	2.19		96.36	
20	44	10	1.73		76.12	
21	44	10	1.75		77.00	
22	44	10	1.98		87.12	
23	44	10	2.31		101.64	
24	44	10	3.65		160.60	
25	44	10	1.45		63.80	
26	152	10	2.72		413.44	
27	152	10	2.59		393.68	
28	152	10	2.48		376.96	
29	152	10	2.45		372.40	
30	152	10	2.27		345.04	
31	152	10	2.61		396.72	
32	118	10	3.74		441.32	
33	104	10	2.39		248.56	
34	34	10	7.39		251.26	
35	44	14	3.80			167.20
36	8	14	3.77			30.16
37	58	10	12.00		696.00	
38	14	10	10.50		147.00	
39	262	14	3.40			890.80
40	15	10	6.79		101.85	
41	6	14	2.57			15.42
42	42	10	1.53		64.26	
43	12	14	4.26			51.12
44	4	14	3.96			15.84
45	4	14	3.74			14.96
46	2	14	3.33			6.66
47	4	14	3.15			12.60
48	2	14	1.76			3.52
49	12	10	2.57		30.84	
50	12	10	2.89		34.68	
51	2	14	1.33			2.66
52	2	14	2.55			5.10
53	4	14	2.44			9.76
54	2	14	2.23			4.46
55	2	14	3.85			7.70
56	2	14	1.54			3.08
57	860	8	0.44	378.40		

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0010\_00

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
Skupna dol.				378.40	13185.75	2384.64
kg/m				D8 0.395	D10 0.617	D14 1.210
kg/profil				149.468	8135.608	2885.414

-----  
Skupna masa (kg) 11170.490  
-----

**Poz. Opomba:**

1	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
7	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
15	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
16	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
44	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
45	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
46	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
48	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
57	4kom/m2

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0010\_00
















### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0010\_00





























### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	56	14	4.59		A1	 <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	257.04	311.018
2	350	10	1.68		B1	 <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	588.00	362.796
3	52	14	5.83		A1		303.16	366.824
4	226	10	5.58		A1		1261.08	778.086
5	149	10	1.40		A3		208.60	128.706
6	1354	10	1.44		A3		1949.76	1203.002
7	200	10	4.31		A1	 <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	862.00	531.854
8	20	10	2.40		A3		48.00	29.616
9	8	10	3.00		A3		24.00	14.808
10	44	10	2.52		A1		110.88	68.413
11	8	10	2.90		B1	 <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	23.20	14.314
12	8	10	2.58		B1	 <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	20.64	12.735
13	240	10	3.04		A3		729.60	450.163
14	89	10	1.48		B1	 <p>Dolzina kljuge=10.0</p>	131.72	81.271
15	56	14	6.49		A2		363.44	439.762

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0010\_00















**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
						Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m		
16	236	10	5.49		A1	 5.49	1295.64	799.410
						Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m		
17	52	14	4.23		A1	 4.23	219.96	266.152
18	226	10	4.23		A1	 4.23	955.98	589.840
19	44	10	2.19		A1	 2.19	96.36	59.454
20	44	10	1.73		A1	 1.73	76.12	46.966
21	44	10	1.75		A1	 1.75	77.00	47.509
22	44	10	1.98		A1	 1.98	87.12	53.753
23	44	10	2.31		A1	 2.31	101.64	62.712
24	44	10	3.65		A1	 3.65	160.60	99.090
25	44	10	1.45		A1	 1.45	63.80	39.365
26	152	10	2.72		A1	 2.72	413.44	255.092
27	152	10	2.59		A1	 2.59	393.68	242.901
28	152	10	2.48		A1	 2.48	376.96	232.584
29	152	10	2.45		A1	 2.45	372.40	229.771
30	152	10	2.27		A1	 2.27	345.04	212.890
31	152	10	2.61		A1	 2.61	396.72	244.776
32	118	10	3.74		A1	 3.74	441.32	272.294
33	104	10	2.39		A1	 2.39	248.56	153.362
34	34	10	7.39		A1	 7.39	251.26	155.027
35	44	14	3.80		A1	 3.80	167.20	202.312
36	8	14	3.77		A1	 3.77	30.16	36.494
37	58	10	12.00		A1	 12.00	696.00	429.432
38	14	10	10.50		A1	 10.50	147.00	90.699
39	262	14	3.40		A1	 3.40	890.80	1077.868
40	15	10	6.79		A1	 6.79	101.85	62.841
41	6	14	2.57		A1	 2.57	15.42	18.658
42	42	10	1.53		A1	 1.53	64.26	39.648
43	12	14	4.26		A1	 4.26	51.12	61.855

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0010\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
44	4	14	3.96		A1	 <p>3.96</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	15.84	19.166
45	4	14	3.74		A2	 <p>3.44</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	14.96	18.102
46	2	14	3.33		A2	 <p>3.03</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	6.66	8.059
47	4	14	3.15		A1	 <p>3.15</p>	12.60	15.246
48	2	14	1.76		A2	 <p>1.46</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	3.52	4.259
49	12	10	2.57		A1	 <p>2.57</p>	30.84	19.028
50	12	10	2.89		A1	 <p>2.89</p>	34.68	21.398
51	2	14	1.33		A1	 <p>1.33</p>	2.66	3.219
52	2	14	2.55		A1	 <p>2.55</p>	5.10	6.171
53	4	14	2.44		A1	 <p>2.44</p>	9.76	11.810
54	2	14	2.23		A1	 <p>2.23</p>	4.46	5.397
55	2	14	3.85		A1	 <p>3.85</p>	7.70	9.317
56	2	14	1.54		A1	 <p>1.54</p>	3.08	3.727
57	860	8	0.44		A3	 <p>24</p> <p>Opomba: 4kom/m2</p>	378.40	149.468

Skupna masa (kg) 11170.490

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0011\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0011\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D16
1	222	8	2.36	523.92		
2	1469	8	2.44	3584.36		
3	432	8	2.64	1140.48		
4	1100	16	0.74			814.00
5	164	12	12.00		1968.00	
6	642	8	2.86	1836.12		
7	26	8	2.59	67.34		

Skupna dol.	7152.22	1968.00	814.00
kg/m	D8 0.395	D12 0.888	D16 1.580
kg/profil	2825.127	1747.584	1286.120

Skupna masa (kg) 5858.831

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0011\_00








**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0011\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	222	8	2.36		A3		523.92	206.948
2	1469	8	2.44		A3		3584.36	1415.822
3	432	8	2.64		A3		1140.48	450.490
4	1100	16	0.74		A1		814.00	1286.120
5	164	12	12.00		A1		1968.00	1747.584
6	642	8	2.86		A3		1836.12	725.267
7	26	8	2.59		A3		67.34	26.599

Skupna masa (kg) 5858.831

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
1	64	14	9.48			606.72
2	104	14	5.83			606.32
3	208	10	5.58		1160.64	
4	108	10	1.40		151.20	
5	61	10	1.44		87.84	
6	322	10	9.23		2972.06	
7	122	10	6.49		791.78	
8	120	10	2.44		292.80	
9	85	14	4.23			359.55
10	92	10	4.23		389.16	
11	241	10	12.00		2892.00	
12	42	10	6.43		270.06	
13	130	10	8.35		1085.50	
14	116	10	5.02		582.32	
15	70	10	1.72		120.40	
16	28	14	3.50			98.00
17	9	14	5.02			45.18
18	16	10	2.10		33.60	
19	16	10	1.79		28.64	
20	16	10	3.05		48.80	
21	22	10	3.60		79.20	
22	16	10	2.27		36.32	
23	377	10	1.54		580.58	
24	44	10	4.77		209.88	
25	480	10	4.06		1948.80	
26	27	10	3.62		97.74	
27	22	10	3.46		76.12	
28	22	10	3.72		81.84	
29	35	14	4.15			145.25
30	50	14	6.43			321.50
31	60	14	11.04			662.40
32	60	14	7.59			455.40
33	70	10	1.68		117.60	
34	196	10	4.95		970.20	
35	18	10	5.94		106.92	
36	76	10	4.32		328.32	
37	76	10	4.40		334.40	
38	76	10	4.22		320.72	
39	76	10	4.40		334.40	
40	280	10	1.88		526.40	
41	176	10	7.30		1284.80	
42	14	14	4.85			67.90
43	10	14	10.19			101.90
44	347	10	6.00		2082.00	
45	42	10	4.64		194.88	
46	123	10	3.14		386.22	
47	242	10	1.50		363.00	
48	110	10	2.32		255.20	
49	50	10	3.00		150.00	
50	22	10	8.50		187.00	
51	32	10	3.50		112.00	
52	220	10	4.60		1012.00	
53	16	10	5.14		82.24	
54	5	14	4.60			23.00
55	20	14	3.70			74.00
56	8	14	12.00			96.00
57	8	14	5.27			42.16
58	6	14	10.39			62.34



Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
59	2	14	1.72			3.44
60	4	14	1.76			7.04
61	2	14	1.67			3.34
62	500	8	0.44	220.00		
63	1500	8	0.54	810.00		

Skupna dol.			1030.00	23165.58	3781.44	
kg/m			D8 0.395	D10 0.617	D14 1.210	
kg/profil			406.850	14293.162	4575.543	

Skupna masa (kg) 19275.555

**Poz. Opomba:**

1	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
6	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
29	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
30	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
35	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
42	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
44	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
50	upoštevana dolžina ene palice=12,00m
62	4kom/m2
63	4kom/m2

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00




















### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00


















### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	64	14	9.48		A1	 <p>9.48</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	606.72	734.131
2	104	14	5.83		A1	 <p>5.83</p>	606.32	733.647
3	208	10	5.58		A1	 <p>5.58</p>	1160.64	716.115
4	108	10	1.40		A3	 <p>60</p> <p>20</p> <p>60</p>	151.20	93.290
5	61	10	1.44		A3	 <p>60</p> <p>24</p> <p>60</p>	87.84	54.197
6	322	10	9.23		A1	 <p>9.23</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	2972.06	1833.761
7	122	10	6.49		A1	 <p>6.49</p>	791.78	488.528
8	120	10	2.44		A3	 <p>1.10</p> <p>24</p> <p>1.10</p>	292.80	180.658
9	85	14	4.23		A1	 <p>4.23</p>	359.55	435.056
10	92	10	4.23		A1	 <p>4.23</p>	389.16	240.112
11	241	10	12.00		A1	 <p>12.00</p>	2892.00	1784.364
12	42	10	6.43		A1	 <p>6.43</p>	270.06	166.627
13	130	10	8.35		A1	 <p>8.35</p>	1085.50	669.753
14	116	10	5.02		A1	 <p>5.02</p>	582.32	359.291
15	70	10	1.72		B1	 <p>52</p> <p>24</p> <p>Dolzina kljuke=10.0</p>	120.40	74.287
16	28	14	3.50		A1	 <p>3.50</p>	98.00	118.580
17	9	14	5.02		A1	 <p>5.02</p>	45.18	54.668
18	16	10	2.10		A1	 <p>2.10</p>	33.60	20.731
19	16	10	1.79		A1	 <p>1.79</p>	28.64	17.671

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00


















**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
20	16	10	3.05		A1		48.80	30.110
21	22	10	3.60		B1		79.20	48.866
22	16	10	2.27		A1		36.32	22.409
23	377	10	1.54		A3		580.58	358.218
24	44	10	4.77		A1		209.88	129.496
25	480	10	4.06		B1		1948.80	1202.410
26	27	10	3.62		B1		97.74	60.306
27	22	10	3.46		B1		76.12	46.966
28	22	10	3.72		B1		81.84	50.495
29	35	14	4.15		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	145.25	175.753
30	50	14	6.43		A2	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	321.50	389.015
31	60	14	11.04		A1		662.40	801.504
32	60	14	7.59		A1		455.40	551.034
33	70	10	1.68		B1		117.60	72.559
34	196	10	4.95		A1		970.20	598.613
35	18	10	5.94		A1	 Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m	106.92	65.970
36	76	10	4.32		B1		328.32	202.573

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00











**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
37	76	10	4.40		B1	 Dolzina kljuke=10.0	334.40	206.325
38	76	10	4.22		B1	 Dolzina kljuke=10.0	320.72	197.884
39	76	10	4.40		B1	 Dolzina kljuke=10.0	334.40	206.325
40	280	10	1.88		B1	 Dolzina kljuke=10.0	526.40	324.789
41	176	10	7.30		A1	 7.30	1284.80	792.722
42	14	14	4.85		A1	 4.85 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	67.90	82.159
43	10	14	10.19		A1	 10.19	101.90	123.299
44	347	10	6.00		A1	 6.00 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	2082.00	1284.594
45	42	10	4.64		A1	 4.64	194.88	120.241
46	123	10	3.14		A3	 1.40 1.40	386.22	238.298
47	242	10	1.50		A3	 60 30 60	363.00	223.971
48	110	10	2.32		B1	 24 82 Dolzina kljuke=10.0	255.20	157.458
49	50	10	3.00		A3	 1.35 30 1.35	150.00	92.550
50	22	10	8.50		A1	 8.50 Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m	187.00	115.379
51	32	10	3.50		A1	 3.50	112.00	69.104
52	220	10	4.60		A1	 4.60	1012.00	624.404
53	16	10	5.14		A3	 34 2.40 2.40	82.24	50.742

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0012\_00-0013\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
54	5	14	4.60		A1		23.00	27.830
55	20	14	3.70		A1		74.00	89.540
56	8	14	12.00		A1		96.00	116.160
57	8	14	5.27		A1		42.16	51.014
58	6	14	10.39		A1		62.34	75.431
59	2	14	1.72		A1		3.44	4.162
60	4	14	1.76		A1		7.04	8.518
61	2	14	1.67		A1		3.34	4.041
62	500	8	0.44		A3	 Opomba: 4kom/m2	220.00	86.900
63	1500	8	0.54		A3	 Opomba: 4kom/m2	810.00	319.950

Skupna masa (kg) 19275.555

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0014\_00-0015\_00

**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0014\_00-0015\_00

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D12	D16
1	120	12	12.00		1440.00	
2	588	8	2.74	1611.12		
3	1095	8	2.44	2671.80		
4	147	8	3.14	461.58		
5	271	8	2.94	796.74		
6	1400	16	0.74			1036.00

-----  
Skupna dol. 5541.24 1440.00 1036.00  
kg/m D8 0.395 D12 0.888 D16 1.580  
kg/profil 2188.790 1278.720 1636.880  
-----

Skupna masa (kg) 5104.390  
-----

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0014\_00-0015\_00







### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0014\_00-0015\_00

### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	120	12	12.00		A1		1440.00	1278.720
2	588	8	2.74		A3		1611.12	636.392
3	1095	8	2.44		A3		2671.80	1055.361
4	147	8	3.14		A3		461.58	182.324
5	271	8	2.94		A3		796.74	314.712
6	1400	16	0.74		A1		1036.00	1636.880

Skupna masa (kg) 5104.390

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0016\_00

### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0016\_00

### All total length of bar profiles outer dimension

ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D12	D14	
1	16	14	6.88				110.08	
2	136	14	3.56				484.16	
3	32	14	5.76				184.32	
4	56	10	5.66		316.96			
5	56	10	9.40		526.40			
6	34	10	1.40		47.60			
7	406	10	1.44		584.64			
8	84	10	3.54		297.36			
9	56	10	5.62		314.72			
10	34	10	2.70		91.80			
11	8	14	7.85				62.80	
12	50	10	2.44		122.00			
13	110	10	10.40		1144.00			
14	50	10	3.04		152.00			
15	152	10	2.49		378.48			
16	152	10	2.57		390.64			
17	136	10	1.68		228.48			
18	34	10	1.88		63.92			
19	8	14	2.56				20.48	
20	58	10	6.83 srednja		396.14			
21	140	10	2.80 srednja		392.00			
22	260	8	2.34 608.40					
24	440	16	0.74					3
25	41	12	12.00			492.00		
26	70	8	2.76 193.20					
27	70	8	2.46 172.20					
28	70	8	2.70 189.00					
62	760	8	0.44 334.40					
-----								
Skupna dol.			1497.20		5447.14	492.00	861.84	3
kg/m			D8 0.395		D10 0.617	D12 0.888	D14 1.210	D16
kg/profil			591.394		3360.885	436.896	1042.826	51
-----								
Skupna masa (kg)			5946.449					
-----								

### Poz. Opomba:

- 1 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 5 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 8 upoštevana dolžina ene palice=12,00m
- 62 4kom/m2



Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0016\_00

















**Podatki o projektu**

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0016\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	16	14	6.88		A1	 <p>6.88</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	110.08	133.197
2	136	14	3.56		A1	 <p>3.56</p>	484.16	585.834
3	32	14	5.76		A1	 <p>5.76</p>	184.32	223.027
4	56	10	5.66		A1	 <p>5.66</p>	316.96	195.564
5	56	10	9.40		A1	 <p>9.40</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	526.40	324.789
6	34	10	1.40		A3	 <p>60</p> <p>20</p> <p>60</p>	47.60	29.369
7	406	10	1.44		A3	 <p>60</p> <p>24</p> <p>60</p>	584.64	360.723
8	84	10	3.54		A1	 <p>3.54</p> <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	297.36	183.471
9	56	10	5.62		A1	 <p>5.62</p>	314.72	194.182
10	34	10	2.70		A3	 <p>1.25</p> <p>20</p> <p>1.25</p>	91.80	56.641
11	8	14	7.85		A1	 <p>7.85</p>	62.80	75.988
12	50	10	2.44		A3	 <p>1.10</p> <p>24</p> <p>1.10</p>	122.00	75.274
13	110	10	10.40		A1	 <p>10.40</p>	1144.00	705.848
14	50	10	3.04		A3	 <p>1.40</p> <p>24</p> <p>1.40</p>	152.00	93.784
15	152	10	2.49		A1	 <p>2.49</p>	378.48	233.522
16	152	10	2.57		A1	 <p>2.57</p>	390.64	241.025

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0016\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
17	136	10	1.68		B1	<div><div><div>54</div><div>20</div></div><div></div></div> Dolzina kljuke=10.0	228.48	140.972
18	34	10	1.88		B1	<div><div><div>64</div><div>20</div></div><div></div></div> Dolzina kljuke=10.0	63.92	39.439
19	8	14	2.56		A1	<div><div></div><div>2.56</div></div>	20.48	24.781
20	58	10	--		A1	<div><div></div><div>-a-</div><div><div>Poz.</div><div>St</div><div>Dolzina</div><div>-a-</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>1.65</div><div>1.65</div></div><div><div>2</div><div>2</div><div>2.02</div><div>2.02</div></div><div><div>3</div><div>2</div><div>2.39</div><div>2.39</div></div><div><div>4</div><div>2</div><div>2.76</div><div>2.76</div></div><div><div>5</div><div>2</div><div>3.13</div><div>3.13</div></div><div><div>6</div><div>2</div><div>3.50</div><div>3.50</div></div><div><div>7</div><div>2</div><div>3.87</div><div>3.87</div></div><div><div>8</div><div>2</div><div>4.24</div><div>4.24</div></div><div><div>9</div><div>2</div><div>4.61</div><div>4.61</div></div><div><div>10</div><div>2</div><div>4.98</div><div>4.98</div></div><div><div>11</div><div>2</div><div>5.35</div><div>5.35</div></div><div><div>12</div><div>2</div><div>5.72</div><div>5.72</div></div><div><div>13</div><div>2</div><div>6.09</div><div>6.09</div></div><div><div>14</div><div>2</div><div>6.46</div><div>6.46</div></div><div><div>15</div><div>2</div><div>6.83</div><div>6.83</div></div><div><div>16</div><div>2</div><div>7.19</div><div>7.19</div></div><div><div>17</div><div>2</div><div>7.56</div><div>7.56</div></div><div><div>18</div><div>2</div><div>7.93</div><div>7.93</div></div><div><div>19</div><div>2</div><div>8.30</div><div>8.30</div></div><div><div>20</div><div>2</div><div>8.67</div><div>8.67</div></div><div><div>21</div><div>2</div><div>9.04</div><div>9.04</div></div><div><div>22</div><div>2</div><div>9.41</div><div>9.41</div></div><div><div>23</div><div>2</div><div>9.78</div><div>9.78</div></div><div><div>24</div><div>2</div><div>10.15</div><div>10.15</div></div><div><div>25</div><div>2</div><div>10.52</div><div>10.52</div></div><div><div>26</div><div>2</div><div>10.89</div><div>10.89</div></div><div><div>27</div><div>2</div><div>11.26</div><div>11.26</div></div><div><div>28</div><div>2</div><div>11.63</div><div>11.63</div></div><div><div>29</div><div>2</div><div>12.00</div><div>12.00</div></div></div>	396.14	244.418
21	140	10	--		A1	<div><div></div><div>-a-</div><div><div>Poz.</div><div>St</div><div>Dolzina</div><div>-a-</div></div><div><div>1</div><div>4</div><div>0.85</div><div>0.85</div></div><div><div>2</div><div>4</div><div>0.96</div><div>0.96</div></div><div><div>3</div><div>4</div><div>1.08</div><div>1.08</div></div><div><div>4</div><div>4</div><div>1.19</div><div>1.19</div></div><div><div>5</div><div>4</div><div>1.31</div><div>1.31</div></div><div><div>6</div><div>4</div><div>1.42</div><div>1.42</div></div><div><div>7</div><div>4</div><div>1.54</div><div>1.54</div></div><div><div>8</div><div>4</div><div>1.65</div><div>1.65</div></div><div><div>9</div><div>4</div><div>1.77</div><div>1.77</div></div><div><div>10</div><div>4</div><div>1.88</div><div>1.88</div></div><div><div>11</div><div>4</div><div>2.00</div><div>2.00</div></div><div><div>12</div><div>4</div><div>2.11</div><div>2.11</div></div><div><div>13</div><div>4</div><div>2.23</div><div>2.23</div></div><div><div>14</div><div>4</div><div>2.34</div><div>2.34</div></div><div><div>15</div><div>4</div><div>2.46</div><div>2.46</div></div><div><div>16</div><div>4</div><div>2.57</div><div>2.57</div></div><div><div>17</div><div>4</div><div>2.69</div><div>2.69</div></div><div><div>18</div><div>4</div><div>2.80</div><div>2.80</div></div><div><div>19</div><div>4</div><div>2.91</div><div>2.91</div></div><div><div>20</div><div>4</div><div>3.03</div><div>3.03</div></div><div><div>21</div><div>4</div><div>3.14</div><div>3.14</div></div><div><div>22</div><div>4</div><div>3.26</div><div>3.26</div></div><div><div>23</div><div>4</div><div>3.37</div><div>3.37</div></div><div><div>24</div><div>4</div><div>3.49</div><div>3.49</div></div><div><div>25</div><div>4</div><div>3.60</div><div>3.60</div></div><div><div>26</div><div>4</div><div>3.72</div><div>3.72</div></div><div><div>27</div><div>4</div><div>3.83</div><div>3.83</div></div><div><div>28</div><div>4</div><div>3.95</div><div>3.95</div></div><div><div>29</div><div>4</div><div>4.06</div><div>4.06</div></div><div><div>30</div><div>4</div><div>4.18</div><div>4.18</div></div><div><div>31</div><div>4</div><div>4.29</div><div>4.29</div></div><div><div>32</div><div>4</div><div>4.41</div><div>4.41</div></div><div><div>33</div><div>4</div><div>4.52</div><div>4.52</div></div></div>	392.00	241.864

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0016\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
21						<div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>34 4 4.64 4.64</div> <div>35 4 4.75 4.75</div> </div>		
22	260	8	2.34		A3		608.40	240.318
24	440	16	0.74		A1		325.60	514.448
25	41	12	12.00		A1		492.00	436.896
26	70	8	2.76		A3		193.20	76.314
27	70	8	2.46		A3		172.20	68.019
28	70	8	2.70		A3		189.00	74.655
62	760	8	0.44		A3	<p>Opomba: 4kom/m2</p>	334.40	132.088

Skupna masa (kg) 5946.450

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0017\_00

### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0017\_00

### All total length of bar profiles outer dimension

#### ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D10	D14
1	16	14	6.27		100.32
2	70	10	1.68	117.60	
3	40	14	6.23		249.20
4	56	10	5.98	334.88	
5	95	10	1.40	133.00	
6	201	10	1.44	289.44	
7	26	10	5.39	140.14	
8	35	10	2.40	84.00	
9	8	14	11.55		92.40
10	66	10	2.09	137.94	
11	8	14	4.35		34.80
12	32	10	3.34	106.88	
13	8	14	3.30		26.40
14	96	10	3.50	336.00	srednja
15	60	10	7.15	429.00	srednja
16	100	10	3.55	355.00	srednja
17	65	10	3.04	197.60	
18	8	14	5.39		43.12
19	33	10	2.12	69.96	
20	33	10	2.22	73.26	
21	88	14	10.50		924.00
22	59	10	1.48	87.32	
23	28	14	5.03		140.84
24	12	14	5.13		61.56
25	56	10	4.50	252.00	
26	66	10	3.16	208.56	
27	66	10	3.22	212.52	
28	66	10	3.20	211.20	
29	66	10	3.36	221.76	
30	66	10	3.04	200.64	
31	70	10	2.86	200.20	
32	164	10	8.80	1443.20	
33	40	14	5.60		224.00
34	56	10	5.35	299.60	
35	70	10	2.66	186.20	
36	70	10	2.14	149.80	
37	14	10	2.50	35.00	
38	12	10	4.58	54.96	srednja
39	16	10	4.50	72.00	srednja

Skupna dol.	6639.66	1896.64
kg/m	D10 0.617	D14 1.210
kg/profil	4096.670	2294.934

Skupna masa (kg) 6391.604

#### Poz. Opomba:

1 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
7 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
18 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
23 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
24 upoštevana dolžina ene palice=12,00m  
25 upoštevana dolžina ene palice=12,00m

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0017\_00

### Podatki o projektu

Naslov : -

Komponenta : -

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0017\_00

### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	16	14	6.27		A1	<div><div></div><div>6.27</div></div> <div>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</div>	100.32	121.387
2	70	10	1.68		B1	<div><div></div><div>54</div><div>20</div><div></div></div> <div>Dolzina kljuke=10.0</div>	117.60	72.559
3	40	14	6.23		A1	<div><div></div><div>6.23</div></div>	249.20	301.532
4	56	10	5.98		A1	<div><div></div><div>5.98</div></div>	334.88	206.621
5	95	10	1.40		A3	<div><div></div><div>60</div><div>20</div><div>60</div></div>	133.00	82.061
6	201	10	1.44		A3	<div><div></div><div>60</div><div>24</div><div>60</div></div>	289.44	178.584
7	26	10	5.39		A1	<div><div></div><div>5.39</div></div> <div>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</div>	140.14	86.466
8	35	10	2.40		A3	<div><div></div><div>1.10</div><div>20</div><div>1.10</div></div>	84.00	51.828
9	8	14	11.55		A1	<div><div></div><div>11.55</div></div>	92.40	111.804
10	66	10	2.09		A1	<div><div></div><div>2.09</div></div>	137.94	85.109
11	8	14	4.35		A1	<div><div></div><div>4.35</div></div>	34.80	42.108
12	32	10	3.34		A3	<div><div></div><div>1.55</div><div>24</div><div>1.55</div></div>	106.88	65.945
13	8	14	3.30		A1	<div><div></div><div>3.30</div></div>	26.40	31.944
14	96	10	--		A1	<div><div></div><div>-a-</div><div>Poz. StDolzina -a-</div><div>1 2 0.80 0.80</div><div>2 2 0.91 0.91</div><div>3 2 1.03 1.03</div><div>4 2 1.14 1.14</div><div>5 2 1.26 1.26</div><div>6 2 1.37 1.37</div><div>7 2 1.49 1.49</div><div>8 2 1.60 1.60</div><div>9 2 1.72 1.72</div><div>10 2 1.83 1.83</div><div>11 2 1.95 1.95</div><div>12 2 2.06 2.06</div></div>	336.00	207.312

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0017\_00









ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
14						Poz. StDolzina -a- 13 2 2.18 2.18 14 2 2.29 2.29 15 2 2.41 2.41 16 2 2.52 2.52 17 2 2.64 2.64 18 2 2.75 2.75 19 2 2.87 2.87 20 2 2.98 2.98 21 2 3.10 3.10 22 2 3.21 3.21 23 2 3.33 3.33 24 2 3.44 3.44 25 2 3.56 3.56 26 2 3.67 3.67 27 2 3.79 3.79 28 2 3.90 3.90 29 2 4.02 4.02 30 2 4.13 4.13 31 2 4.25 4.25 32 2 4.36 4.36 33 2 4.48 4.48 34 2 4.59 4.59 35 2 4.71 4.71 36 2 4.82 4.82 37 2 4.94 4.94 38 2 5.05 5.05 39 2 5.17 5.17 40 2 5.28 5.28 41 2 5.40 5.40 42 2 5.51 5.51 43 2 5.63 5.63 44 2 5.74 5.74 45 2 5.86 5.86 46 2 5.97 5.97 47 2 6.09 6.09 48 2 6.20 6.20		
15	60	10	--		A1	-a- Poz. StDolzina -a- 1 2 1.65 1.65 2 2 2.03 2.03 3 2 2.41 2.41 4 2 2.79 2.79 5 2 3.17 3.17 6 2 3.55 3.55 7 2 3.93 3.93 8 2 4.31 4.31 9 2 4.68 4.68 10 2 5.06 5.06 11 2 5.44 5.44 12 2 5.82 5.82 13 2 6.20 6.20 14 2 6.58 6.58 15 2 6.96 6.96 16 2 7.34 7.34 17 2 7.72 7.72 18 2 8.10 8.10 19 2 8.48 8.48 20 2 8.86 8.86 21 2 9.24 9.24 22 2 9.62 9.62 23 2 9.99 9.99 24 2 10.37 10.37 25 2 10.75 10.75 26 2 11.13 11.13 27 2 11.51 11.51 28 2 11.89 11.89 29 2 12.27 12.27 30 2 12.65 12.65	429.00	264.693
16	100	10	--		A1	-a- Poz. StDolzina -a- 1 2 0.75 0.75 2 2 0.86 0.86 3 2 0.98 0.98 4 2 1.09 1.09 5 2 1.21 1.21 6 2 1.32 1.32 7 2 1.44 1.44 8 2 1.55 1.55 9 2 1.66 1.66 10 2 1.78 1.78	355.00	219.035

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0017\_00
















**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
16						<div> <div>Poz. StDolzina -a-</div> <div>11 2 1.89 1.89</div> <div>12 2 2.01 2.01</div> <div>13 2 2.12 2.12</div> <div>14 2 2.24 2.24</div> <div>15 2 2.35 2.35</div> <div>16 2 2.46 2.46</div> <div>17 2 2.58 2.58</div> <div>18 2 2.69 2.69</div> <div>19 2 2.81 2.81</div> <div>20 2 2.92 2.92</div> <div>21 2 3.04 3.04</div> <div>22 2 3.15 3.15</div> <div>23 2 3.26 3.26</div> <div>24 2 3.38 3.38</div> <div>25 2 3.49 3.49</div> <div>26 2 3.61 3.61</div> <div>27 2 3.72 3.72</div> <div>28 2 3.84 3.84</div> <div>29 2 3.95 3.95</div> <div>30 2 4.06 4.06</div> <div>31 2 4.18 4.18</div> <div>32 2 4.29 4.29</div> <div>33 2 4.41 4.41</div> <div>34 2 4.52 4.52</div> <div>35 2 4.64 4.64</div> <div>36 2 4.75 4.75</div> <div>37 2 4.86 4.86</div> <div>38 2 4.98 4.98</div> <div>39 2 5.09 5.09</div> <div>40 2 5.21 5.21</div> <div>41 2 5.32 5.32</div> <div>42 2 5.44 5.44</div> <div>43 2 5.55 5.55</div> <div>44 2 5.66 5.66</div> <div>45 2 5.78 5.78</div> <div>46 2 5.89 5.89</div> <div>47 2 6.01 6.01</div> <div>48 2 6.12 6.12</div> <div>49 2 6.24 6.24</div> <div>50 2 6.35 6.35</div> </div>		
17	65	10	3.04		A3		197.60	121.919
18	8	14	5.39		A1	 <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	43.12	52.175
19	33	10	2.12		B1	 <p>Dolzina kljuke=10.0</p>	69.96	43.165
20	33	10	2.22		B1	 <p>Dolzina kljuke=10.0</p>	73.26	45.201
21	88	14	10.50		A1		924.00	1118.040
22	59	10	1.48		B1	 <p>Dolzina kljuke=10.0</p>	87.32	53.876
23	28	14	5.03		A2	 <p>Opomba: upoštevana dolžina ene palice=12,00m</p>	140.84	170.416
24	12	14	5.13		A1		61.56	74.488

Projekt: - -

/ RFD\_WAL\_0017\_00

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
						Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m		
25	56	10	4.50		A1		252.00	155.484
						Opomba: upoštevana dolzina ene palice=12,00m		
26	66	10	3.16		B1	 Dolzina kljuge=10.0	208.56	128.682
27	66	10	3.22		B1	 Dolzina kljuge=10.0	212.52	131.125
28	66	10	3.20		B1	 Dolzina kljuge=10.0	211.20	130.310
29	66	10	3.36		B1	 Dolzina kljuge=10.0	221.76	136.826
30	66	10	3.04		B1	 Dolzina kljuge=10.0	200.64	123.795
31	70	10	2.86		B1	 Dolzina kljuge=10.0	200.20	123.523
32	164	10	8.80		A1		1443.20	890.454
33	40	14	5.60		A1		224.00	271.040
34	56	10	5.35		A1		299.60	184.853
35	70	10	2.66		B1	 Dolzina kljuge=10.0	186.20	114.885
36	70	10	2.14		B1	 Dolzina kljuge=10.0	149.80	92.427
37	14	10	2.50		A3		35.00	21.595
38	12	10	--		A1	 -a- Poz. StDolzina -a- 1 2 4.30 4.30 2 2 4.41 4.41 3 2 4.52 4.52 4 2 4.63 4.63 5 2 4.74 4.74 6 2 4.85 4.85	54.96	33.910
39	16	10	--		A1	 -a- Poz. StDolzina -a- 1 2 4.15 4.15 2 2 4.25 4.25 3 2 4.35 4.35 4 2 4.45 4.45 5 2 4.55 4.55 6 2 4.65 4.65 7 2 4.75 4.75 8 2 4.85 4.85	72.00	44.424

Skupna masa (kg) 6391.605



Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0019

# Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Požarno stopnišče in evakuacijski hodnik

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0019

## All total length of bar profiles outer dimension

ARMATURA: PALICE material: B500

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
1	16	14	1.45			23.20
2	4	14	2.30			9.20
3	4	14	4.04			16.16
4	8	14	4.01			32.08
5	432	8	1.55	669.60		
6	82	8	1.15	94.30		
7	326	10	1.15		374.90	
8	12	14	3.20			38.40
9	4	14	6.54			26.16
10	4	14	5.82			23.28
11	224	8	2.33	521.92		
12	7	14	6.10			42.70
13	8	14	2.45			19.60
14	4	14	2.90			11.60
15	160	8	1.33	212.80		
16	16	14	1.33			21.28
17	14	14	4.29			60.06
18	7	14	8.34			58.38
19	7	14	8.75			61.25
20	7	14	4.90			34.30
21	16	14	1.83			29.28
22	8	14	6.94			55.52
23	4	14	2.73			10.92
24	6	14	1.55			9.30
25	9	8	0.86	7.74		
26	110	8	1.30	143.00		
27	380	8	0.29	110.20		
28	80	10	1.50		120.00	
29	80	10	0.97		77.60	
30	17	8	1.28	21.76		
31	11	8	1.68	18.48		

Skupna dol.	1799.80	572.50	582.67
kg/m	D8 0.408	D10 0.638	D14 1.242
kg/profil	734.318	365.255	723.676

Skupna masa (kg) 1823.249

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0019

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Požarno stopnišče in evakuacijski hodnik

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0019

**M R E Z N A A R M A T U R A material: B500**

Poz.	Kom.	Tip	Dolzina	Sirina	Q308
1	2	Q308	1.91	1.20	4.58
2	6	Q308	6.00	2.15	77.40
3	6	Q308	0.84	2.15	10.84
4	2	Q308	3.36	1.46	9.81
5	16	Q308	2.35	2.15	80.84
6	2	Q308	2.35	0.75	3.53
7	2	Q308	2.35	1.41	6.63
8	2	Q308	3.89	1.85	14.39
9	2	Q308	6.00	1.81	21.72
10	2	Q308	0.84	1.08	1.81
11	10	Q308	1.00	1.00	10.00
12	2	Q308	6.00	1.20	14.40
16	2	Q308	3.50	1.20	8.40
17	2	Q308	4.44	1.20	10.66
18	4	Q308	6.00	1.65	39.60
19	4	Q308	0.84	1.65	5.54
20	2	Q308	0.84	1.19	2.00
21	2	Q308	3.36	2.15	14.45

---

Skupna pov.	336.60
kg / m2	4.89
kg / tip mreze	1645.963

---

Skupna masa (kg) 1645.963

---

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0019


### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna

Komponenta : Požarno stopnišče in evakuacijski hodnik

St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0019

### RAZREZ MREZ material: B500



### Brutto skupna površina

Kom.	Tip	Dolžina m	Sirina m	Masa kg
32	Q308	6.00	2.15	2018.592
Brutto skupna masa (kg)				2018.592

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0019

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0019

### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Požarno stopnišče in evakuacijski hodnik  
St. Nacrta : RFD\_WAL\_0019












### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	16	14	1.45		A2		23.20	28.814
2	4	14	2.30		A1		9.20	11.426
3	4	14	4.04		A2		16.16	20.071
4	8	14	4.01		A3		32.08	39.843
5	432	8	1.55		A3		669.60	273.197
6	82	8	1.15		A3		94.30	38.474
7	326	10	1.15		A2		374.90	239.186
8	12	14	3.20		A1		38.40	47.693
9	4	14	6.54		A2		26.16	32.491
10	4	14	5.82		A3		23.28	28.914
11	224	8	2.33		A3		521.92	212.943
12	7	14	6.10		A1		42.70	53.033
13	8	14	2.45		A1		19.60	24.343
14	4	14	2.90		A1		11.60	14.407
15	160	8	1.33		A3		212.80	86.822
16	16	14	1.33		A1		21.28	26.430
17	14	14	4.29		A1		60.06	74.595
18	7	14	8.34		A1		58.38	72.508
19	7	14	8.75		A1		61.25	76.072
20	7	14	4.90		A1		34.30	42.601

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0019

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
21	16	14	1.83		A3		29.28	36.366
22	8	14	6.94		A1		55.52	68.956
23	4	14	2.73		A1		10.92	13.563
24	6	14	1.55		A1		9.30	11.551
25	9	8	0.86		B1		7.74	3.158
26	110	8	1.30		A3		143.00	58.344
27	380	8	0.29		D1		110.20	44.962
28	80	10	1.50		D2		120.00	76.560
29	80	10	0.97		D2		77.60	49.509
30	17	8	1.28		B1		21.76	8.878
31	11	8	1.68		B1		18.48	7.540

Skupna masa (kg) 1823.250

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0020

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Stena ob stopnicah  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0020

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D14
1	8	14	1.30			10.40
2	8	14	6.03			48.24
3	8	14	5.71			45.68
4	166	8	1.15	190.90		
5	18	10	3.15		56.70	
6	36	10	2.10		75.60	
7	80	8	0.29	23.20		

---

Skupna dol.	214.10	132.30	104.32
kg/m	D8 0.408	D10 0.638	D14 1.242
kg/profil	87.353	84.407	129.565

---

Skupna masa (kg) 301.325

---

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0020

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Stena ob stopnicah  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0020

**M R E Z N A A R M A T U R A material: B500**

Poz.	Kom.	Tip	Dolzina	Sirina	Q308
1	2	Q308	4.48	2.15	19.26
2	2	Q308	4.48	1.15	10.30
3	2	Q308	5.42	2.15	23.31
4	2	Q308	5.42	1.15	12.47

-----  
Skupna pov. 65.34  
kg / m2 4.89  
kg / tip mreze 319.513  
-----

Skupna masa (kg) 319.513  
-----




Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0020

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Stena ob stopnicah  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0020

**RAZREZ MREZ material: B500**



**Brutto skupna površina**

Kom.	Tip	Dolzina m	Sirina m	Masa kg
8	Q308	6.00	2.15	504.648
Brutto skupna masa (kg)				504.648








Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0020

### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : Stena ob stopnicah  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0020

### ARMATURNI IZVLEČEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolžina (m)	Trn %%c	Tip	Oblika	Skupna dolžina (m)	Masa (kg)
1	8	14	1.30		A2		10.40	12.917
2	8	14	6.03		A1		48.24	59.914
3	8	14	5.71		A2		45.68	56.735
4	166	8	1.15		A3		190.90	77.887
5	18	10	3.15		A3		56.70	36.175
6	36	10	2.10		A1		75.60	48.233
7	80	8	0.29		D1		23.20	9.466

Skupna masa (kg) 301.326

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0021

**Podatki o projektu**

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : AB okvirji  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0021

**All total length of bar profiles outer dimension**

**ARMATURA: PALICE material: B500**

Poz.	Kos.	fi	Dolzina	D8	D10	D16	D20	
1	16	16	3.00			48.00		
2	16	16	1.95			31.20		
3	46	8	2.30	105.80				
4	25	10	3.82		95.50			
5	24	16	2.35			56.40		
6	24	20	5.45				130.80	
7	66	8	3.68	242.88				
8	22	8	2.58	56.76				
9	62	10	2.62		162.44			
10	24	20	5.45				130.80	
11	10	22	7.30					
12	40	10	4.42		176.80			
13	18	16	3.22			57.96		
14	10	22	7.16					
15	61	8	2.68	163.48				
16	34	8	2.50	85.00				
17	78	16	2.15			167.70		
18	50	10	3.84		192.00			
19	18	16	2.85			51.30		
20	80	10	2.92		233.60			
21	24	20	4.85				116.40	
22	7	20	3.82				26.74	
23	87	10	3.72		323.64			
24	24	20	5.10				122.40	
25	25	20	4.15				103.75	
26	172	8	3.30	567.60				
27	24	16	3.15			75.60		
28	24	16	3.40			81.60		
29	24	16	4.66			111.84		
-----								
Skupna dol.				1221.52	1183.98	681.60	630.89	1
kg/m				D8 0.408	D10 0.638	D16 1.621	D20 2.470	D22
kg/profil				498.380	755.379	1104.874	1558.298	44
-----								
Skupna masa (kg)			4364.034					
-----								

















Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0021

### Podatki o projektu

Naslov : Cukrarna  
Komponenta : AB okvirji  
St. Nacrta: : RFD\_WAL\_0021














### ARMATURNI IZVLECEK material: B500

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
1	16	16	3.00		A3		48.00	77.808
2	16	16	1.95		A3		31.20	50.575
3	46	8	2.30		B1	 Dolzina kljuka=8.0	105.80	43.166
4	25	10	3.82		B1	 Dolzina kljuka=10.0	95.50	60.929
5	24	16	2.35		A3		56.40	91.424
6	24	20	5.45		A2		130.80	323.076
7	66	8	3.68		B1	 Dolzina kljuka=8.0	242.88	99.095
8	22	8	2.58		B1	 Dolzina kljuka=8.0	56.76	23.158
9	62	10	2.62		B1	 Dolzina kljuka=10.0	162.44	103.637
10	24	20	5.45		A3		130.80	323.076
11	10	22	7.30		A3		73.00	225.716
12	40	10	4.42		B1	 Dolzina kljuka=10.0	176.80	112.798
13	18	16	3.22		A3		57.96	93.953
14	10	22	7.16		A3		71.60	221.387
15	61	8	2.68		B1	 Dolzina kljuka=8.0	163.48	66.700
16	34	8	2.50		B1	 Dolzina kljuka=8.0	85.00	34.680

Projekt: 311160084 Cukrarna

/ RFD\_WAL\_0021

**ARMATURNI IZVLECEK material: B500**

Poz.	Kos.	%%c	Dolzina (m)	Trn %%%c	Tip	Oblika	Skupna dolzina (m)	Masa (kg)
17	78	16	2.15		A3		167.70	271.842
18	50	10	3.84		B1	 Dolzina kljuka=10.0	192.00	122.496
19	18	16	2.85		A2		51.30	83.157
20	80	10	2.92		B1	 Dolzina kljuka=10.0	233.60	149.037
21	24	20	4.85		A3		116.40	287.508
22	7	20	3.82		A2		26.74	66.048
23	87	10	3.72		B1	 Dolzina kljuka=10.0	323.64	206.482
24	24	20	5.10		A2		122.40	302.328
25	25	20	4.15		A2		103.75	256.263
26	172	8	3.30		B1	 Dolzina kljuka=8.0	567.60	231.581
27	24	16	3.15		A2		75.60	122.548
28	24	16	3.40		A3		81.60	132.274
29	24	16	4.66		A3		111.84	181.293

Skupna masa (kg) 4364.035