



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA OKOLJE

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISANI
Podpisnik: Vesna Kolar Planinšič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 063A879E0000000057617
Potek veljavnosti: 21. 12. 2025
Čas podpisa: 01. 09. 2022 14:05
Št. dokumenta: 35409-394/2022-2550-9



Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddeljek za urejanje prostora

T: 01 01 478 7174
F: 01 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Prejeto:	01-09-2022	Sig. z...	TOL
Številka zadeve	35021-15/2020-125	Pril.	
		Vredn.:	

Številka: 35409-394/2022-2550-9
Datum: 1. 9. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) in 301. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), pripravljavcu plana, Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednje

M N E N J E

o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje

Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), (Envita d.o.o., št. OP-1/22, april 2022, dopolnjeno avgust 2022) je ustrežno.

Končno odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) na okolje bo Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo v postopku skladno s 46. členom ZVO-1 v fazi predloga prostorskega akta

Obrazložitev

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju Ministrstvo), je dne 3. 8. 2022 prispela vloga pripravljavca plana, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, št. 35021-15/2020-110, z dne 27. 7. 2022, za podajo mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) (v nadaljnjem besedilu OPPN). Vloga je bila dopolnjena dne 8. 8. 2022 in 25. 8. 2022.

Vlogi in dopolnili vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0008/2021-5, z dne 9. 6. 2022;
- mnenje Ministrstva za zdravje s prilogo št. 350-37/2021-4 (256), z dne 14. 6. 2022;
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, št. 3407-237/2022-3, z dne 8. 6. 2022;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-95/2021-3340/12 z dne 21. 6. 2022;
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35021-46/2022-4, z dne 2. 8. 2022;
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), (Envita d.o.o., št. OP-1/22, april 2022, dopolnjeno avgust 2022).

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana je bilo objavljeno naslednje gradivo:

- Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) (Protim Ržišnik Perc d.o.o., št. P 155100, maj 2022);
- strokovne podlage.

Ministrstvo je skladno z 42. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 - ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZVO-1) in 301. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljnjem besedilu ZVO-2), v povezavi z 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZureP-3; v nadaljevanju ZUreP-2) in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05; v nadaljevanju Uredba o okoljskem poročilu) preverilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov osnutka OPPN. V postopku je prejelo mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva za kulturo, Zavoda RS za varstvo narave, Ministrstva za zdravje s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Direkcije RS za vode.

Zavod za gozdove Slovenije je v mnenju, št. 3407-237/2022-3, z dne 8. 6. 2022 navedel, da lokacija predmetnega OPPN ne posega v gozdni prostor, zato se do ustreznosti okoljskega poročila ni opredelil.

Ministrstvo za kulturo je podalo mnenje št. 35012-95/2022-3340/12, z dne 21. 6. 2022. V njem je navedlo, da je okoljsko poročilo v vsebini presoje vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino ustrezno

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju, št. 3653-0008/2021-5, z dne 9. 6. 2022 navedel, da je v postopku priprave OPPN izdal smernice, št. 3563-0008/2022-2, z dne 20. 5. 2022, v katerih se je opredelil tudi do verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPPN z vidika varstva narave. Ugotovil je, da na območju OPPN ni evidentiranih varovanih območij, naravnih vrednot in območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V neposredni bližini OPPN je zavarovano območje Pot spominov in tovarištva, predvidene ureditve pa na zavarovano območje ne posegajo. Skladno z navedenim ZRSVN meni, da je OPPN skladen s splošnimi smernicami, njegov vpliv s stališča ohranjanja narave pa sprejemljiv.

Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 350-2/2022-9 (256), z dne 25. 7. 2022, s katerim soglaša. NIJZ je v mnenju navedel, da so v okoljskem poročilu ustrezno obravnavani in ocenjeni vplivi na okolje, ki se nanašajo na varovanje zdravja ljudi (kakovost zraka, hrup, varovanje virov pitne vode, ravnanje z odpadnimi vodami, ravnanje z odpadki, onesnaževanje tal, okoljske nesreče), vendar predlaga večjo previdnost pri interpretaciji sprejemljivosti obremenjenosti s hrupom. NIJZ meni, da je okoljsko poročilo ustrezno in omogoča presojo vplivov na zdravje ljudi.

Direkcija RS za vode je podala mnenje, št. 35021-46/2022-4, z dne 2. 8. 2022, v katerem se je pozitivno opredelila do osnutka OPPN. Navedla je, da sta po razpoložljivih podatkih in informacijah okoljska cilja »omejevanje emisij v vode iz dejavnosti na območju plana« in »omejevanje emisij farmacevtskih mikro onesnaževal v vodno okolje«, obravnavana v okoljskem poročilu, z vidika skladnosti s smernicami in predpisi s področja upravljanja z vodami ustrezno ocenjena in sprejemljiva, okoljsko poročilo pa ustrezno ugotavlja stanje ter povzema in podaja ustrezne usmeritve.

Ministrstvo po pregledu celotnega gradiva in na podlagi predloženih mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena ZVO-1 ugotavlja naslednje:

- Okoljsko poročilo je pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu, saj ustrezno ugotovi, opiše in ovrednoti vplive izvedbe plana na okolje ter poda omilitvene ukrepe.
- V okviru ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila so bila pridobljena pozitivna mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v tem postopku.

Glede na navedeno ministrstvo v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila podaja pozitivno mnenje.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu pristojno ministrstvo podaja tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priložena mnenja ministrstev oz. organizacij, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin, ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine.

Ministrstvo bo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje odločilo v fazi predloga, kot to določa 46. člen ZVO-1. Pripravljenec plana mora predlog prostorskega akta uskladiti s pogoji in omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila.

Pripravila:

Mojca Lenardič
podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Priloge:

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0008/2021-5, z dne 9. 6. 2022;
- mnenje Ministrstva za zdravje s prilogo št. 350-37/2021-4 (256), z dne 14. 6. 2022
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, št. 3407-237/2022-3, z dne 8. 6. 2022;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-95/2021-3340/12 z dne 21. 6. 2022;
- mnenje Direktorja RS za vode, št. 35021-46/2022-4, z dne 2. 8. 2022;

Vročiti (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si

V vednost (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, urbanizem@ljubljana.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, oe.ljubljana@zgs.si,
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
F: 01 280 40 74
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si



Številka: 35021-46/2022-4
Datum: 02.08.2022
Zveza:

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 66/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) naslednje:

PRVO MNENJE
s področja upravljanja z vodami
za občinski podroben prostorski načrt
Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del)
(ID: 2345)

V okviru voženja postopka sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) (v nadaljnjem besedilu: OPPN Lek – EUP ŠI-408), ki ga vodi Mestna občina Ljubljana izdajamo prvo, pozitivno mnenje s področja upravljanja z vodami.

V skladu s tretjim odstavkom 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt pristojni nosilci urejanja prostora, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN 65 na okolje z vidika njihove pristojnosti oz. mnenje o skladnosti. DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot državni nosilec urejanja prostora pri CPVO, zato zaradi ekonomičnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje s področja upravljanja z vodami v pristojnosti Direkcije RS za vode.

Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse omilitvene ukrepe in usmeritve iz Okoljskega poročila za OPPN Lek – EUP ŠI-408 (v nadaljevanju Okoljsko poročilo), ki ga je izdelal PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. Poslovna cona A 2, 4208 Mengeš, april 2022.

Po do sedaj razpoložljivih podatkih in informacijah menimo, da sta oceni vpliva izvedbe OPPN Lek – EUP ŠI-408 na dva zastavljena okoljska cilja »1. omejevanje emisij v vode iz dejavnosti na območju plana« (ocena vpliva izvedbe plana je »ni vpliva« (razred vpliva A); ocena kumulativnega vpliva je »nebitven« (razred vpliva B) ter okoljski cilj »2. omejevanje emisij farmacevtskih mikro onesnaževal v vodno okolje« (ocena vpliva izvedbe plana je »zanemarljiva« (razred vpliva A/B); ocena kumulativnega vpliva je »zanemarljiva« (razred vpliva A/B) v Okoljskem poročilu, z vidika skladnosti s Smernicami oziroma s predpisi s področja upravljanja z vodami in s področja pristojnosti DRSV sprejemljivi. Okoljsko poročilo ustrezno ugotavlja stanje in povzema in podaja ustrezne usmeritve.

Pri pripravi in izvedbi OPPN Lek – EUP ŠI-408 v mestni občini Ljubljana je treba med drugim upoštevati Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, ki so dosegljive na medmrežju: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-smernice-2022.pdf; strokovne podlage s področja urejanja voda, ki so dostopne na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/>; izdane KONKRETNE SMERNICE s področja upravljanja z vodami (35024-84/2021-3 z dne 21.5.2021) ter smiselno upoštevati priporočila v Obrazložitvi predmetnega Mnenja.

Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15, 181/21 in 80/22) (v nadaljevanju: Uredba) (vodovarstvena območja v nadaljevanju: VVO) ter pridobiti vodno soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju DRSV).

Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati elaborat »Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN LEK – EUP ŠI-408 (osrednji del)«, ki ga je izdelal GEOKO d.o.o., št. AT-LJ-Lek-1-14/2022, januar 2022.

Z vidika predmetnega OPPN Lek – EUP ŠI-408 izpostavljamo nekaj pomembnih usmeritev:

- Skladno s 5. členom ZV-1 se z načrtovanjem novih prostorskih ureditev ne sme povzročiti poslabšanja stanja površinskih in podzemnih voda.
- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in zagotavlja ohranjanje naravnih procesov.
- Ključno je, da je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo!
- Na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom, na podobmočju ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom, na podobmočju širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom in na podobmočju širšega VVO z milim vodovarstvenim režimom se lahko podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnega telesa, ki se varuje z Uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se uporablja, ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
- Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 Uredbe označena z oznako »+«.
- Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 Uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje.
- Na notranjih VVO je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 Uredbe označena z oznako »pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.
- Vodno soglasje se izda za gradnjo na notranjih VVO, če so upoštevane prepovedi in pogoji glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.
- Poleg ostalih relevantnih pogojev iz Uredbe morajo biti na območju ob Verovškovi na parcelah iz priloge 5 Uredbe izpolnjeni vsi v Uredbi navedeni posebni pogoji.

- Postavitve sanitarij na gradbišču ni dovoljena, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.
- Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izločajo snovi škodljive za vodo ni dovoljena.
- Prepovedano je odvajati neочиščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.
- Za pripravo prostorskih aktov je treba upoštevati usmeritve in prepovedi s področja upravljanja z vodami, ki izhajajo iz Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdri-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 58/15 in 66/20; v nadaljevanju: ZV-1) zlasti, da je treba pri zasnovi posameznih dejavnosti upoštevati, da je zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov, na podlagi 64. člena ZV-1, **prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode.**
- Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1, z uredbami in predpisi s področja varstva okolja:
 - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
 - Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 78/17, 81/19 in 194/21),
 - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
 - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 84/14 in 98/15).
- **Vse odpadne vode, razen voda, ki se lahko ponikajo, morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega priključka.**
- **Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je treba načrtovati v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba načrtovati zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v mesečne površinske odvodnike (zadržitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki...). Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v urejenih območjih naselij v skladu z 92. členom ZV-1 skrbi lokalna skupnost. Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlita komunalnih in padavinskih voda.**
- Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO IIA in IIB možna, če je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO IIIA in IIIB možna, če je zagotovljena obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- Glede umeščanja vrtnice na območje OPPN Lek – EUP ŠI-408 za izvajanje monitoringa podzemnih voda, ki bo omogočila ustrezno spremljanje stanja voda in bo na voljo za uporabo MOL, je treba pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju uporabe vrtnice jo je treba ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

- Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje / mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda (v nadaljevanju; mnenje), ki ga izda DRSV. Vodno soglasje/ mnenje je treba pridobiti za:
 - poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
 - poseg, ki je potreben za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda;
 - poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
 - poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
 - poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
 - poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
 - hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

Obrazložitev:

Mestna občina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je z dopisom št. 35021-15/2020-79 z dne 19.05.2022 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda prvo mnenje s področja upravljanja z vodami v okviru postopka sprejemanja OPPN Lek – EUP ŠI-408 z ID številko v zbirki prostorskih aktov 2345. V pozivu je vlagateljica navedla dostopnost razpoložljivega gradiva osnutka OPPN Lek – EUP ŠI-408 na medmrežju (<https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/>). OPPN Lek – EUP ŠI-408 je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, pod številko projekta P155100, v maju 2022.

Razpoložljivo gradivo z datumom objave 20.5.2022 vsebuje Osnutek odloka o OPPN Lek – EUP ŠI-408, grafični del, prikaz stanja prostora, smernice nosilcev urejanja prostora, odločbo o CPVO, okoljsko poročilo s prilogami, elaborat ekonomike, strokovne podlage – ostalo, obrazložitev, izkazi skladnosti – s smernicami in z OPN, povzetek za javnost.

Med strokovnimi podlagami je tudi:

- **Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), št. AT-LJ-Lek-1-1/2022, GEOKO d.o.o., januar 2022**

DRSV je v predmetni zadevi predhodno izdal KONKRETNE SMERNICE (v nadaljevanju: Smernice) s področja upravljanja z vodami za pripravo Odloka o OPPN Lek – EUP ŠI-408 (35024-84/2021-3 z dne 21.5.2021). Smernice vsebujejo navedbo, da je na notranjih območjih VVO prepovedana gradnja, ki je v prilogah Uredbe označena z oznakama »pp« ali »pip«, če v postopku pridobivanja mnenja o OPPN ni izvedena analiza tveganja za onesnaženje. S posegi na VVO in novimi načrtovanimi dejavnostmi ali širitvijo dejavnosti se povečuje možnost vnosa onesnaževal v podzemno vodo, ki je bistveni vir oskrbe z vodo na območju Ljubljane. Neprimerno tehnične rešitve v posameznih primerih lahko vplivajo tudi na spremembo toka podzemne vode. Tako je DRSV hkrati s SMERNICAMI izdal tudi mnenje, da imajo s planom načrtovani objekti in posegi ter predvidene dejavnosti lahko vpliv na vode in vodni režim kar bo verjetneje pomembneje vplivalo na okolje z vidika upravljanja z vodami. V zaključku Smernic smo ugotovili, da izvedba plana brez analize možnega onesnaženja okolja oziroma voda (podzemne vode) za izbrano razporeditev objektov in dejavnosti v njih ni sprejemljiva, zato je potrebno vplive preveriti v postopku CPVO. Zahtevali

smo, da se v postopku CPVO preverijo možni vplivi na podzemno vodo in določijo potrebni omilitveni ukrepi, tako v času gradnje kot v času obratovanja ter da se naj v postopku zaradi gostote industrijskih objektov prikaže tudi možen kumulativni vpliv na vodno zajem v bližini.

Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: MOP), je z dokumentom št. 35409-241/2021-2550-7, z dne 9.8.2021, (v nadaljevanju Odločba CPVO) odločilo, da je v postopku priprave OPPN Lek – EUP ŠI-408 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

S predvidenim OPPN Lek – EUP ŠI-408, ki leži na območju četrtne skupnosti Šiška, je primarno načrtovan razvoj obstoječega industrijskega kompleksa LEK. Z ureditvami, ki so predvideni z OPPN Lek – EUP ŠI-408, se zagotavlja funkcionalnost razvijajočega kompleksa in ustrezna navezava na okoljske ureditve. Odlok obravnava tudi ureditev nove javne prometnice na jugu in obstoječe večstanovanjske objekte z navezavo na javno prometno omrežje.

Območje OPPN Lek – EUP ŠI-408 ne posega na vodno in priobalno zemljišče vodotokov, območje tudi ni poplavno, plazljivo ali erozijsko ogroženo. Se pa območje OPPN Lek – EUP ŠI-408 nahaja na vodovarstvenem območju (v nadaljevanju VVO) vodnega telesa vodonosnika Ljubljanskega polja, ki se ureja z Uredbo o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmaceutskih sredstev in lahkih kloriranih ogljikovodikov (Uradni list RS, št. 102/03, 41/04 – ZVO-1, 120/04 in (7/06)) in Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15,).

VVO sestavljajo nefranja območja z območji (najožja, ožja in širša VVO) zajetij okoli črpalnih vrtn. Vse območje OPPN Lek – EUP ŠI-408 se nahaja na VVO območjih:

- severni del se nahaja na območju z oznako VVO IIA (Kleče)
– podobno območje ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom;
- osrednji del se nahaja na območju z oznako VVO IIB
– podobno območje ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom;
- južni del se nahaja na območju z oznako VVO IIIA
– podobno območje širšega VVO z mlačjšim vodovarstvenim režimom in z ukrepi za varovanje;

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda smernice in mnenje s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Po pregledu gradiv ugotavljamo, da se je pri izdelavi Predloga OPPN Lek – EUP ŠI-408 upoštevalo Smernice. Ugotavljamo, da je bila izdelana zahtevana Analiza tveganja za onesnaženje tal in podzemne vode (v nadaljevanju: Analiza), ki je bila tudi revidirana in ki se zaključuje s trditvijo: »Ob upoštevanju zaščitnih in omilitvenih ukrepov je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) sprejemljivo.«

Avtorji Analize v skrajni oceni na podlagi modeliranja ugotavljajo, da predvideni posegi v prostor ne bodo vplivali na poslabšanje kvalitete podzemne vode v vodonosniku, ki napaja zajetji Kleče in Hrastje. Prava tako ugotavljajo, da se sicer s posegi na VVO in novimi načrtovanimi dejavnostmi ali širitvijo dejavnosti povečuje možnost vnosa onesnaževal v podzemno vodo, ki je bistveni vir oskrbe z vodo na območju Ljubljane, vendar se ob strogem upoštevanju vseh navedenih zaščitnih ukrepov v 7. poglavju Analize kvaliteta podzemne vode ne bo spremenila. Predvidena dela prav tako ne bodo vplivala na bilančno stanje podzemne vode. Zaradi obratovanja predvidenih objektov ne bo zmanjšana transmisivnost vodonosnika. Pri načrtovanju prostorskih ureditev je treba upoštevati

usmeritve za načrtovanje, podane v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana v členih, ki obravnavajo varstvo voda oziroma poseganje v varstvena, varovana in ogrožena območja. V času izvedbe in obratovanja je tveganje za zaloge podzemne vode sprejemljivo, če bodo pri izvedbi del uporabljeni čista tehnologija, brezhibna mehanizacija za izvedbo del in ustrezni zaščitni ukrepi. Morebitno razlivanje goriv ali drugih nevarnih snovi med izvedbo del mora biti odstranjeno z izkopom, izkopani material pa deponiran v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru prodora onesnaženja v zasičen del vodonosnika ga je potrebno odstraniti s črpanjem.

Pozdravljamo spremembo pri ravnanju z odpadno vodo, ki je predvidena s planom pri predobdelavi tehnološke odpadne vode pred njenim iztokom v javno kanalizacijo. V ta namen bo zgrajen nov objekt, s katerim bo nadomeščen sedanji izravnalni bazen, poleg tega pa bo predobdelava, po podatkih iz gradiva, zagotavljala zmanjšanje obremenitve odpadne vode in odstranjevanje sledov farmacevtskih učinkovin (mikro onesnaževal) pred izpustom v javno kanalizacijo. Izdelovalec Okoljskega poročila ugotavlja, da si s tem investitor zastavlja nadstandardni cilj v pogledu varstva okolja. Zaradi občutljivosti območja OPPN Lek – EUP ŠI-408 z vodovarstvenega vidika bo v nadaljevanju priprave, sprejemanja in izvajanja OPPN Lek – EUP ŠI-408 pričakujemo, če se bo enak (nadstandardni) pristop po možnosti (ob upoštevanju dosežkov razvoja tehničnega znanja in razpoložljivih tehnologij) uporabljalo tudi pri omejevanju oziroma preprečevanju emisij v podzemne vode in ohranjanju dobrega stanja podzemnih voda – pri organizacijskih in tehničnih ukrepih pri gradnji ter načinih ravnanja v primeru izrednih dogodkov, tako med gradnjo kot med obratovanjem (morebitne prisotne nevarne snovi in ravnanje z njimi, prisotnost in način ravnanja z odpadnimi vodami, način zagotavljanja požarne varnosti in zajem morebitnih požarnih vod, ter zunanja ureditev in vzdrževanje objekta).

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (uradni list RS, št. 25/09).

Naslovni organ je vlogo in dostopno dokumentacijo proučil in podaja mnenje (prvo) k izdelavi osnutka prostorskega akta, Odloka o OPPN Lek – EUP ŠI-408, katere je pripravljavec prostorskega akta dolžan upoštevati.

Po pripravi predloga prostorskega akta - OPPN, Občina pozove nosilce urejanja prostora (naslovni organ) k izdaji drugega mnenja k pripravljenemu prostorskemu aktu.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Tonček Digitalno podpisal
Tonček Cezar
Datum: 2022.08.01 22:05:41 +0200
Vodja sektorja območja srednje Save
Tonček CEZAR univ.dipl.ing.grad.
Sekretar



Vročiti: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Skenirano različico Mnenja v obliki pdf dokumenta poslati na:
tomaz.levicar@ljubljana.si in katarina.konda@ljubljana.si



**ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE**

Številka: 3563-0008/2021-5
Datum: 9. 6. 2022



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana
T 01 24 45 350
E zrsvn.oelj@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Prejeto	13-06-2022	Sig. z.	TOL
Številka zadeve:	35021-15/2020-91	Pri	
		Vredn.	

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

ZADEVA: Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP Ši-408 (osrednji del) – (ID: 2345 –) mnenje
nosilcev urejanja prostora na osnutek načrta

Na osnovi vaše vloge št. 35021-15/2020-79 z dne 19. 5. 2022, prejete dne 20. 5. 2022, podajamo na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 - ZDeb) mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek – EUP Ši-408 (osrednji del) (v nadaljnjem besedilu: OPPN)

Gradivo osnutka prostorskega akta je z dne 20. 5. 2022 objavljeno na spletnem informacijskem sistemu pripravljavca <https://www.ljubljana.si/si/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pla/> in obsega:

- besedilni del,
- grafični del,
- priloge:
 - izvešč OPN MOL ID,
 - vplivi in povezave s sosednjimi območji,
 - prikaz stanja prostora,
 - strokovna podlage,
 - smernice NUP in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje,
 - obrazložitve in utemeljitve,
 - povzetek za javnost,
 - okoljsko poročilo s prilogami,
- odločba o CPVO,
- elaborat ekonomike,
- elaborat lastništva zemljišč.

Zavod RS za varstvo narave je dne 30. 3. 2021 izdal posodobljene *Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora* <https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora.pdf> ter dne 20. 5. 2021 mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov in konkretne smernice (št. naloge 3563-0008/2021-2).

Severno in severovzhodno se v bližino območja OPPN približa zavarovano območje Pot spominov in tovarništva. Predvidene ureditve v okviru OPPN v zavarovano območje ne posegajo.

Ugotavljamo, da je osnutek OPPN skladen s splošnimi naravovarstvenimi smernicami in da so vplivi izvedbe plana s stališča ohranjanja narave sprejemljivi.

S spoštovanjem!

**Helena Tehovnik, univ. dipl. inž. geol.
naravovarstvena svetnica**

Helen Telle



mag. Alja Grošelj, u.d.l.k.a.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Ljubljana

•

- naslovníku po e-pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si
- arhivu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

E-pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si, urbanizem@ljubljana.si

Prejeto:	15-06-2022	Sig. z.:	TOL
Številka zadeve:	35021-15/2020-79	Prih.	1
		Vredn.	

Številka: 350-64/2021-9

Datum: 15. 6. 2022

Zadeva: ~~Prvo mnenje~~ k osnutku plana Občinski podrobní prostorski načrt Lek, EUP ŠI-408 (osrednji del), Mestna občina Ljubljana ID 2346

Zveza: 35021-15/2020-79 z dne 19. 5. 2022

V prilogi vam pošiljam strokovno prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobní prostorski načrt Lek, EUP ŠI-408 (osrednji del), Mestna občina Ljubljana, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglašá s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Neja Kirič
svetovalka

dr. Katja Povhe Jemec, sekretarka
po pooblastilu št. 020-3/2020/138
z dne 14. 12. 2020

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-37/2021-4 (256) z dne 14. 6. 2022



Nacionalni inštitut
za javno zdravje

CENTER ZA
ZDRAVSTVENO
EKOLOGIJO

Trubarjeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
t +386 1 2441 400
f +386 1 2441 447
www.nijz.si
info@nijz.si
ID DDV:
SI 44724535
TRR:
011006000043188

Številka: 350-37/2021-4 (256)
Ljubljana, dne 14. 6. 2022

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), Mestna občina Ljubljana

Skladno z vašo vlogo št. 350-64/2021-7 z dne 20. 5. 2022 vam posredujemo mnenje po 111. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odi. US) za segment zdravje ljudi k osnutku plana Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del).

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz poziva Mestne občine Ljubljana, pod št. 35021-15/2020-79 z dne 19. 5. 2022, ki ga je kot nosilcu urejanja prostora posredovala Ministrstvu za zdravje in je bil priložen vaši vlogi.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu <https://www.liubljana.si/si/moja-liubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pla/>:

- Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del); izdelovalec: PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur; št. projekta: P 155100; datum: maj 2022.
- Okoljsko pomočilo za Občinski podrobni prostorski načrt LEK – EUP ŠI-408 (osrednji del); izdelovalec: Eavita d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana; št. projekta: OP – 1/22; datum: 25. 4. 2022.
- Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za objekt za pred-obdelavo tehnoloških odpadnih vod podjetja LEK d.d. na lokaciji Verovškova 57 v Ljubljani, parc. št. 65 k.o. Spodnja Šiška; izdelovalec: Geoko d.o.o., Šutna 33, 1240 Kamnik; št. projekta: AT-LJ-Lek-1-11/2021; datum: november 2021.
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom; Hrup v fazi obratovanja OPPN Lek, Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana; izdelovalec: Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje; št. projekta: LOM-20220140 – LČ/B; datum: 31. 3. 2022.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-

C, 11/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22).

- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/09 in 44/22 – ZVO-2.
- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje (<http://www.mz.gov.si/>).
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).

Pri izdelavi ~~smernice~~ smo upoštevali tudi Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za segment zdravje ljudi za plan: Občinski podroben prostorski načrt Lek – EUP ŠI – 408 (osrednji del), Mestna občina Ljubljana, št. 350-37/2021-2 (256) z dne 20. 5. 2021, ki ga je za potrebe Ministrstva za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

1 PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru zgoraj citiranega mnenja št. 350-37/2021-2 (256) z dne 20. 5. 2021 oblikoval konkretne smernice za pripravo osnutka plana.

Konkretne smernice so bile v Odloku upoštevane.

2 PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da je bil drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja (za dodatna pojasnila glej POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI na koncu tega mnenja).

3 MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da je Okoljsko poročilo za Občinski podroben prostorski načrt LEK – EUP ŠI-408 (osrednji del) z vidika obravnave vplivov na zdravje in počutje ljudi ustrezno in omogoča presojo vplivov na zdravje ljudi.

OBRAZLOŽITEV:

V zgoraj citiranem Okoljskem poročilu so ustrezno obravnavani in ocenjeni vplivi na okolje in z njimi povezani okoljski cilji vezani na varovanje zdravja ljudi (kakovost zunanjega zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, vibracije, varovanje virov pitne vode, ravnanje z odpadnimi vodami, ravnanje z odpadki, onesnaževanje tal, okoljske nesreče).

OPOZORILO:

Okoljsko poročilo pri oceni hrupa upošteva mejne vrednosti za območje III. stopnje varstva pred hrupom (za območja stanovanj). S stališča varovanja zdravja in počutja ljudi predlagamo izogibanje stikom območij industrije in območij stanovanj. Tak stik predstavlja konfliktno in zato nesprejemljivo situacijo. Priporočamo, da se za bivalna območja in območja vzgoje in izobraževanja v največji možni meri zagotavlja pogoje za območje II. stopnje varstva pred hrupom. Hrup naj na otroških igriščih v času njihove igre (upošteva naj se primeren kazalec hrupa) ne presega 55 dBA.

Upoštevati je treba tudi posebne lastnosti hrupa gradbišč in industrije, ki zaradi posebnosti kot so poudarjeni toni, nizke frekvence, prisotnost vibracij lahko na počutje in zdravje ljudi vplivajo v večji meri, kot bi pričakovali iz uradnih meritev hrupa. Predlagamo večjo previdnost pri interpretaciji sprejemljivosti obremenjenosti s hrupom.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za mnenje o verjetnem pomembnem vplivu na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.¹
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

ANDREJ
URŠIČ

Digitalno podpisal
ANDREJ URŠIČ
Datum: 2023.06.14
07:06:21 +02:00

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

SONJA
JERAM

Digitalno podpisal
SONJA JERAM
Datum: 2023.06.14
08:04:48 +02:00

Ivanka Gale, dr. med., spec. hig. in javn. zdravja

IVANKA
GALE

Digitalno podpisal
IVANKA GALE
Datum: 2023.06.14
08:49:52 +02:00

Maša Ceglar, mag. san. inž.

MAŠA
CEGLAR

Digitalno podpisal
MAŠA CEGLAR
Datum: 2023.06.14
07:23:26 +02:00

Darko
Mehikič

Predstojnica
za Nina Pirnat, dr. med,
spec. epid. in javnega zdravja

V vrednost:

- naslov
- arhiv, tu



¹ United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7



**REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO**

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T. 01 369 59 00

F. 01 369 59 01

E. gp.mk@gov.si

www.mk.gov.si



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Mestna občina Ljubljana
glavna.pisarna@ljubljana.si

Prejeto:	22-06-2022	Sig. z.	TOL
Številka zadeve:	35021-15/2020-79	Prih.	
		Vredn.	

Številka: 35012-95/2021-3340/12

Datum: 21. 6. 2022

Na podlagi poziva Mestne občine Ljubljana, izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju ZUreP-3) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 12/2008, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

**MNENJE K OSNUTKU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
LEK EUP ŠI-408 (osrednji del)
IN
MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA**

1. Podatki o vlogi

Mestna občina Ljubljana je z vlogo št. 35021-15/2020-79 z dne 19. 5. 2022, prejeto dne 25. 5. 2022, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za občinski podrobni prostorski načrt Lek EUP ŠI 408 (osrednji del) in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:

- Osnuček občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek EUP ŠI 408 (osrednji del) izdelal: Protin Ržišnik Perc d.o.o., št. P 155100, maj 2022).
- Okoljsko poročilo za OPPN Lek EUP ŠI 408 (osrednji del) – izdelal: Envita d.o.o.

2. Podatki o smernicah

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN
Podpisnik: Špeta Španzel
Izdajatelj: certifikat: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00D9024C0A0000000057
Potek veljavnosti: 28. 08. 2028
Čas podpisa: 21. 06. 2022 21:13
Št. dokumenta: 35012-95/2021-3340-12

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-95/2021/4 z dne 31. 5. 2022.

3. Mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek EUP ŠI 408 (osrednji del)

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana (dopis št. 350-0023/2021-13 z dne 8. 6. 2022).

Menimo, da so smernice upoštevane in so načrtovane ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

4. Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

Menimo, da je okoljsko poročilo v vsebini presoje vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino ustrezno.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič Baumgartner
sekretarka

Špela Spanžet
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik	glavna.pisarna@ljubljana.si
- MOP, Direktorat za okolje,	gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Ljubljana,	tajnistvo.1@zvkd.si



**ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE**

Območna enota Ljubljana



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

Projeto:	09-06-2022	Sig. z	Td
Številka zadeve:	35021-15/2020-88	Prih	
		Vredn	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Poljanska cesta 28

1000 LJUBLJANA

Št.: 3407-237/2022-3

Datum: 8.6.2022

Vaš znak: 35021-55/2020-79

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na osnovi vloge Mestne občine Ljubljana (MOL) ter v skladu s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 106/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2), v zadevi pridobitve prvega mnenja za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), izdaja naslednje

MNENJE

K OSNUTKU OPPN LEK- EUP ŠL-408 (OSREDNJI DEL)

MOL je dne 20.5.2022, z dopisom št. 35021-15/2020-79, z dne 8.6.2022, pisno pozvala ZGS kot nosilca urejanja prostora na področju gozdarstva in lovstva, naj poda mnenje o skladnosti OPPN in okoljskega poročila s smernicami oziroma s predpisi iz svoje pristojnosti. V dopisu je bil posredovan dostop do gradiva prostorskega izvedbenega akta na spletnem strežniku občine.

Po pregledu gradiva oz. izhodišč za pripravo OPPN LEK- EUP ŠL-408 (osrednji del) in Okoljskega poročila, ki ju je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur, je bilo ugotovljeno, da OPPN zajema poslovno industrijsko območje Litostroj v Šiški in ne posega v gozdni prostor. Na podlagi navedenega ZGS nima pristojnosti za podajanje mnenja k predvidenemu prostorskemu aktu oz. okoljskemu poročilu.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na zgoraj navedenem naslovu.

Pripravila:

Mojca STUPAN ROBILICA
višja sodelavka I



mag. Viktor MIKLAVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana

Poslati:

- Naslovniku, po elektronski pošti (tomaz.levicar@ljubljana.si)
- arhiv, tu

V VEDNOST:

- MKGP, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (gp.mkgp@gov.si)
- ZGS, KE Ljubljana (janej.rednak@zgs.si)