TK – vod

MERILO 1:100/100



OZNAKE PROFILOV	TK1	22.05	1	6.95	2	27.00	Tk2	
STACIONAŽE	0.00		22.05		29.00		56.00	
KOTE TERENA	299.20	299.50	299.50	299.20	299.50	299.20	299.80	
KOTE NIVELETE	299.30	299.50	299.50	299.30	299.50	299.30	299.80	
GLOBINE NIVELETE	0.10	0.40	0.40	0.10	0.40	0.10	0.00	
OZNAKE JAŠKOV	TK1						Tk2	
KOTE POKROVA	299.90			56.00			299.80	
GLOBINE IZKOPA	0.80	0.50	0.50	0.80	0.80		0.80	
KOTE DNA IZKOPA	299.10	299.40	299.40	299.10	299.10		299.00	
PADEC	i=18.75°/.. L=16.00	i=0.00°/.. L=4.00	i=-146.34°/.. L=2.05	i=0.00°/.. L=6.95	i=-3.70°/.. L=27.00			
MATERIAL IN PROFIL CEVI	PVC 2x fi 110				PVC 2x fi 110			
OBLIKA IZKOPA	B=0.60 A=75.00, A=75.00	B=0.60 A=75.00, A=75.00	B=0.60 A=75.00, A=75.00	B=0.60 A=75.00, A=75.00	B=0.60 A=75.00, A=75.00			

VZDOLŽNI PREREZ-TK OMREŽJE - prestavitev M 1: 100/100

Revizija:		Datum:	Podpis:

AS STRMEC d.o.o.
Smolenja vas 10, Novo mesto; tel. 07 3375-410, fax. 07 3375411

Podizvajalec:	
Naročnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA
Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD
Projekt,faza:	PGD
Načrt:	3.3. DRUGI GRADBENI NAČRTI - NAČRT ZUNANJE IN KOMUNALNE UREDITVE
Odgovorni vodja projekta:	ROK ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a. ZAPS 1576 A — Id. št.: ZAPS 1576 A
Odgovorni projektant:	IRENA JUDEŽ,inž.gradb. — Id. št.: G - 0091
Sodelavci:	
Datum: 01/2015	Št. projekta: 0139-2017 — Ime datoteke: sit.DGW
Številka načrta:	16/2017

AutoCAD 640-0002/4608

8.4

Elektro vod – prestavitev

MERILO 1:250/100



OZNAKE PROFILOV	EL – o	17.60	EJ1	26.40	EJ2	30.50	EJ3	39.80	EJ4	14.20	EJ5
STACIONAŽE	0.00		17.60		44.00		74.50	0.1	114.40		128.60
KOTE TERENA	300.29	299.94	299.94		299.00		298.90		298.90		298.90
KOTE NIVELETE	299.29	298.70	298.00		298.00		298.90		298.90		298.90
GLOBINE NIVELETE	1.00	1.20	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
OZNAKE JAŠKOV	EL – o	EJ1			EJ2		EJ3		EJ4		EJ5
KOTE POKROVA	300.29	299.94		26.40	299.00	30.50	299.90	39.80	299.95	14.20	299.94
GLOBINE IZKOPA	1.10	1.30	1.10		1.10		1.10		1.10		1.10
KOTE DNA IZKOPA	299.19	298.64	297.94		297.90		298.80		298.85		298.85
PADEC	i=-33.52°/.. L=17.60	i=-175.00°/.. L=4.00		i=0.00°/.. L=22.40		i=24.98°/.. L=36.20		i=0.00°/.. L=34.20		i=0.00°/.. L=14.20	
MATERIAL IN PROFIL CEVI		PVC 2x2 fi 125			PVC 2x2 fi 125			PVC 2x2 fi 125			
OBLIKA IZKOPA	B=0.60 A=75.00, A=75.00	B=0.60 A=75.00, A=75.00		B=0.60 A=75.00, A=75.00		B=0.60 A=75.00, A=75.00		B=0.60 A=75.00, A=75.00		B=0.60 A=75.00, A=75.00	

VZDOLŽNI PREREZ-ELEKTRO OMREŽJE - prestavitev M 1: 250/100

Revizija:		Datum:	Podpis:

AS STRMEC d.o.o.
Smolenja vas 10, Novo mesto; tel. 07 3375-410, fax. 07 3375411

Podizvajalec:	
Naročnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA
Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD
Projekt,faza:	PGD
Načrt:	3.3. DRUGI GRADBENI NAČRTI - NAČRT ZUNANJE IN KOMUNALNE UREDITVE
Odgovorni vodja projekta:	ROK ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a. ZAPS 1576 A — Id. št.: ZAPS 1576 A
Odgovorni projektant:	IRENA JUDEŽ,inž.gradb. — Id. št.: G - 0091
Sodelavci:	
Datum: 01/2015	Št. projekta: 0139-2017 — Ime datoteke: sit.DGW
Številka načrta:	16/2017

AutoCAD 640-0002/4608

8.2