



MED JEKLENO PODKONSTRUKCIJO FASADE IN GLAVNO KONSTRUKCIJO POLOŽITI EPDM SLOJ

- izvedbeni razred EXC 2
- Konstrukcijsko jeklo S355J0
- Konstrukcijsko jeklo S235J0 - šablone
- vijaki 10.9 po SIST EN 14399
 - vse vijake zveze izvesti z dvema podložkama 10.9
 - vse vijake zveze morajo biti po montaži zavarovane proti odvitju
- vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1
 - vse vijake zveze izvesti z dvema podložkama 8.8
 - vse vijake zveze morajo biti po montaži zavarovane proti odvitju
- lesni vijaki
 - pred vijčenjem je potrebno izvajati predhodne izvrtine v leseno konstrukcijo po navodilu proizvajalca vijaka

OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostalo projektno dok. (arhitekturni načrti, načrti temeljenja, gradbeni načrti)
- izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu z SIST ENV 1090-1
- Vsi sočelni zvari K, ∇ , ∇ morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena
- Kvaliteta zvarov mora biti v skladu z aneksom H SIST ENV 1090-1
- Obseg kontrole zvarov mora biti v skladu z tabelo 8 točke 12.4. SIST ENV 1090-1
- Varilne deformacije predvidi izvajalec
- vsi neoznačeni zvari so $a=0,7 \times t_{min}$
(t_{min} = tanjša pločevina v spoju)
- vsi neoznačeni zvari pri obojestranskem varjenju so $a=0,6 \times t_{min}$
(t_{min} = tanjša pločevina v spoju)

- PREVERITI MERE
- PRED IZVEDBO JE TREBA IZDELATI DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO



Projektant:
h i š a n i š a
NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE, D.O.O.
Verd 252, Vrhnika
hisanisa.info@gmail.com

Investitor: **MESTNA OBČINA LJUBLJANA,**
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odg.vodja projekta: **Rok ŽNIDARŠIČ** ZAPS - 1576
univ.dipl.inž.arh.

odg. projektant: **Robert KORENJAK** G-3141
univ.dipl.inž.grad.

obdelal: **Rok SEVŠEK**
inž.grad.

Objekt: **PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE
K OŠ VIŽMARJE-BROD
Na Gaju 2, 1000 Ljubljana**

Vsebina: **JEKLENA KONSTRUKCIJA
DETALJI FASADNE
PODKONSTRUKCIJE - F7**

Vrsta načrta: **3/1-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ**

Faza projekta: **PZI** Merilo: **1:10**

Št. projekta: **0139 - 2017** Datum: **dec. 2017**

Št. načrta: **025/17-3** List: **DF-3**