


KOMUNALNA KANALIZACIJA – priključek  
MERILO 1:250/100



OZNAKE PROFLOV	K1	19.30	K2	25.20	K3	35.90	K40	20.40	K50	34.64	JK
STACIONAŽE	0+00		19.30		25.20		35.90		43.70		54.64
KOTE TERENA	300.00		300.00		299.95		299.88		299.83		299.70
KOTE NIVELETE	299.14		298.95		298.72		298.52		298.38		297.82
GLOBALNE NIVELETE	0.86		1.06		1.23		1.48		1.49		1.40
OZNAKE JAŠKOV	K1		K2		K3		K40		K50		JK
KOTE POKROVA	300.00		300.00		299.95		299.88		299.83		299.70
GLOBALNE IZKOPA	0.96		1.16		1.35		1.59		1.59		1.40
KOTE DNA IZKOPA	299.04		298.84		298.60		298.27		297.82		297.82
PADEC	$i = -10.00\text{‰}$ $L = 20.00$		$i = -7.0402\text{‰}$ $L = 25.40$		$i = -7.7402\text{‰}$ $L = 36.70$		$i = -6.89\text{‰}$ $L = 20.40$		$i = -2.3\text{‰}$ $L = 34.64$		
MATERIAL IN PROFIL CEVI	UKG-ND 160 $\phi = 153.4$		SN250-SN10000-R2 $\phi = 250$		BC-DN 300 $\phi = 300.0$						
OBLIKA IZKOPA	B=0.60 A=0.50, A=0.50		B=0.60 A=0.50, A=0.50		B=0.60 A=0.50, A=0.50						

VZDOLŽNI PREREZ-KOMUNALNA  
KANALIZACIJA  
M 1: 250/100

Revizije:	Datum:	Priloge:
AS STRMEC d.o.o.		
Smiselja vas 10, Novo mesto, tel. 07 3375-410, fax 07 3375411		
Projekcijski:		
Narodnik:		
Projekt. faza:		
Nadst:		
Odporni vodja projekta:		
Odporni projektant:		
Sodelavec:		
Datum: 12/2017		
Številka poročila:		