

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1		
del 2		
del 3		
del 4		
del 5		

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

0,0 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m² 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	Zunanje šolsko igrišče OŠ Oskarja Kovačiča
kratek opis objekta	V sklopu ureditve novega šolskega igrišča je potrebno urediti površine za izvajanje športnih aktivnosti za zadnji dve triadi osnovnošolcev. Zaradi izgradnje novega igrišča je potrebno smiselno preurediti in dopolniti pripadajoče parkirne površine. Novo nastale površine ob mejah parcele bodo dodatno ozelenjene, igrišče bo ograjeno z varnostno ograjo v višini 3 m, prav tako bo športna površina za igre z žogo omejena z ograjo višine 4 m, ki preprečuje prehode žog na bližnjo cesto.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	24110 Športna igrišča
glavni ali pripadajoči objekt	glavni objekt
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	1,3 m
širina	125,5 m
globina	0,6 m
dolžina	154,8 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m ²	18280,0 m ²
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
Karlovško predmestje	187/6	8128,0 m ²	8128,0 m ²
Karlovško predmestje	187/7	699,0 m ²	699,0 m ²
Karlovško predmestje	188/15	615,0 m ²	615,0 m ²

Karlovško predmestje	188/19	438,0 m ²	438,0 m ²
Karlovško predmestje	189/17	5222,0 m ²	5222,0 m ²
Karlovško predmestje	189/18	283,0 m ²	283,0 m ²
Karlovško predmestje	189/19	1265,0 m ²	267,0 m ²
Karlovško predmestje	189/21	1554,0 m ²	1554,0 m ²
Karlovško predmestje	190/1	182,0 m ²	182,0 m ²
Karlovško predmestje	190/3	214,0 m ²	214,0 m ²
Karlovško predmestje	190/9	332,0 m ²	227,0 m ²
Karlovško predmestje	190/29	1285,0 m ²	36,0 m ²
Karlovško predmestje	190/30	187,0 m ²	118,0 m ²
Karlovško predmestje	194/30	93,0 m ²	88,0 m ²
Karlovško predmestje	194/93	217,0 m ²	209,0 m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

18280,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m²

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
Karlovško predmestje	188/11	1,7 m
Karlovško predmestje	188/21	1,7 m
Karlovško predmestje	190/9	0,1 m
Karlovško predmestje	190/28	0,1 m
Karlovško predmestje	190/30	0,1 m
Karlovško predmestje	194/94	0,1 m
Karlovško predmestje	194/70	7,6 m
Karlovško predmestje	194/69	7,6 m
Karlovško predmestje	194/68	7,6 m
Karlovško predmestje	194/67	7,6 m
Karlovško predmestje	194/273	7,6 m
Karlovško predmestje	198/20	4,7 m
Karlovško predmestje	194/279	4,7 m
Karlovško predmestje	187/9	12,5 m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	<p>Ureditev parkirišč z asfaltiranjem povoznih površin, kapaciteta parkirišča na S strani 50 PM za motorni promet (2PM za invalide), 8 PM za enosledna vozila, kapaciteta parkirišča na J strani 11 PM za motorni promet (3 PM za invalide). Priključki na cesto so razen enega novega na južnem parkirišču obstoječi. Vodenje meteornih vod preko lovilca olj na obstoječ priključek javne kanalizacije. Vodenje meteornih vod iz utrjenih površin igrišča na obstoječ priključek javne kanalizacije. Priključitev novega pitnika na igrišču na obstoječ vodovodni priključek šole. Priključitev zapornic za kontrolo dostopa na intervencijskih površinah in časovno zaporo vhoda na igrišče na obstoječ elektro priključek šole. V obstoječo javno razsvetljavo ni posegov. Zbiranje komunalnih odpadkov je že urejeno v okviru delujočega objekta šole.</p>
v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.	
utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	<p>Utrjene zunanje površine so urejene v sklopu zunanjega igrišča.</p>
v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.	
površine raščenege dela	<p>Izven območja igrišča in parkirišč se vse raščene površine ozelenijo, posadi se dodatnih 30 dreves in 8 visokih grmovnic. Obstoječih dreves je 65.</p>
v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.	
ostale ureditve	<p>V sklopu igrišča bodo postavljene klopi za odmor, nizke montažne tribune, varovalne ograje v višini 3,0 m na robovih igrišča, ki so potrebne za omejevanje prehodov žog na bližnja cestišča. Samo igrišče je opremljeno z serijskimi izdelki za potrebe športa, kot so serijski koši za košarko, nogometni goli, mize za namizni tenis in mreža za igranje odbojke.</p>
v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.	
po potrebi dodati vrstico	