


Protihrupna zaščita
sestavljena iz posameznih
segmentov ogrodka in
absorpcijskih lamel

Ukna za odvod dima in toplote 5 kosov
na lokaciji obstoječe odprtine
mersko odgovarja
FAKRO tip FSP Velikost 1140mm x 1180mm
ali ekvivalentna drugega proizvajalca
Podstavek FAKRO tip EFS z naklonom 15°, izoliran
toplotno in zvočno
Izvajalec predvidi ustrezno podkonstrukcijo za pritrditev podstavkov oken

Pohodna plošča
500mm x 500mm x 40mm
10 kosov




Protihrupna zaščita
sestaviljena iz posameznih
segmentov ograda in
absorpcijskih lamel

Okna za odvod dima in toplote 5 kosov
na lokaciji obstoječe odprtine
merno odgovarja
FAKRO tip FSP. Velikost 1140mm x 1180mm
ali ekvivalentna drugega proizvajalca
Podstavek FAKRO tip EFS-2 naklonom 15°, izoliran
toplotno in zvočno.
Izvajalec predvidi ustrezno podkonstrukcijo z

Pohodna plošča
500mm x 500mm x 4
kosov

OPOZORILLO:
PRED PRIČETKOM VSEH DEL IZVAJALEC PREVERI
OBSTOJEČE STANJE NA OBJEKTU IN USKADI TRASE Z VSEM
OSTALIMI INSTALACIJAMI IN OPREMO

Spremljena		Dneje sprejeto		Sprejeto		Datum	
<div></div>		d.o.o.		Proj. št. 1386 (014) 213827 e-mail: moj.poz.davprijem@poz.prijemni.si moj.poz.davprijem@poz.prijemni.si			
Investitor	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	Obj. nosilci projekta	AMA Projektne Zbirke				
Projekt	Obnova in rekonstrukcija, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	Odpravniki projekta	AMA Projektne Zbirke				
Financiranje	Občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	Stavba	Stavba				
Lociranje	Centre Culture Slovene (coul. Zbirke) 1, 1000 Ljubljana	Stavba nadst.	1984-1987				
St. projekta		Stavba nadst.	1984-1987				
Nacrti		Vrednotno stanje	2010-10-26/2011			Stran 5	
NARAVNI ODVOJ DIMA-STREHA							
Vrsta proj. dok. PZI		Vrsta in št. lista / lista		1 / 1			
Datum August 2018							