



OPOMBA:
V KOLIKOR BO ŠTUDIJA VODNEGA
ČURKA POKAZALA NJEGOV ZAMIK V
ODNOSU DO ŠAHTA, SE LAHKO CEV
SKULPURE V NJENEM IZTEKU
RAHLO KORIGIRA. KOREKCIJO
OBLIKE CEVI SKULPTURE MORATA
PISNO POTRDITI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN PROJEKTANT
STROJNIH INŠTALACIJ!

OPOMBE:

- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču
- Vse spremembe zunanosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje je izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvedbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen načrt komunalne infrastrukture.

gradnja $\pm 0,00$ = na absolutni koti 297,75 n.m.

P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.

Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

| | |
|----------------------------|---|
| št. in datum dopolnitve: | / |
| številka projekta: | 09/2017 |
| investitor: | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija |
| objekt: | VODNA SKULPTURA |
| lokacija objekta: | CENTER, LJUBLJANA |
| vrsta projekta: | PZI |
| vrsta načrta: | 1. ARHITEKTURA |
| številka načrta: | 09/2017-A |
| risba: | 1.5.2 ZUNANJA UREDITEV |
| odgovorni vodja projekta: | Primož BORŠIČ, mag.inž.arh. |
| identifikacijska številka: | ZAPS A-1740 |
| odgovorni projektant: | Primož BORŠIČ, mag.inž.arh. |
| identifikacijska številka: | ZAPS A-1740 |
| avtor/projektant: | Primož BORŠIČ, mag.inž.arh. |
| avtor/projektant: | mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž. |
| projektant: | Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb., dipl.inž.gra. |
| Datum: | MAJ 2018 |
| Merilo: | 1:100 |

m: 041 329 851
e: borsich@gmail.com
www.poliarch.it