

OP2**VSE MERE PREVERITE NA OBJEKTU!****GLEDATI SPLOŠNI OPIS!**

ZIDARSKA M.: 358/179cm

ŠTEVILO: 4 kos


OKVIR : smrekov les, dolžinsko spojen, akrilni beli premaz, 3x, UV zaščita, lakirano 3x, okvir U_w
toplotna prehodnost okna: podatki o izolativnosti so v teh.poročilu, energijski razred=A, deb.profilov 68mmVGRADNJA: pred AB zidom, v nivoju izolacije, s pomočjo vročecinkanih nosilnih kovinskih profilov,
pritrjenih v AB zidSTEKLO: izolativna troslojna, 4-10-4-10-4, podatki o izolativnosti so v teh.poročilu,, spodnja okna lepljena,
odporna proti razsutjuODPIRANJE: razdelitev kot na shemi: ventus in krilno, ventus se odpira po sistemu mehanskega odpiranja Geze
(ali enakovredno)-gledati splošen opisPARAPET: 296 cm (mera betona od gotovega tlaka), spodnji rob okvirjev zaščiten z Al profilom, stena pod parapetom
na notranji strani oblečena v leseno oblogo (les enak kot pri notranji okenski špaleti)SENČILA: zunanja Al lamelna, 2x175/179cm, električno vodena, barva po izboru projektanta-prilagoditev obstoječim,
gledati splošni opis

ZUN. POLICA: ALU, barva po izboru projektanta

NOTR. POLICA: lesena masivna-javor 2.5cm, vsa notranja okenska špaleta je v lesu-javor-zajeti v ceno.

KLJUKA: kljuka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo

POZICIJA: knjižnica



številka projekta:

4/2013

vrsta objekta:

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B

vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

vrsta načrta:

HEME VRAT IN OKEN

september 2014

list 05