


LEGENDA:

- Mrzla voda
- Topla voda
- Cirkulacija
- Topla voda – 38°C
- Odduh
- Kanalizacija

(A1) Oznaka DV

OPOMBA:

Mikrolokacije elementov, razvodov in navezav na obstoječe inštalacije se določijo ob izvedbi na objektu.
Ob izvedbi je potrebno paziti, da pri demontažnih delih razvoda sanitarne vode, ne bo prišlo do nastanka mrtvih rokavov!



| Sprememba | Opis spremembe | Datum | Podpis |
|-----------|----------------|-------|--------|
| | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|------------|-----------|
| ARCTUR ARCTUR d.o.o., Nova Gorica | | | | | | |
| investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana | | | odg. projektant J. KOTAR ILIJAŠ,u.d.i.s. | | S-0940 | 24.6.2020 |
| objekt: VRTEC CICIBAN, enota AJDA protipotresna sanacij objekta in dograditev | | | sodelavec | | | |
| načrt: VODOVODNE INŠTALACIJE | | | sodelavec | | | |
| vsebina risbe: | | vrsta projekta: | št. projekta | št. načrta: | datum | št.risbe |
| TLORIS PRITLIČJA sanitarije P B09, B10 in B13 | | PZI | 01/19 | S 1464-JK-20 | junij 2020 | 25 |
| | | merilo | | | | |
| | | 1: 50 | Zadnja sprememba: | | | |