

VRTEC PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ
NOTRANJA OPREMA
BARVNA SHEMA, MATERIALI IN IZBRANI PO-
HIŠTVENI ELEMENTI
MAREC 2017

Upoštevati je treba opise v tehničnem poročilu, načrte PZI, detajlov in opreme!

Za vsa navedena komercialna imena velja: kot naprimer ali enakovredno po kakovosti, funkciji ter podobnega videza in oblike.


Izvajalec mora slediti določenim barvnim odtekom in strukturam površin ter izdelati vzorce, ki jih potrdijo projektanti.

TLAKI


TERASE: zaščitni tlak proti poškodbam - drobnnozrnati EPDM granulat (tri barve), vezan s PUR pigmentiranim vezivom, na elastičnem osnovnem sloju (barva in granulacija po zbiri projektanta)

ATRIJ: grobo brušen beton

ZUNANJE POVRŠINE: asfalt

**FASADNI PANELI**


ZAKLJUČNE LETVE (smrekove letve) IN VERTIKALNE STOJKE (lepljen les): vse globinsko zaščiteno z zaščitnim sredstvom kot npr. Silvanolin ali enakovr. (les enakomerno posivi)

**STROP**


OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; globinsko zaščitene z zaščitnim sredstvom kot npr. Silvanolin (les enakomerno posivi)

**FASADNE ZASTEKLITVE**

STEKLENA VRATA/OKNA: masivni smrekovi okviri, termično obdelani, zaščiteni s tonirano debeloslojno lazuro
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

**ZATEMNITVENA ROLO SENČILA**

TEKSTIL: zunanja screen električna rolo senčila, melirana screen tkanina v sivi/beige barvi



POVRŠINE

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično podlago; barva NCS S 1002-Y

BARVE / TEKSTURE

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo (do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss, nad 220 cm poldisperzijska barva

SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.

AKUSTIČNE OBLOGE: perforirane lesene plošče (brezova vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

OPREMA

MIZICE: brezova vezana plošča (viden lesen rob) + obojestranski laminat bele barve (kot npr. Max 0085), masivne lesene noge



STOLČKI: masivni les, lakirani s prozornim mat lakom
VEČNAMENSKI STOLČKI: brevzova vezana plošča lakirana s prozornim mat lakom + sedala v naravni barvi in barvi po izboru projektantov



LEŽALNIKI: zložljiv lesen ležalnik, ogrodje masivna bukev, ležalo iz ukrivljene vezane plošče z režami (lužen in s prozornim lakom lakiran les) kot npr. Rex slovenskega oblikovalca Nika Kralja



OMARE, MIZA, POLICE:

- brezova vezana plošča, lakirana s prozornim mat lakom na vodni osnovi
- brezova vezana plošča + laminat bele barve (kot npr. Max št. 0085 ali enakovredno)
- vidni robovi vezane plošče, lakirani s prozornim mat lakom na vodni osnovi



STOL ZA VZGOJITELJICO:

- stol s kovinskim ogrodjem in lesenimi, v en kos združenimi rokonasloni in hrbtiščem, sedalo iz prostorsko ukrivljene vezane plošče (kot npr. stol Kralj 4455 ali enakovredno) - črna barva ogrodja in lesa (oz. po izboru projektanta)



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)
- prenosna svetilka: kot npr. Mayday proizvajalca Flos ali enakovredno (barve po izboru projektanta)
- namizna svetilka: kot npr. Demetra proizvajalca Artemide ali enakovredno (črno ogrodje)



PRENOSNI MEHKI ELEMENTI: elementi iz mehke ponjave, tapecirane s PVC prevleko (barve po izboru projektanta)



PREMIČNI IGRALNI ELEMENTI: elementi iz vezane plošče na kolescih



POVRŠINE

BARVE / TEKSTURE

OPREMA

TLAK

KERAMIKA: ploščice 10/10cm, fuge v isti barvi, mat tekstura; v posameznem sanitarnem otoku so vse ploščice v eni barvi (barva po izboru projektantov)



SANITARNA KERAMIKA

OTROŠKI UMIVALNIKI: konzolni, beli, podolgovati (z dvema višinama oz. eno) kot npr. Keramag - 4Bambini, model no.: 430000 ali enakovredno



STENE


MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo (nad viš. 120 cm) - RAL 1013 Perlweiss



KERAMIKA: keramične ploščice 10/10cm do viš. 120cm, fuge v isti barvi, sijaj tekstura; v posameznem sanitarnem otoku se vse ploščice v eni barvi



STENE KABIN: kompozitne pralne plošče bele barve (kot npr. Max št. 0085); okovje satiniran inox



FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.



STRANIŠČA - OTROŠKA:

WC ŠKOLJKE: konzolna, bela, z belo pokrivno desko in pokrovom kot npr. Keramag, Child/baby model no. 201700 ali enakovredno
PISOARJI: konzolni, beli, z belim pokrovnim pokrovom kot npr. JIKA, Golem model no. 843060 ali enakovredno



UMIVALNIK OB PREVIJALNI MIZI IN V IGRALNICI: nadpultni vgradni, bel, pravokotne oblike kot npr. Catalano, Verso Trentasette 50 cod. 15037VEN00 ali enakovredno



STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letvice so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox



SANITARNI OTOKI

POVRŠINE

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično podlago; barva NCS S 1002-Y

BARVE / TEKSTURE



STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo (do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss, nad 220 cm poldisperzijska barva




FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne površine premazane zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.



DIDAKTIČNE OBLOGE:

lesene plošče z različnimi perforacijami in dodatki (brezova vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)



STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi



VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox



OPREMA

MIZICE: brezova vezana plošča (viden lesen rob) + obojestranski ultrapas bele barve (kot npr. Max 0085), masivne lesene noge
VEČNAMENSKI STOLČKI: brezova vezana plošča lakirana s prozornim mat lakom + sedala v naravni barvi in barvi po izboru projektantov



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POGANJALČKI: leseno ogrodje, deli barvani, kolesa iz gume, oblazinjen sedež (barve po izboru projektantov)
PRENOSNI MEHKI ELEMENTI: elementi iz mehke ponjave, tapecirane s PVC prevleko (barve po izboru projektantov)



DODATNI PROSTOR ZA IGRO

POVRŠINE

TLAK

LITA GUMA: dvoslojni samorazlivni poliuretanski tlak z elastično podlago; barva NCS S 1002-Y

BARVE / TEKSTURE

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane s poldisperzijsko barvo

SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.

FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.

AKUSTIČNE OBLOGE: perforirane lesene plošče (brezova vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)

AKUSTIČNE OBLOGE: penaste plošče, tapecirane s tekstilno oblogo (tip in barva po izboru projektanta)

LESENE OBLOGE: lesene plošče (brezova vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)

ZLOŽLJIVI DRSNI PANELI

ZUNANJA OBLOGA: lesene plošče (brezova vezana plošča, zaščitena z mat prozornim lakom na vodni osnovi)

OPREMA

IGRALNA KLETKA: stenska, s 6 elementi iz kvalitetnega lesa - tarča (z velikimi luknjami), plezalna stena (z malimi luknjami), redki/gosti letvenik, pajkova mreža, poklopna lestev




LETVENIKI

- stenski, z izmknjenim zg. delom: stranice so iz smrekovega lesa, 10 ovalnih prečk iz trdega lesa
- stenski: stranice so iz prvovrstnega smrekovega lesa, 9 ovalnih prečk iz trdega lesa.
- mehke penaste blazine na obeh vrstah letvenikov z ježki za pripenjanje (barva po izbiri projektanta)



PLEZALNE STENE OB SLOPIH:

- plezalne plošče iz vezane plošče, otroški oprimki različnih velikosti



OSREDNJI PROSTOR

POVRŠINE

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi

BARVE / TEKSTURE



OPREMA

STROPNA KONZOLNA PLEZALA:

- tirnica s plezali iz vrvi (plezalna vrv, mornarska vrv, vrv z vozli, telovadni krogi, plezalna mreža)


ŠPORTNI ELEMENTI IZ LESA

- skrinje s poklopi in prečkami; pručke različnih višin; letev s prečkami; gred za ravnotežje; leseni tobogan; lestev z zatičem; gugalo za telovadno klop; gimnastični triangel



MEHKI ELEMENTI - ŠPORTNE BLAZINE IN SESTAV ŠPORTNIH POLIVALENTNIH BLAZIN

- športne blazine različnih dimenzij z (pena, oblečena v 100% PES tkanino - barva po izboru projektantov)
- blazine različnih dimenzij in oblik za sestavljanje v kompozicije (pena, oblečena v 100% PES tkanino - barva po izboru projektantov)



OSREDNJI PROSTOR

MEHKI ELEMENTI - SESTAV VEČNAMENSKIH BLAZIN

- blazine različnih dimenzij in oblik za sestavljanje v različne kompozicije (elementi iz mehke ponjave, tapecirane s PVC prevleko - barve po izboru projektantov)



MIZICA - KLUBSKA: okrogla, zgornja plošča furnirana z bukovim ali jesenovim furnirjem, na štirih masivnih okroglih nogah (kot npr. miza CC slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali enakovredno); vsi leseni deli barvani v črno barvo

ZLOŽLJIVI LESENI FOTELJI: ogrodje iz masivnega bukovega lesa; sedež, hrbtni naslon in rokonaslone iz prostorsko ukrivljene vezane plošče; sedež in hrbtni naslon imata reže (leseni deli so luženi in premazani s prozornim lakom) (kot npr. fotelji Rex slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali enakovredno)



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično podlago; barva NCS S 1002-Y

BARVE / TEKSTURE

STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo (do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss, nad 220 cm poldisperzijska barva
SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.

STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi


VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox

OPREMA

GARDEROBNE OMARE

- brezova vezana plošča, lakirana s prozornim mat lakom na vodni osnovi
- brezova vezana plošča + laminat bele barve (kot npr. Max št. 0085 ali enakovredno) - previjalna niša
- vidni robovi vez.plošče, lakirani s prozornim mat lakom na vodni osnovi
- kljukice: satiniran inox



SEDALA

- okrogle klopice iz vezane plošče in masivnega lesa (noge), lakirani s prozornim mat lakom; sedalo tapecirano (tekstilna obloga in barva po izboru projektantov)
- kubusne klopice z možnostjo sestavljanja iz vezane plošče lakirane s prozornim mat lakom; sedalo delno tapecirano (tekstilna obloga in barva po izboru projektantov) in delno lesena



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE

BARVE / TEKSTURE

OPREMA

TLAK

LITA GUMA: samorazlivni poliuretanski tlak z elastično podlago; barva NCS S 1002-Y



GARDEROBNE OMARE, OMARE V HODNIKIH, PISARNAH IN ZBORNICI

- brezova vezana plošča, lakirana s prozornim mat lakom na vodni osnovi
- brezova vezana plošča + laminat bele barve (kot npr. Max št. 0085 ali enakovredno)
- vidni robovi vezane plošče, lakirani s prozornim mat lakom na vodni osnovi



STENE

MAVČNO-KARTONSKE: barvane z lateks barvo (do zgornjega roba vrat - 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss, nad 220 cm poldisperzijska barva
SLOPI: lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.





STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi



STOLI IN MIZE V ZBORNICI

- stol s kovinskim ogrodjem in lesenimi, v en kos združenimi rokonasloni in hrbtiščem, sedalo iz prostorsko ukrivljene vezane plošče (kot npr. stol Kralj 4455 ali enakovredno) - barva ogrodja in lesa po izboru projektanta
- zložljivi leseni fotelji: ogrodje iz masivnega bukovega lesa; sedež, hrbtni naslon in rokonasloni iz prostorsko ukrivljene vezane plošče; sedež in hrbtni naslon imata reže (leseni deli so luženi in premazani s prozornim lakom) (kot npr. fotelji Rex slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali enakovredno)
- mize/delovne: kovinsko ogrodje, prašno strukturno barvano v RAL 9010; plošča iz brezove vezane plošče, obojestransko prekrita z belim laminatom kot npr. Max 0085 ali enakovredno; viden lesen rob, premazan s prozornim mat lakom na vodni osnovi



VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox



PISARNE IN ZBORNICA

MIZICA - KLUBSKA: okrogla, zgornja plošča furnirana z bukovim ali jesenovim furnirjem, na štirih masivnih okroglih nogah (kot npr. miza CC slovenskega oblikovalca Nika Kralja ali enakovredno); vsi leseni deli barvani v črno barvo



STOLI IN MIZE V PISARNAH

- mize/delovne: kovinsko ogrodje, prašno strukturno barvano v RAL 9010; plošča iz brezove vezane plošče, obojestransko prekrita z belim laminatom kot npr. Max 0085 ali enakovredno; viden lesen rob, premazan s prozornim mat lakom na vodni osnovi



- delovni stol - vrtljak: petkrako črno podnožje, sedišče tapacirano s črnim tekstilom, naslon iz mreže črne barve
- oblazinjeni fotelji za pogovore: nizek oblazinjen fotelj (tekstil črne barve) kot npr. Rex Lounge brez rokonaslonov ali enakovredno
- leseni obešalnik iz okroglih lesenih vertikal



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



POVRŠINE

TLAK

POLIURETANSKO/CEMENTNI TLAK: trokomponentni, visokoodporen in protizdrsno obdelan (barva NCS S 1002-Y)

BARVE / TEKSTURE

STENE

ZIDANE iz porobetonskih zidakov, ometane: barvane z lateks barvo (nad omaricami/policami) - RAL 1013 Perlweiss

KERAMIKA: keramične ploščice 10/10cm do roba omaric/polic, fuge v isti barvi, sijaj tekstura (barva po izboru projektantov)

SLOPI - OBLEČENI DELI: lepljen les, obloga iz mavčno-kartonske plošče, fin. obloga keramične ploščice 10/10cm do viš. omaric; fuge v isti barvi, sijaj tekstura (barva po izboru projektantov)

SLOPI - VIDNI DELI: lepljen les, premazan z debeljoslojno tonirano mat lazuro na vodni osnovi (struktrura lesa ostaja vidna; les ne rumeni - lazura mora nuditi ustrezno UV zaščito)

FASADNI PANELI: križno lepljena lesena plošča, vidne površine premazane z zaščitnim tankoslojnim premazom na osnovi naravnih olj in voska, brez topil, v tonu po izboru projektanta, kot npr.: Rubio Monocoat ali enakovredno. Premaz ohranja in poudarja naravno strukturo lesa.

STROP

STREŠNA PLOŠČA: križno lepljena, spodaj premazana z debeljoslojno tonirano mat lazuro na vodni osnovi (struktrura lesa ostaja vidna). Ton po izboru projektanta.

AKUSTIČNE PLOŠČE (BAFFLI): plošče iz izolacijske goste volne, oblečene v tanko akustično teflonsko folijo, nepropustno za prah in vodo (barva po izboru projektantov)

VRATA/NOTRANJE ZASTEKLITVE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri

ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri

OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox


OPREMA

KUHINJSKA OPREMA: pulti, omare, naprave, vozički v inox izvedbi + gumbi/ročajji črne barve



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke dolžin 1275/1572mm, viseče s stropne plošče: kot npr. PCM LED Esse-ci (belo ohišje iz ojačane-ga poliestra, senčilo iz mlečnega polikarbonata)



POVRŠINE

BARVE / TEKSTURE

OPREMA

TLAK

KAVČUK: homogeni stopniščni elementi (nastopne in čelne ploskve v enem kosu) iz kavčuka deb. 5,0 mm (kot npr. Norament 926 ali enakovredno). Barva po izboru projektanta.



SVETILKE:

- splošna razsvetljava: svetilke različnih dolžin, umeščene med letvice obešenega stropa: kot npr. Bright proizvajalca Esse-ci (Alu ohišje, pokrov iz mlečnega stekla)



STENE

AB: ometane, barvane z lateks barvo (do 220 cm) - RAL 1013 Perlweiss, nad 220 cm poldisperzijska barva



STROP

OBEŠEN LETVIČAST LESEN STROP: smrekove letve z vmesnimi režami; letve so zaščitene s tonirano mat lazuro na vodni osnovi



STAVBNO POHIŠTVO/OGRAJE

STEKLENA VRATA: masivni macesnovi okviri
ZASTEKLITVE: masivni macesnovi okviri
OKOVJE IN KLJUKE: satiniran inox
OGRAJE: furnirana z masivnim zaključkom

