		obdelava sten	obdelava stropa
		pralni cementni	spirolit
	19.54		
	7.83		
	19.54	pralni cementni	spirolit
	44.9810		

LEGENDA:
- PV – požarne vrata
- SZ – samozaporalo
- V – V – odpiranje samo na ventus
- Z – odpiranje z zasukalko proti zapiranju



FAZNOST GRADNJE
streha

OPOMBE:
- v oznaki AB nosilcev so navedene višine pod medetažnimi konstrukcijami. Na mestih, kjer se AB plošče izvedejo v različnih nivojih so v oklepaju navedene višine pod višjim nivojem;
- enako kot v prejšnji točki za opise AB nosilcev velja za opise prebojev: v oklepaju so navedeni odmiki od plošče v višjem nivoju;
- okna, vrata ter montažne in stekljene stene so skicirane na zidarsko mero;
- vse mere so v cm, kote pa v metrih;
- med sklni sc. vrati v pasu višine najmanj 20 cm, ki sega vsaj 30 cm preko vrha odprtine je potrebno vgraditi negorljivo toplotno izolacijo;
- delavniški načrti montažne konstrukcije so obdelani v načrtu gradbenih konstrukcij;
- sestavne konstrukcij so navedene v prerezih in podrobno na kotnici tehnološega pomočka;
- statične podrobnosti so obdelane v načrtu gradbenih konstrukcij;
- vse preboje skozi za prezračevalne kanale razen tiste ki poseganj navedeno so nad obešalnimi stropi;
- vse preboje obvezno kontrolirati v načrtih gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij in opreme ter električnih inštalacij in opreme;
- varovalni prelez iz strehe se izvedejo na koti min. 5 cm nad koto odtrkov.

LEGENDA MATERIALOV:
- armirani beton
- toplotna izolacija (EPS)
- prodec
- Al pločevina

±0.00 = 281,60 m.n.v.

Arhitekturni biro za celovito rešitev prostora
www.esplanada.si
ESPLANADA d.o.o.
6212 ŠENTPETER, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
T: 08 20 50 585 / F: 08 20 50 580 / E: info@esplanada.si

Investitor / naročnik:	Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ul. 3, 1104 Ljubljana		
	DEMA PLUS d.o.o., Tbilisijska ul. 59, 1000 Ljubljana		
Objekt:	Novogradnja stanovanjsko - poslovnega objekta POLJE IV		
Načrt:	1 - NAČRT ARHITEKTURE	Št. nač:	33/2016
Risba:	TLORIS PODSTREŠJA/STREHE		
Odg. vodja proj.:	Branko Hojnik, u.d.i.a. ZAPS A-0049	Podpis:	
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516	Podpis:	
Projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	Podpis:	
Št. pr.	01/07-2016/II	Faza: PZI	Merilo: 1 : 50	Datum: 03/2018	Št. risbe: 08