

STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT POLJE IV

A. UREDITEV OKOLJA - POPIS DEL

I. PREDEDELA

ŠT. OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1 Zakoličba linij in višin vseh utrjenih površin ter izdelava potrebnih gradbenih profilov	m2	650,00		
2 Označba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik. ocenjeno				
3 Predдела kot so sondažni izkopi za ugotovitve in preverjanje obstoječih komunalnih vodov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik. ocenjeno				
4 Razna manjša rušenja in podbna dela, ki so potrebna pred pričetkom izkopov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik. ocenjeno				
SKUPAJ:				0,00

II. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

ŠT. OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1 Strojni izkop v terenu III.kat., vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo do 10 km.	m3	545,00		
2 Planiranje planuma naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, vključno z komprimiranjem.	m2	650,00		
3 Dobava in vgradnja okrasnega prodca - naravni granulacije 20-40 mm v debelini cca 10 - 15 cm ob objektu in na otokih (bočno parkiranje), vključno z predhodnim polaganjem zaščitnega geotekstila. 44kg/m2	m2	38,00		
4 Dobava in vgrajevanje finega kremenčevega peska zrnivosti 0,063-1mm v debelini cca 20-30 cm v območju igral.	m3	18,00		
SKUPAJ:				0,00

III. GRADBENA DELA

ŠT.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1	Dobava in vgrajevanje gramoza za tamponsko plast debeline 25-40 cm v projektiranih granulacijah 0-32 mm), vključno s komprimiranjem do predpisane zbitosti in planiranjem površine s točnostjo +1cm.	m3	210,00		
2	Fina izravnava zg. ustroja z dodajo peščenega materiala v deb. 5 cm.	m2	650,00		
2	Dobava in vgrajevanje asfalta v deb 8 cm, vključno z bitumenskim pobrizgom.				
	asfalt AC surf 11 3 cm				
	asfalt AC base 22 5 cm	m2	255,00		
4	Dobava in polaganje asfalta na pločniku AC surf 11 v deb. 5 cm.	m2	207,00		
5	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, vključno z dobavo in vgraditvijo peska v debelini 4-5 cm v katerega se bodo polagali betonski tlakovci . Vzorec je kombiniran (glej detajl) in sicer tlakovec kvadratni 10x10x6 cm črne barve -20 kos/m2 in tlakovec kvadratni 20x20 x6 cm sive barve - 20 kos/m2 (razmerje 20:80)	m2	175,00		
6	Vgraditev pogreznjenih predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, komplet z betonskim temeljem.	m1	8,00		
7	Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, komplet z betonskim temeljem.	m1	150,00		
8	Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm, komplet z betonskim temeljem.	m1	450,00		
9	Dobava in montaža kovinske panelne ograje višine 1,2m, vključno s stebri, izkopom za temelje in betonskimi temelji. Glej detajl.	m1	68,00		
10	Dobava in montaža taktilnih označb za slabovidne - rebrasta talna opozorilna oznaka dim 30x30x8 cm, položena na podložni beton C12/15 deb. 10 cm. Stiki med ploščami in asfaltom se zatesnijo s trajno elastičnim kitom ali bit. trakom. Barva črna.220 kos	m2	21,00		

11 Dobava in montaža taktilnih označb za slabovidne - mehurčkasta talna usmerjevalna oznaka za križišče dim 30x30x8 cm, položena na podložni beton C12/15 deb. 10 cm. Stiki med ploščami in asfaltom se zatesnijo s trajno elastičnim kitom ali bit. trakom. Barva črna.18 kos	m2	1,62
12 Dobava in montaža taktilnih označb za slabovidne - oznaka za križanje poti dim 30x30x8 cm, položena na podložni beton C12/15 deb. 10 cm. Stiki med ploščami in asfaltom se zatesnijo s trajno elastičnim kitom ali bit. trakom. Barva črna.2 kos	m2	0,18

SKUPAJ:	0,00
----------------	-------------

IV. OPREMA

ST. OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1 Izdelava neprekinjene bele črte, strojno, z enokomponentno barvo, debeline 250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) širine 10cm, dvakratno pleskanje dejanskih dolžin.	m1	50,00		
2 Izdelava neprekinjene bele črte, strojno, z enokomponentno barvo, debeline 250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) širine 10cm, dvakratno pleskanje dejanskih dolžin.	m2	15,00		
3 Izdelava parkirnega mesta za invalida, komplet z vsemi črtami in označbami.	kom	1,00		
4 Dobava in postavitve prometnega znaka za invalida (2441), iz alu pločevine, pokritega s folijo I.klase. Znak stoji na drogu iz vroče cinkane pločevine višine 1,5m na betonskem temelju premera 40cm.	kos	1,00		
5 Dobava in postavitve prometnega STOP (2102) iz alu pločevine, pokritega s folijo I.klase. Znak stoji na drogu iz vroče cinkane pločevine višine 2,5m na betonskem temelju premera 40cm.	kos	1,00		
6 Dobava in postavitve opozorilne table - ZBIRNO MESTO- iz alu pločevine. Znak stoji na drogu iz vroče cinkane pločevine višine 2,5m na betonskem temelju premera 40cm.	kos	2,00		

7 Dobava in montaža urbane opreme

previsna gugalnica Glej detajl.	kos	1,00
gugalnica z dvema sedežema. Glej detajl.	kos	1,00
peskovnik 3x3m iz okroglic fi 12 s sedišči vključno z mivko. Glej detajl.	kos	1,00
fiksna gred . Glej detajl.	kos	2,00
lesena miza z dvema klopema za najmlajše . Glej detajl.	kos	1,00
klop . Glej detajl.	kos	5,00
koš za smeti. Glej detajl.	kos	3,00

8 Dobava in montaža stojala za 5 koles iz vroče cinkane pločevine. kom 2,00

SKUPAJ:	0,00
----------------	-------------

VI. RAZNA DELA

ŠT.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1.	Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v tem popisu. Vzame se 3% vseh postavk. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik.	€	0,03		
2	Humuziranje zelenic z dovozom humusa v deb. 15 cm z valjanjem in zatravitv s travnim semenom m2		575,00		
3	Dobava in zasaditev dreves ACER PLATANOIDES "Globosum"- okroglostni kroglasti javor- višine 2m, komplet z vsem potrebnim sadilnim materialom(leseni količek, substrat...).	kom	11,00		

SKUPAJ:	0,00
----------------	-------------

B. KANALIZACIJA

I. PREDELA

ŠT.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1	Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in obveznim dvojnimi zavarovanjem točk.	m1	152,00		
2	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5x20x350cm na lesenih količkih 8x8x250cm	kos	23,00		
3	Preddela kot so sondažni izkopi za ugotovitve in preverjanje obstoječih komunalnih vodov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik.				
	ocenjeno	ocenjeno	1,00		
SKUPAJ:					0,00

II. ZEMELJSKA DELA

ŠT.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1	Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III.-IVkat. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90%:10%. Globina izkopa znaša do 2m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80. Širina dna jarka znaša 0,8m.				
a.	z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v začasno deponijo	m3	378,00		
2	Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + 2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97%SPP.	m2	190,00		
3	Dobava, ročna izdelava in oblikovanje polkrožnega peščenega ležišča(kot naleganja 90) pod peto cevi min.10cm z obvezno komprimacijo do zbitosti 97% SPP.	m3	19,00		
4	Zasip gradbenega jarka v coni cevovoda (področje okoli cevi+30cm nad temenom cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni Dmax=20mm.Stopnja zbitosti 97 % po SPP.	m3	105,00		
5	Zasipavanje z novim materialom, v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad terenom uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednje težkimi stroji za komprimacijo.				
	Stopnja zbitosti 97% po SPP.				

- 6 Strojni izkop gradbenega jarka za ponikalnice v terenu III.-IVkat. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90%:10%. Globina izkopa znaša do 6m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80st., vključno z opaži.

m3 135,00

SKUPAJ:

0,00

III. KANALIZACIJSKA DELA

ŠT.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1	Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih v peščeno posteljico				
	PVC vezne cevi DN 160	m1	85,00		
	PVC SN8 DN 200	m1	66,00		
	PVC SN8 DN 250	m1	86,50		
2	Dobava in izdelava kanalizacijskega jaška. Globina jaška je do 2,00m.				
	PE DN 600 mm	kos	5,00		
	BETON DN 600 mm	kos	11,00		
3	Dobava in izdelava pokrova iz litega železa in cementnega betona				
	250kN - povozno	kos	16,00		
4	Kompletna dobava in izdelava ter vgraditev ponikovalnic FI=1,0m , vključno z AB ploščo in LTŽ pokrovom nosilnosti 250Kn, obsip iz gramoznega materiala in položitev geotekstila.				
		kom	7,00		
5	Dobava, transport in vgradnja koalescenčnega lovilca mineralnih olj v kompaktni izvedbi z integriranim usedalnikom in priključkom za odvzem vzorcev, vključno s pokrovom nosilnosti 250 kN tip NG 3	kom	1,00		
6	Dobava, transport in vgradnja cestnih požiralnikov v kompletu z rešetko.	kom	4,00		
7	Dobava, transport in vgradnja linijskega požiralnika v kompletu z drobnim in pritrdilnim materialom.	m1	8,30		
8	Dobava in vgradnja pekolova v kompletu z drobnim in pritrdilnim materialom.	kom	12,00		
SKUPAJ:					

IV. TESARSKA DELA

ŠT.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1.	Opaženje z razpiranjem bočnih strani gradbenega	m2	150,00		
SKUPAJ:					0,00

V. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA

ST.	OPIS DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/ENOTO	VREDNOST
1	Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih ter presvetlitev	m1	152,00		
2	Izdelava preizkusa vodotesnosti kanala po posameznih odsekih od jaška do jaška, ki ga opravi za to registrirana organizacija.	m1	70,00		
	jaški	kos	6,00		
3	Geodetska izmera novo položene kanalizacije, izdelava A testa ter predaja upravljalcu kanalizacije.	m1	237,00		
SKUPAJ:					0,00

REKAPITULACIJA:

A. UREDITEV OKOLJA	0,00
B. KANALIZACIJA	0,00
SKUPAJ	0,00
22% DDV	0,00
SKUPAJ Z DDV	0,00