



Objekt 04


PREREZ A-A



PREREZ B-B



TLORIS



LEGENDA:

- armiran beton C30/37
- naklonski beton C16/20
- razporni beton C12/15

KARAKTERISTIKE MATERIALOV

ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
OBJEKTI NA KANALIZACIJI	C30/37, XC4, XF3, PV II SULFATNO ODPOREN BETON	B 500 - B, visoko oduščno jeklo	4,0cm

POSNETI VOGALI S TRIKOTNO LETVICO 2/2

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:		datum spremembe:	
<div><div>KONO</div><div>svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.</div></div>		<div>Grabovljeva ul.30, Ljubljana tel.: (01) 544 26 25 e-mail: miha@kono-b.si</div>	
investitor:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		
objekt:	DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI		
vrsta proj. dok.:	OGD – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja		
vsebina risbe:	NAČRT OBJEKTA 04		
vodja projekta:	Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad.	IDEN.ŠT.: IZS G-2699	
pooblaščen inženir:	Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad.	IDEN.ŠT.: IZS G-2699	
št. projekta:	1890/21		št.risbe:
merilo:	1:50	datum: februar 2022	5.2.2.9