



Objekt 02


PREREZ A-A



PREREZ B-B



TLORIS



LEGENDA:

- armiran beton C30/37
- naklonski beton C16/20
- razporni beton C12/15

KARAKTERISTIKE MATERIALOV

| ELEMENT | BETON | ARMATURA | ZAŠČITNI SLOJ |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|
| OBJEKTI NA KANALIZACIJI | C30/37, XC4, XF3, PV II SULFATNO ODPOREN BETON | B 500 - B, visoko odušino jeklo | 4,0cm |

POSNETI VOGALI S TRIKOTNO LETVICO 2/2

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| spremembe: | | datum spremembe: | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <div><div>KONO</div><div>svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.</div></div> | | <div>Grablovičeva ul. 30, Ljubljana tel.: (01) 544 25 25 e-mail: miha@kono-b.si</div> | |
| investitor: | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana | | |
| objekt: | DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI | | |
| vrsta proj. dok.: | DGO – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | | |
| vsebina risbe: | NAČRT OBJEKTA 02 | | |
| vodja projekta: | Zoran Marinkovič, univ.dipl.inž.grad. | IDEN.ŠT.: IZS G-2699 | |
| pooblaščen inženir: | Zoran Marinkovič, univ.dipl.inž.grad. | IDEN.ŠT.: IZS G-2699 | |
| št. projekta: | 1890/21 | | št.risbe: |
| merilo: | 1:50 | datum: februar 2022 | 5.2.2.7 |